

Oversikt over nasjonalt viktige skogareal som er ferdig kartlagt og beskrevet, men ikke er underlagt vern. Bakgrunn og fordeling av områdene på forskjellige kartleggingsprosjekter.

424 skogområder med et samlet areal på 556 km², og som alle har svært høy naturverdi, er ferdig kartlagte i forbindelse med kartlegginger av prioriterte skogtyper. Stortinget har vedtatt 10 % vern og det gjenstår nå å fylle «vernesekken» med 6 000 km² verdifull skog. De 424 områdene oppfyller alle de krav til kvalitet som Stortinget etterspør for det kommende vernet. De er svært artsrike, har rik vegetasjon, mange ligger i lavlandet og de fanger opp en rekke truede naturtyper og truede arter. Områdene som er kartlagt utgjør ca. 9 % av fremtidig planlagt verneareal, eller ca. tre år med skogvern i Norge på det nivået vernet har ligget de senere årene.

Som følge av Stortingets beslutning om å øke skogvernet (Stortingets behandling av St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand), startet Direktoratet for naturforvaltning (DN) i 2005 et prosjekt med naturfaglige registreringer av prioriterte skogtyper. Dette omfattet skogtyper som er spesielt viktige for å bevare det biologiske mangfoldet eller som Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for. Kartleggingen er videre fulgt opp av Miljødirektoratet frem til i dag bl.a. med bakgrunn i St. Meld 14 (2015-2016) Natur for livet, som også legger opp til omfattende kartlegging av viktige skogarealer som kan være aktuelle for framtidig vern. Det er til nå gjennomført kartlegginger av boreal regnskog, bekekløfter, edellauvskog, kalkskog og kystfuruskog, samt oppstart av kartlegging av fuktskoger. I tillegg er det gjennomført en omfattende kartlegging på statens grunn i henhold til Stortingets bestilling.

Nedenfor har vi kort presentert de største prosjektene som er gjennomført siden 2004 på dette området. Store mengder kunnskap er samlet om kartleggingene i BioFokus sin database [Narin](#) og Narin-databasen på [kart](#). I forbindelse med denne sammenstillingen av kart fra 2004 og frem til i dag har vi gjort en enkel analyse for å se hvilke av de kartlagte områdene i basen, fra prosjektene nevnt ovenfor, som utgjør et fremtidig vernepotensial. Vårt fokus med denne sammenstillingen er å peke på arealer som har svært høye naturverdier, men som ikke er vernet og som derfor potensielt kan være med å fylle opp det fremtidige vernet som Stortinget har vedtatt. Før jul 2019 ble det annonsert at vi har kommet [halvveis med skogvernet på vei til 10 % vern](#). Miljødirektoratet avholdt i denne anledning et [skogvernseminar 25. februar 2020](#) som oppsummerte hva som har blitt gjort, erfaringer med frivillig vern og veien videre med de siste 5 prosentene. [Hele seminaret er tilgjengelig på YouTube](#).

Den siste verneevalueringen fra 2017 ([Framstad et. al 2017](#)) påpeker at vernet må ned i lavlandet, fange opp de produktive skogene, de artsrike skogene og områder med viktige naturtyper for biologisk mangfold. De skogtypene som Stortinget har påpekt at er særlig viktige å få kartlagt bør trolig overrepresenteres i vernet da Norge har et særlig ansvar for å ivareta dem og fordi de utgjør skogtyper som er svært varierte og særlig artsrike. Det betyr at mer enn 10 % av edelløvskogene bør vernes for å sikre det rike arts mangfoldet som finnes der i ulike deler av landet, mens mindre enn 10 % bør vernes av typer som er mer vidt utbredte. Kunnskap om norsk skog vil være helt avgjørende for om vi vil klare å fylle de neste 5 verneprosentene med et innhold som sikrer vern av de viktigste og mest truede skogene.

Vår gjennomgang av registreringene av bekkekløfter, kalkskog, edelløvskog, kystfuruskog og skog på Statsgrunn viser at det her finnes et stort potensial her for å fylle fremtidig vern med svært høye naturkvaliteter. Vi har analysert hvilke områder som er kartlagt og sett på hvilke som er vernet av disse. Vi får da også en oversikt over hvilke områder som helt eller delvis ikke er vernet. Når vi nedenfor lister områder med høye naturverdier har vi kun fokusert på arealer med nasjonale verdier, altså kun de aller viktigste lokalitetene av alle som er kartlagt. Totalt 424 områder og 556 km² skog.

Dersom vi ser bort fra edelløvskogene som vi ikke har data på i Narin er det kartlagt til sammen 854 rødlistede arter i henhold til rødlisten for arter fra 2015. 332 av disse rødlisteartene er kun kartlagt i ett eller flere av de 424 områdene som per i dag ikke er vernet. Svært mange av de kvalitetene som [Ellen Hambro i Miljødirektoratet nå etterspør](#) for neste fase av skogvernet finnes i de områdene som vi presenterer her. Vi vil berømme Miljødirektoratet for å ha satt i gang prosjekter som i så stor grad har bidratt til ny og oppdatert kunnskap om norsk skognatur!

Usikkerhet

Vern av skog er en løpende prosess og våre lister over ikke-vernete områder er basert på tilgjengelige avgrensninger av verneområder fra nedlastingssenteret til Miljødirektoratet i slutten av desember 2019. Områder som er listet kan være underveis i en frivillig vern prosess og vil selvsagt utdateres etter hvert som områdene vernes.

Kalkskogskartlegging 2013-2018

Data per 01.01.2020

Det er ikke skrevet hovedrapport fra kalkskogprosjektene enda, men Se Narin kart, faktaark og bilder her: <https://biofokus.no/narin/> . Det er skrevet et [faggrunnlag](#) om kalkskog i forbindelse med vurdering av typen som utvalgt naturtype i henhold til Naturmangfoldloven.

Om kartleggingen og vern

I perioden 2013-2018 er det kartlagt 268 områder i 9 forskjellige kalkskog kartleggings prosjekter. Av disse har 215 områder fått forvaltningsverdi fra 1-6 poeng. Arealet av disse 215 områdene er 208 km². Av dette arealet er 4,6 km² (2,3 %) vernet per desember 2019. I Tabellen nedenfor er 94 kalkskogs-lokaliteter med høy verdi (4-6 poeng) listet. Dette er områder som i all hovedsak ikke er vernet per desember 2019. Det samlede ikke vernede arealet utgjør totalt 114 km². Noen av arealene kan være i prosess for vern, men det er ikke kjent for oss. Områdene må sees på som tilstrekkelig kartlagt ved en evt. verneprosess og de utgjør alle et potensielt viktige bidrag for å kunne nå målet om 10 % skogvern og at dette vernet fylles med arealer som har høy naturverdi og med en skogtype Norge har et særskilt ansvar for å forvalte i en Europeisk sammenheng.



Gammel dødved rik kalkskog i Skarlia i Hemnes kommune i Nordland. Kartlagt i 2018 i kalkskogskartleggingen og senere spilt inn for frivillig vern prosess.

Tabellen viser oversikt over kalkskog lokaliteter med 4-6 poeng (nasjonal og internasjonal verneverdi) som ikke eller i mindre grad er vernet. Link til faktaark i høyre kolonne ved digital bruk. Sortert på lokalitetsverdi.

Lokalitet	Kartlagt år	Fylke	Verdi	Areal	Andel vernet	Faktaark
Gullerudmarka	2016	Buskerud	6	2360	9,85 %	Se faktaark
Nonshaugen-Angardslie	2018	Oppland	6	1593	0,00 %	Se faktaark
Jukulbergje-Andershøe	2018	Oppland	6	4301	0,00 %	Se faktaark
Fryajuvet	2018	Oppland	6	6206	0,00 %	Se faktaark
Gampehue-Puttdalen-Hestemyråsen	2018	Buskerud	6	2560	0,00 %	Se faktaark
Vindfallåsen-Dyrbakkelva	2018	Buskerud	6	976	0,00 %	Se faktaark
Tverrbergkastet-Homledal	2018	Buskerud	6	1375	0,00 %	Se faktaark
Vestskogen	2018	Telemark	6	686	0,00 %	Se faktaark
Grønnvollfoss	2018	Telemark	6	661	60,21 %	Se faktaark
Øyadalen- Jønndalen (kalkskog)	2017	Oppland	6	1782	0,00 %	Se faktaark
Nonshaugen	2017	Oppland	6	857	0,00 %	Se faktaark
Rabben	2016	Akershus	5	60	0,00 %	Se faktaark
Elnestangen	2016	Akershus	5	63	0,00 %	Se faktaark
Skaugum	2016	Akershus	5	556	45,55 %	Se faktaark
Bjørkedokk	2016	Buskerud	5	634	0,00 %	Se faktaark
Bøsnipa	2016	Buskerud	5	531	0,00 %	Se faktaark
Lerberg	2018	Buskerud	5	124	0,00 %	Se faktaark
Veslsætre-Heggerusti	2018	Oppland	5	1876	0,00 %	Se faktaark
Bargarden-Ottom	2018	Sogn og Fjordane	5	851	16,76 %	Se faktaark
Dalsdalen	2018	Sogn og Fjordane	5	1659	0,00 %	Se faktaark
Framfjorden	2018	Sogn og Fjordane	5	1136	0,00 %	Se faktaark
Skarlia	2018	Nordland	5	855	0,00 %	Se faktaark
Byrbergje	2018	Oppland	5	345	0,00 %	Se faktaark
Kringen	2018	Oppland	5	1027	0,00 %	Se faktaark
Koloberget-Eide	2018	Oppland	5	1190	0,00 %	Se faktaark
Kjørremslia	2018	Oppland	5	1342	0,00 %	Se faktaark
Måfå	2018	Oppland	5	735	0,00 %	Se faktaark
Flaghylla-Gørrtjennåsen	2018	Buskerud	5	3309	0,00 %	Se faktaark
Kobberdokkfjellet	2018	Buskerud	5	336	0,00 %	Se faktaark
Frognøya	2018	Buskerud	5	375	0,00 %	Se faktaark
Bremsåsen NR N	2018	Buskerud	5	565	0,00 %	Se faktaark
Strykenåsen	2018	Buskerud	5	604	0,00 %	Se faktaark
Pilterudelva	2018	Buskerud	5	427	0,00 %	Se faktaark
Fjågesund	2018	Telemark	5	3100	0,00 %	Se faktaark
Borgeåsen	2018	Telemark	5	788	0,00 %	Se faktaark
Juvstøyl	2018	Telemark	5	2513	0,00 %	Se faktaark
Digernes	2018	Telemark	5	3897	0,00 %	Se faktaark
Kringsås	2018	Telemark	5	2728	0,00 %	Se faktaark
Diplemyrnatten	2018	Telemark	5	3164	0,00 %	Se faktaark
Heddal N	2018	Telemark	5	2232	0,00 %	Se faktaark
Ørevella	2018	Telemark	5	340	0,00 %	Se faktaark
Koplandsåsen-Raua	2018	Telemark	5	11423	0,00 %	Se faktaark
Brennberget N	2013	Trøndelag	5	304	0,00 %	Se faktaark

Lokalitet	Kartlagt år	Fylke	Verdi	Areal	Andel vernet	Faktaark
Skarsmoen	2017	Oppland	5	543	0,00 %	Se faktaark
Krageberg	2017	Oppland	5	109	0,00 %	Se faktaark
Blakkberget	2017	Oppland	5	521	0,00 %	Se faktaark
Hånåhoppet	2017	Oppland	5	2993	0,00 %	Se faktaark
Fiskarberget - Holten	2015	Telemark	5	561	0,00 %	Se faktaark
Ivarflaten	2015	Telemark	5	1353	0,00 %	Se faktaark
Slettevann nord	2015	Telemark	5	152	0,00 %	Se faktaark
Nykås-Holtliane	2015	Telemark	5	915	0,00 %	Se faktaark
Kjørholt S Kolbjørn	2015	Telemark	5	121	0,00 %	Se faktaark
Homesnip	2015	Telemark	5	1037	0,00 %	Se faktaark
Kleppefjell-Runningsfjell	2015	Telemark	5	2900	21,76 %	Se faktaark
Høgås	2016	Akershus	4	57	0,00 %	Se faktaark
Killingholmen sør	2016	Vestfold	4	15	0,00 %	Se faktaark
Rosstjern-Karlslauar	2016	Buskerud	4	471	0,00 %	Se faktaark
Såtvedt	2016	Buskerud	4	429	0,00 %	Se faktaark
Brandstadelva vest	2018	Oppland	4	197	0,00 %	Se faktaark
Ytamo-Hurrene	2018	Sogn og Fjordane	4	1833	0,00 %	Se faktaark
Djupdalen i Alvdal	2018	Hedmark	4	907	0,00 %	Se faktaark
Skogsfjell Ø	2018	Telemark	4	941	0,00 %	Se faktaark
Stongfjorden	2018	Sogn og Fjordane	4	507	0,00 %	Se faktaark
Knausvola øst	2018	Hedmark	4	3361	0,00 %	Se faktaark
Lillevollåsen	2018	Nordland	4	1233	0,00 %	Se faktaark
Kvamelia	2018	Oppland	4	548	0,00 %	Se faktaark
Øyloberget	2018	Oppland	4	458	0,00 %	Se faktaark
Raunberget-Steine	2018	Oppland	4	223	0,00 %	Se faktaark
Visa	2018	Oppland	4	1696	0,00 %	Se faktaark
Prestberget-Lyeberget	2018	Oppland	4	380	0,00 %	Se faktaark
Melem V	2018	Oppland	4	455	0,00 %	Se faktaark
Vinkeldammen	2018	Oppland	4	161	0,00 %	Se faktaark
Steinsli Ø	2018	Oppland	4	1114	0,00 %	Se faktaark
Søndre Horgenlia	2018	Buskerud	4	214	0,00 %	Se faktaark
Vikåsen	2018	Buskerud	4	258	0,00 %	Se faktaark
Vikersund-Heggenlia	2018	Buskerud	4	347	0,00 %	Se faktaark
Svarverudelva N	2018	Buskerud	4	675	0,00 %	Se faktaark
Eggekollane-Øksnekollen	2018	Buskerud	4	576	0,00 %	Se faktaark
Gaupespranget	2018	Telemark	4	222	0,00 %	Se faktaark
Tangvallveien S	2018	Telemark	4	604	0,00 %	Se faktaark
Styggdalen-Forlandstøvika	2013	Trøndelag	4	5180	0,00 %	Se faktaark
Buttentjern	2017	Oppland	4	3051	0,00 %	Se faktaark
Balke	2017	Oppland	4	148	0,00 %	Se faktaark
Ørland - Bjerga	2015	Rogaland	4	616	0,00 %	Se faktaark
Vinstra i Oppdal (Kalkskogsprosjekt)	2015	Trøndelag	4	1048	0,00 %	Se faktaark
Varmdal-Amdal	2015	Trøndelag	4	942	27,55 %	Se faktaark
Gammelåsdaalen	2015	Trøndelag	4	511	0,00 %	Se faktaark
Driva	2015	Trøndelag	4	777	0,00 %	Se faktaark
Ålbu	2015	Trøndelag	4	309	0,00 %	Se faktaark

Lokalitet	Kartlagt år	Fylke	Verdi	Areal	Andel vernet	Faktaark
Stigskås	2015	Telemark	4	350	0,00 %	Se faktaark
Dammane N	2015	Telemark	4	36	0,00 %	Se faktaark
Lonelien	2015	Telemark	4	1723	0,00 %	Se faktaark
Vesterås	2015	Telemark	4	47	0,00 %	Se faktaark
Storås-Nepekåsa	2015	Telemark	4	104	0,00 %	Se faktaark

Kystfuruskogs-kartlegging 2014-2016

Data per 01.01.2020

Se hovedrapport fra prosjektene her:

<https://tema.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M926/M926.pdf>

Se Narin kart, faktaark og bilder her: <https://biofokus.no/narin/>

Om kartleggingen og vern

I perioden 2014-2016 er det dokumentert 160 områder av kystfuruskog i Narin-basen. 129 av disse er vurdert å ha fra lokale til internasjonalt viktige verneverdier (1-6 poeng), mens 31 områder er vurdert å ha lavere verdi enn dette. De 129 områdene som er avgrenset utgjør et samlet areal på 187 km². Av dette arealet er 13 km² (7 %) vernet per desember 2019. Det er en tydelig overrepresentasjon/prioritering av de høyt verdisatte områdene til vern. Områdene med 5 og 6 poeng (toppscore) utgjør 17 % av kartlagt areal, mens andelen av vernet areal for disse verdiklassene er 65,6 %. I Tabellen nedenfor er 36 kystfuruskogs-lokaliteter med høy verdi (4-6 poeng) listet. Dette er områder som i all hovedsak ikke er vernet per desember 2019. Det samlede ikke vernede arealet utgjør totalt 76 km². Noen av arealene kan være i prosess for vern, men det er ikke kjent for oss. Områdene må sees på som tilstrekkelig kartlagt ved en evt. verneprosess og de utgjør alle et potensielt viktige bidrag for å kunne nå målet om 10 % skogvern og at dette vernet fylles med arealer som har høy naturverdi og med en skogtype Norge har et særskilt ansvar for å forvalte i en Europeisk sammenheng.



Gammel svartor-sumpskog sørvest for Midtvatnet. Området ligger i et 5-poengs og nasjonalt viktig kystfuruskogsområde: Svanøy: Kvalstadfjellet nord. Foto: Ulrike Hanssen (MFU).

Tabellen viser oversikt over kystfuruskogs-lokaliteter med 4-6 poeng (nasjonalt og internasjonal verneverdi) som ikke eller i mindre grad er vernet. Link til faktaark i høyre kolonne ved digital bruk. Sortert på lokalitetsverdi.

Lokalitet	Kartlagt	Fylke	Verdi	Areal	Andel vernet	Faktaark
Endestadnipa-Storfjorden	2015	Sogn og Fjordane	6	7620	0,0 %	Se faktaark
Svinesmarka	2014	Rogaland	6	6769	47,2 %	Se faktaark
Vasstranda	2015	Møre og Romsdal	5	1946	0,0 %	Se faktaark
Langevatnet	2015	Sogn og Fjordane	5	303	0,0 %	Se faktaark
Nokkeberget-Strandsbøåsen	2015	Sogn og Fjordane	5	824	0,0 %	Se faktaark
Svanøy: Kvalstadvfjellet nord	2015	Sogn og Fjordane	5	358	0,0 %	Se faktaark
Femanger sør Skåråsen	2016	Hordaland	5	569	0,0 %	Se faktaark
Femanger Nord	2016	Hordaland	5	1379	0,0 %	Se faktaark
Lykling, Nordfjella nord	2014	Hordaland	5	2372	0,0 %	Se faktaark
Våmulen-Lerangsvatnet	2014	Rogaland	5	1935	0,0 %	Se faktaark
Raudtuva øst	2015	Møre og Romsdal	4	1244	0,0 %	Se faktaark
Brusdalsvatnet sørvest	2015	Møre og Romsdal	4	2404	0,0 %	Se faktaark
Svartavatnet øst	2015	Møre og Romsdal	4	782	24,0 %	Se faktaark
Brunstad-Velle	2015	Møre og Romsdal	4	3609	0,0 %	Se faktaark
Steindalsfjellet	2015	Sogn og Fjordane	4	3577	0,0 %	Se faktaark
Sørevikvika	2015	Sogn og Fjordane	4	1253	0,0 %	Se faktaark
Inste Bårdvikneset	2015	Sogn og Fjordane	4	412	0,0 %	Se faktaark
Bortnen	2015	Sogn og Fjordane	4	979	0,0 %	Se faktaark
Fessene	2015	Sogn og Fjordane	4	2509	0,0 %	Se faktaark
Gulebrystet	2015	Sogn og Fjordane	4	531	0,0 %	Se faktaark
Skudalsvatnet	2015	Sogn og Fjordane	4	2598	0,0 %	Se faktaark
Uradalen	2015	Sogn og Fjordane	4	3875	0,0 %	Se faktaark
Osøyra	2015	Sogn og Fjordane	4	221	0,0 %	Se faktaark
Svanøy: Kvalstadvfjellet vest	2015	Sogn og Fjordane	4	801	0,0 %	Se faktaark
Norddalsfjorden indre S-Sunndalen	2016	Sogn og Fjordane	4	18622	0,0 %	Se faktaark
Bortnen: Fagredalen	2016	Sogn og Fjordane	4	2531	0,0 %	Se faktaark
Torjusdalen	2016	Rogaland	4	1299	0,0 %	Se faktaark
Sørvassbotnen	2016	Sogn og Fjordane	4	1262	0,0 %	Se faktaark
Eikelandsknoltren	2016	Sogn og Fjordane	4	1717	0,0 %	Se faktaark
Griggelia	2016	Rogaland	4	1400	0,0 %	Se faktaark
Eikedalen Kyrkjehovda	2016	Hordaland	4	279	0,0 %	Se faktaark
Stokkafjellet og Siggjo NØ	2016	Hordaland	4	540	0,0 %	Se faktaark
Svanøy Storåsen	2016	Sogn og Fjordane	4	123	0,0 %	Se faktaark
Hamnafjell	2014	Rogaland	4	1630	0,0 %	Se faktaark
Staupe	2014	Hordaland	4	778	0,0 %	Se faktaark
Kjøkkelåsen og Hovaneset	2014	Hordaland	4	1616	0,0 %	Se faktaark

Kartlegging av edelløvskog 2009-14

Data per 01.01.2020


Se hovedrapport fra prosjektene her: <http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2015-5.pdf>

Edelløvskogene er ikke beskrevet i Narin, men er kartlagt etter DN håndbok 13 og skal finnes i Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no). Kart over områdene kan imidlertid sees i [kart-innsynsløsningen til Narin](#).

Om kartleggingen og vern

I perioden 2009-2014 ble det gjennom en rekke kartleggingsprosjekter, utført av flere konsulentfirmaer, undersøkt ca. 650 områder med fokus på dokumentasjon av edelløvskog. Det ble totalt avgrenset 1 030 naturtypelokaliteter som spente over en rekke ulike naturtyper. Disse dekket et samlet areal på 97 km². Av dette arealet er 9,7 km² (10 %) vernet per i dag. De vanligste naturtypene som er vernet er rike blandingsskoger i lavlandet (56 %), rik edelløvskog (20 %) og gammel barskog (17 %). Det er en klar overvekt av naturtypeareal vurdert som svært viktig (A verdi) blant de vernede naturtypelokalitetene og de viktigste områdene er tydelig overrepresentert.

Potensialet for vern av nye edelløvskogslokaliteter er stort. I tabellen under er 124 lokaliteter med A verdi og størrelse over 50 dekar listet. Disse utgjør samlet et areal på 26 km² og kun naturtyper med et høyt innslag av edelløvtrær er med. Dvs. alle edelløvskogstyper, samt boreonemoral- og sørboreal blandingsskog. Mange andre svært viktige lokaliteter av andre naturtyper ble kartlagt i undersøkelsen. Mange av disse ligger i tilknytning til hverandre eller andre naturtyper som kan utgjør større helheter, inntil eksisterende verneområder eller kartlagte bekkekløfter eller kalkskoger osv. Undersøkelsene fra 2009 til 2014 utgjør også bare ca. 10 % av alle de edelløvskogsobjekter som ligger i Naturbase. Denne basen er derfor den klart viktigste kilden som bør undersøkes for en nærmere vurdering av potensielt frivillig vern. I [Narin kartbase](#) vises også disse lokalitetene så du får oversikt over alle kartlagte objekter på ett sted.



Edelløvskog ved Tinnsjøen i Tinn, Telemark. Foto: Sigve Reiso.

Tabellen viser oversikt over 120 edelløvskogslokaliteter med verdi A (svært viktig) som ble kartlagt i edelløvskogskartleggingen fra 2009-2014. Kun områder over 50 daa er vist her. Avgrensning av områdene vises i Narin kart ved å søke på lokalitetsnavnet i denne kartbasen.

Fylke	Lokalitet	Naturtype	Utforming	Verdi	Areal	Sted
Akershus	Eineåsen sydstup	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	150	Søk på lokalitet her
Akershus	Godthåp	Rik edellauvskog	Lågurt-hasselkratt	A	50	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Flaten Ø	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	118	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Besteliheia	Gammel edellauvskog	Gammel eikeskog	A	586	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Nesbru-Stigfjell-Kufjell	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	134	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Vik NV (Geiteryggen)	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	158	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Skorsfjell V	Rik blandingskog i lavlandet	Boreonemoral blandingskog	A	297	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Fånefjell	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	319	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Botnfjellet-Neset	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	370	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Igletjern SØ	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	138	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Hisåsen vest	Gammel edellauvskog	Gammel eikeskog	A	315	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Joknåsen	Rik blandingskog i lavlandet	Boreonemoral blandingskog	A	499	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Morkheia Ø	Rik blandingskog i lavlandet	Boreonemoral blandingskog	A	637	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Høgåsen	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	83	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Eidbo SØ	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	114	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Timmeråsen NØ	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	125	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Stemtjønna S	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	94	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Vågsdalsfjell S	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	55	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Råsfjellet	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	91	Søk på lokalitet her
Aust-Agder	Kvietjønnknuten	Gammel edellauvskog	Gammel eikeskog	A	65	Søk på lokalitet her
Buskerud	Stokkerinden-ravina	Rik edellauvskog	Gråor-almeskog	A	472	Søk på lokalitet her
Buskerud	Høgåsen sør	Rik edellauvskog	Or-askeskog	A	70	Søk på lokalitet her
Buskerud	Hørtekollen vest	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	57	Søk på lokalitet her
Buskerud	Tronstad vest	Rik edellauvskog	Gråor-almeskog	A	115	Søk på lokalitet her
Buskerud	Tronstad sørvest	Rik edellauvskog	Gråor-almeskog	A	390	Søk på lokalitet her
Buskerud	Tronstad sørøst	Rik edellauvskog	Gråor-almeskog	A	129	Søk på lokalitet her
Buskerud	Husebykollen	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	65	Søk på lokalitet her
Buskerud	Labråten øst	Rik blandingskog i lavlandet	Boreonemoral blandingskog	A	76	Søk på lokalitet her
Hordaland	Dysviki	Gammel edellauvskog	Gammel eikeskog	A	99	Søk på lokalitet her
Hordaland	Salbustad-Hjøllo	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	178	Søk på lokalitet her
Hordaland	Husafjellet	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	121	Søk på lokalitet her
Hordaland	Hermannskyrkja	Høstingsskog	Varmekrevende, tørr, næringsfattig høstingsskog med styvingstrær av eik	A	95	Søk på lokalitet her
Hordaland	Byrkjedalsteigen NV for Ålvik	Rik edellauvskog		A	187	Søk på lokalitet her
Hordaland	Skukkane N	Rik edellauvskog		A	52	Søk på lokalitet her
Hordaland	Neshagen	Hagemark	Eikehage	A	63	Søk på lokalitet her
Hordaland	Kampen	Høstingsskog	Varmekrevende, tørr, næringsfattig høstingsskog med styvingstrær av eik	A	323	Søk på lokalitet her
Hordaland	Samlen V	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	118	Søk på lokalitet her
Hordaland	Grunnavassdalen	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	262	Søk på lokalitet her

Fylke	Lokalitet	Naturtype	Utforming	Verdi	Areal	Sted
Hordaland	Dyna S	Rik edellauvskog	Or-askeskog	A	94	Søk på lokalitet her
Hordaland	Håfjell	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	62	Søk på lokalitet her
Hordaland	Ullhovda S	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	77	Søk på lokalitet her
Hordaland	Fykse NØ	Hi½stingsskog	Varmekrevende, tørr, næringsfattig høstingsskog med styingstrær av eik	A	203	Søk på lokalitet her
Hordaland	Luren N	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	75	Søk på lokalitet her
Hordaland	Tveitnes V I	Gammel edellauvskog	Gammel eikeskog	A	73	Søk på lokalitet her
Østfold	Schulzedalen	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	104	Søk på lokalitet her
Møre og Romsdal	Søvik: Søvik nedre	Gammel edellauvskog	Gammel hasselskog	A	237	Søk på lokalitet her
Møre og Romsdal	Fjørå: Heggurda	Rik edellauvskog	Lågurt-hasselkratt	A	81	Søk på lokalitet her
Møre og Romsdal	Fjernesdalen aust	Rik edellauvskog	Lågurt-hasselkratt	A	92	Søk på lokalitet her
Møre og Romsdal	Todalen nord	Rik edellauvskog	Lågurt-hasselkratt	A	292	Søk på lokalitet her
Nord-Trøndelag	Hollberga	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	250	Søk på lokalitet her
Oppland	Svarverudberget	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	111	Søk på lokalitet her
Oppland	EGGE nord	Hagemark	Hasselhage	A	51	Søk på lokalitet her
Rogaland	Tysdalsvatnet: Skomakarjuvet vest	Gammel edellauvskog		A	124	Søk på lokalitet her
Rogaland	Espedalsvatnet nord	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	78	Søk på lokalitet her
Rogaland	Årdal: Svadberg	Rik edellauvskog	Or-askeskog	A	126	Søk på lokalitet her
Rogaland	Øvre Tysdalsvatnet, nordsida	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	1 717	Søk på lokalitet her
Rogaland	Ombo: Haustavika	Rik edellauvskog	Or-askeskog	A	84	Søk på lokalitet her
Rogaland	Målandsdalen: Tysdal	Rik edellauvskog	Or-askeskog	A	260	Søk på lokalitet her
Rogaland	Fister: vest for Kvidafjellet	Rik edellauvskog	Or-askeskog	A	63	Søk på lokalitet her
Sør Trøndelag	Lensvikdalen	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	236	Søk på lokalitet her
Sør Trøndelag	Brørskiftberga I	Rik edellauvskog	Lågurt-hasselkratt	A	152	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Ramsnes	Rik edellauvskog	Rasmark-almeskog	A	122	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Romøyri nord	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	86	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Børtnes	Rik edellauvskog	Gråor-almeskog	A	62	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Fjærlandsfjorden: Troøyri sør	Rik edellauvskog	Gråor-almeskog	A	71	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Eidesberget ved Søreide	Hi½stingsskog	Høstingsskog med lind	A	76	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Bjåstad sør	Rik edellauvskog	Rasmark-almeskog	A	54	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Neslenibba vest	Rik edellauvskog	Rasmark-almeskog	A	273	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Strand	Rik edellauvskog	Lågurt hasselkratt	A	712	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Ikjefjorden, Skråa sørvest	Rik edellauvskog	Rasmark-almeskog	A	54	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Felåna øst	Rik edellauvskog	Rasmark-almeskog	A	305	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Bukkehaldneset sør	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	66	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Hidlarbøen	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	68	Søk på lokalitet her
Sogn og Fjordane	Merkeskreda sør	Rik edellauvskog	Rasmark-almeskog	A	182	Søk på lokalitet her

Fylke	Lokalitet	Naturtype	Utforming	Verdi	Areal	Sted
Telemark	Glupåsen S	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	50	Søk på lokalitet her
Telemark	Svenumkollen S	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	162	Søk på lokalitet her
Telemark	Brekke-Kåsi	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	57	Søk på lokalitet her
Telemark	Nipelia	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	338	Søk på lokalitet her
Telemark	Fiskelaus V	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	54	Søk på lokalitet her
Telemark	Solemskollen Ø	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	298	Søk på lokalitet her
Telemark	Krokvann V	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	82	Søk på lokalitet her
Telemark	Ramsliheia Ø	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	217	Søk på lokalitet her
Telemark	Snarteland V	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	264	Søk på lokalitet her
Telemark	Trolldalsbråtta	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	238	Søk på lokalitet her
Telemark	Kleivstulknatten	Gammel edellauvskog	Gammel eikeskog	A	106	Søk på lokalitet her
Telemark	Sponkåsbakkane	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	116	Søk på lokalitet her
Telemark	Ervedalen	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	139	Søk på lokalitet her
Telemark	Grytingheia N	Gammel edellauvskog	Gammel eikeskog	A	71	Søk på lokalitet her
Telemark	Mjågeto	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	189	Søk på lokalitet her
Telemark	Heggenes	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	500	Søk på lokalitet her
Telemark	Blåfjell S	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	970	Søk på lokalitet her
Telemark	Bryggefjell S./Langeskore	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	403	Søk på lokalitet her
Telemark	Eikeli	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	68	Søk på lokalitet her
Telemark	Einarsnatten	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	178	Søk på lokalitet her
Telemark	Bjørndalen (Barmen)	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	57	Søk på lokalitet her
Telemark	Barmsheia N (Barmen)	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	58	Søk på lokalitet her
Telemark	Tjenndalsheia N (Barmen)	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	124	Søk på lokalitet her
Telemark	Linattjønna Ø	Rik edellauvskog	Gråor-almeskog	A	101	Søk på lokalitet her
Telemark	Store Havsåsen Ø kolle	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	286	Søk på lokalitet her
Telemark	Store Havsåsen V kolle	Gammel edellauvskog	Gammel eikeskog	A	168	Søk på lokalitet her
Telemark	Bleikheia	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	65	Søk på lokalitet her
Telemark	Staksmyrheia	Gammel edellauvskog	Gammel eikeskog	A	68	Søk på lokalitet her
Telemark	Høgenhei	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	119	Søk på lokalitet her
Telemark	Heimda-Kvålo	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	500	Søk på lokalitet her
Telemark	Homme (Lårdal)	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	359	Søk på lokalitet her
Telemark	Flekstveit-Lindevik	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	585	Søk på lokalitet her
Telemark	Sjausel NØ (under Hundstøynuten)	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	71	Søk på lokalitet her
Telemark	Bandaklia øst for Lårdal	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	1 207	Søk på lokalitet her
Telemark	Lårdal-Sjausel	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	264	Søk på lokalitet her
Vestfold	Skarrebo	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	57	Søk på lokalitet her
Vestfold	Geitåsene	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	143	Søk på lokalitet her
Vestfold	Prestskjegg	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	155	Søk på lokalitet her

Fylke	Lokalitet	Naturtype	Utforming	Verdi	Areal	Sted
Vestfold	Tasåsen	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	115	Søk på lokalitet her
Vestfold	Hvarnesbrånå-Høgåsen S	Gammel edellauvskog	Gammel eikeskog	A	63	Søk på lokalitet her
Vestfold	Nordre Hellenes	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	123	Søk på lokalitet her
Vestfold	Holtehedde	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	247	Søk på lokalitet her
Vestfold	Turruvann	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	125	Søk på lokalitet her
Vestfold	Vest Heggåsen	Rik edellauvskog	Alm-lindeskog	A	205	Søk på lokalitet her
Vestfold	Snipekollen	Rik edellauvskog	Lågurt-eikeskog	A	143	Søk på lokalitet her
Vestfold	Tjuvberget	Rik blandingsskog i lavlandet	Boreonemoral blandingsskog	A	66	Søk på lokalitet her
Telemark	Lyngflåt-Hesleviki	Rik blandingsskog i lavlandet	Sørboreal blandingsskog	A	648	Søk på lokalitet her
Telemark	Drengsdal-Haugeland	Rik blandingsskog i lavlandet	Sørboreal blandingsskog	A	1 323	Søk på lokalitet her
Telemark	Flathus V	Rik blandingsskog i lavlandet	Sørboreal blandingsskog	A	113	Søk på lokalitet her
Oppland	Eriksrudberga	Rik blandingsskog i lavlandet	Sørboreal blandingsskog	A	158	Søk på lokalitet her



Oksetungesopp er en av artene som ble funnet i gamle eikeskoger i edelløvskogsprosjektet. Foto: Tom H. Hofton.

Bekkekløft-kartlegging 2007-2010

Data per 01.01.2020

Se hovedrapport fra prosjektene her:

<https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/738.pdf>

Se Narin kart, faktaark og bilder her: <https://biofokus.no/narin/>

Om kartleggingen og vern

I perioden 2007-2010 er det dokumentert 583 områder med bekkekløft natur i Narin-basen som er vurdert å ha fra lokale til internasjonalt viktige verneverdier (1-6 poeng). De 583 områdene som er avgrenset utgjør et samlet areal på 308 km². Av dette arealet er 42 km² (13,7 %) vernet mellom 2011 og desember 2019. Det er en tydelig overrepresentasjon/prioritering av de høyt verdisatte områdene til vern. 4-6 poengs kløfter utgjør 59 % av kartlagt areal, mens andelen av vernet areal for disse verdiklassene er 81 %. I Tabell 1 er 145 bekkekløft-lokaliteter listet. Dette er områder som i all hovedsak ikke er vernet per desember 2019 og det ikke vernede arealet utgjør ca. 130 km². Noen av arealene kan være i prosess for vern, men det er evt. uklart hvilke. Områdene kan stort sett sees på som tilstrekkelig kartlagt ved en evt. verneprosess og de utgjør alle et potensielt viktige bidrag for å kunne nå målet om 10 % skogvern og at dette vernet fylles med arealer som har høy naturverdi og med en skog- og landskapstype Norge har et særskilt ansvar for å forvalte i en Europeisk sammenheng.

Det ble også undersøkt bekkekløfter i Hedmark i 2014, men disse områdene har vi ikke fått med i oversiktene.



Den kritisk truede (CR) trønderlaven (CR) har sin eneste kjente forekomst i Europa i en av bekkekløftene som per i dag ikke er vernet. Foto: Sigve Reiso.

Tabellen viser oversikt over bekkekløft-lokaliteter med 4-6 poeng (nasjonalt og internasjonal verneverdi) som ikke eller i mindre grad er vernet. Link til faktaark i høyre kolonne ved digital bruk. Sortert på lokalitetsverdi, fylke og lokalitetsnavn.

Lokalitet	Kartlagt	Fylke	Verdi	Areal	Andel	Faktaark
Glitra-Nordelva-Gåsebekken	2008	Buskerud	6	2752	0,0 %	Se faktaark
Jeppebekken	2008	Buskerud	6	1127	0,0 %	Se faktaark
Øygardsjuvet	2009	Buskerud	6	3068	0,0 %	Se faktaark
Tegningfallet	2014	Hedmark	6	83	0,0 %	Se faktaark
Nordåa	2007	Oppland	6	3585	0,0 %	Se faktaark
Søråa	2007	Oppland	6	3469	0,0 %	Se faktaark
Nesdalen	2009	Sogn og Fjordane	6	7302	0,0 %	Se faktaark
Skirva	2008	Telemark	6	1020	0,0 %	Se faktaark
Driva/Gråurda	2007	Trøndelag	6	5515	36,9 %	Se faktaark
Nedalselva	2009	Buskerud	5	447	0,0 %	Se faktaark
Sjølingelvi	2008	Buskerud	5	298	0,0 %	Se faktaark
Sløgja	2009	Buskerud	5	646	0,0 %	Se faktaark
Hovda	2007	Hedmark	5	1607	0,0 %	Se faktaark
Rogna	2007	Hedmark	5	299	0,0 %	Se faktaark
Trya nedre	2007	Hedmark	5	535	0,0 %	Se faktaark
Bulu	2008	Møre og Romsdal	5	452	0,0 %	Se faktaark
Driva ved Gråurda	2008	Møre og Romsdal	5	699	0,0 %	Se faktaark
Fjørå	2008	Møre og Romsdal	5	103	0,0 %	Se faktaark
Grøa	2008	Møre og Romsdal	5	1346	0,0 %	Se faktaark
Mardøla	2008	Møre og Romsdal	5	388	19,8 %	Se faktaark
Svorka	2008	Møre og Romsdal	5	66	44,1 %	Se faktaark
Vindøla	2008	Møre og Romsdal	5	2354	0,0 %	Se faktaark
Dversetelva	2009	Nordland	5	994	0,0 %	Se faktaark
Ramnåga	2009	Nordland	5	794	0,0 %	Se faktaark
Bergdøla	2007	Oppland	5	554	0,0 %	Se faktaark
Finna	2007	Oppland	5	1839	0,0 %	Se faktaark
Jønndalen	2007	Oppland	5	663	0,0 %	Se faktaark
Kjøljua	2007	Oppland	5	654	0,0 %	Se faktaark
Moelva-Knappelva-Svinåa	2007	Oppland	5	1023	0,0 %	Se faktaark
Nedre Benndalen	2007	Oppland	5	310	0,0 %	Se faktaark
Steinåa-Fossåa	2007	Oppland	5	3187	0,0 %	Se faktaark
Vinstra ved Kvikne	2007	Oppland	5	518	0,0 %	Se faktaark
Øvre Benndalen	2007	Oppland	5	445	0,0 %	Se faktaark
Åbjøra øvre	2007	Oppland	5	919	0,0 %	Se faktaark
Galdane	2009	Sogn og Fjordane	5	2778	0,0 %	Se faktaark
Krokadalen	2009	Sogn og Fjordane	5	3990	0,0 %	Se faktaark
Senddalen	2009	Sogn og Fjordane	5	1073	0,0 %	Se faktaark
Gøyst	2008	Telemark	5	863	0,0 %	Se faktaark
Hønsegjuvet	2008	Telemark	5	1452	0,0 %	Se faktaark
Morgedalsåi ved Brunkeberg	2008	Telemark	5	480	0,0 %	Se faktaark
Smøgåjuvet - Smøgåjuvet	2008	Telemark	5	1426	0,0 %	Se faktaark
Tjågegjuva	2008	Telemark	5	629	0,0 %	Se faktaark
Breiåa-Hammerelva	2009	Trøndelag	5	256	0,0 %	Se faktaark
Bua nedre	2007	Trøndelag	5	2836	0,0 %	Se faktaark
Resa	2007	Trøndelag	5	2869	0,0 %	Se faktaark
Vinstra (Oppdal)	2007	Trøndelag	5	2311	6,2 %	Se faktaark

Lokalitet	Kartlagt	Fylke	Verdi	Areal	Andel	Faktaark
Egdeelva	2008	Agder	4	293	0,0 %	Se faktaark
Helvedesdalen	2008	Agder	4	50	0,0 %	Se faktaark
Kvennåni	2008	Agder	4	612	0,0 %	Se faktaark
Landdalen	2008	Agder	4	636	0,0 %	Se faktaark
Revsdalen	2008	Agder	4	184	0,0 %	Se faktaark
Øygardsbekken	2008	Agder	4	145	0,0 %	Se faktaark
Borgåi	2009	Buskerud	4	86	0,0 %	Se faktaark
Eidsåi	2009	Buskerud	4	1451	0,0 %	Se faktaark
Gjuva nedre	2008	Buskerud	4	561	0,0 %	Se faktaark
Grodalselva	2008	Buskerud	4	482	0,0 %	Se faktaark
Hemsil	2008	Buskerud	4	577	0,0 %	Se faktaark
Kimmerudbekken	2008	Buskerud	4	129	0,0 %	Se faktaark
Kjørstadelva	2008	Buskerud	4	762	0,0 %	Se faktaark
Nesseterdalen	2008	Buskerud	4	261	0,0 %	Se faktaark
Nørdsteåe	2009	Buskerud	4	300	0,0 %	Se faktaark
Ramstadelhelvete	2009	Buskerud	4	79	0,0 %	Se faktaark
Rusteåni	2008	Buskerud	4	744	0,0 %	Se faktaark
Sønsterudelva	2008	Buskerud	4	63	0,0 %	Se faktaark
Tverråi	2009	Buskerud	4	925	0,0 %	Se faktaark
Økta nedre	2009	Buskerud	4	169	0,0 %	Se faktaark
Andfallet	2014	Hedmark	4	141	0,0 %	Se faktaark
Deia	2007	Hedmark	4	355	0,0 %	Se faktaark
Landbekken	2007	Hedmark	4	148	0,0 %	Se faktaark
Lekjenndalen	2014	Hedmark	4	2219	0,0 %	Se faktaark
Renåa ved Renåfallet	2014	Hedmark	4	114	0,0 %	Se faktaark
Sagbekkaskåra	2014	Hedmark	4	207	0,0 %	Se faktaark
Snippdalen	2007	Hedmark	4	1937	0,0 %	Se faktaark
Snøddøla	2007	Hedmark	4	1106	0,0 %	Se faktaark
Storbekken i Atndalen	2007	Hedmark	4	646	0,0 %	Se faktaark
Søndre Glesåa	2007	Hedmark	4	152	0,0 %	Se faktaark
Dyrdalselva	2008	Møre og Romsdal	4	42	0,0 %	Se faktaark
Gullåna	2008	Møre og Romsdal	4	29	0,0 %	Se faktaark
Kjøttåa	2008	Møre og Romsdal	4	130	0,0 %	Se faktaark
Steigjelselva	2008	Møre og Romsdal	4	224	0,0 %	Se faktaark
Stigedalen	2008	Møre og Romsdal	4	504	0,0 %	Se faktaark
Dønsåga	2009	Nordland	4	577	0,0 %	Se faktaark
Eveneselva ved Nupen	2009	Nordland	4	449	0,0 %	Se faktaark
Eveneselva ved Storvassbekken	2009	Nordland	4	450	0,0 %	Se faktaark
Reinåga nedenfor Kattuglhol	2009	Nordland	4	167	0,0 %	Se faktaark
Reinåga nedenfor Reinåmoen	2009	Nordland	4	281	0,0 %	Se faktaark
Spjeltfjellelva	2009	Nordland	4	200	0,0 %	Se faktaark
Tverråa II	2009	Nordland	4	33	0,0 %	Se faktaark
Dokka v/Brudalen/Medåa/Skolmdalen	2007	Oppland	4	296	0,0 %	Se faktaark
Geispa	2007	Oppland	4	2283	0,0 %	Se faktaark
Hanastaddalen	2007	Oppland	4	119	0,0 %	Se faktaark
Leppas nedre deler	2007	Oppland	4	265	0,0 %	Se faktaark
Mosåa	2007	Oppland	4	754	0,0 %	Se faktaark

Lokalitet	Kartlagt	Fylke	Verdi	Areal	Andel	Faktaark
Rindal	2007	Oppland	4	55	0,0 %	Se faktaark
Synna	2007	Oppland	4	1652	0,0 %	Se faktaark
Søre Brynsåa	2007	Oppland	4	459	0,0 %	Se faktaark
Vinstra-Skåbudalen	2007	Oppland	4	821	0,0 %	Se faktaark
Blålielva	2009	Sogn og Fjordane	4	630	0,0 %	Se faktaark
Bortnedalen	2009	Sogn og Fjordane	4	1775	0,0 %	Se faktaark
Dalselva	2009	Sogn og Fjordane	4	503	0,0 %	Se faktaark
Djupedalane	2009	Sogn og Fjordane	4	2033	0,0 %	Se faktaark
Gangevika	2009	Sogn og Fjordane	4	827	0,0 %	Se faktaark
Gilelva	2009	Sogn og Fjordane	4	304	0,0 %	Se faktaark
Gjengedalen	2009	Sogn og Fjordane	4	267	0,0 %	Se faktaark
Norrdalsfjorden sørside	2009	Sogn og Fjordane	4	1104	0,0 %	Se faktaark
Sandvikelva	2009	Sogn og Fjordane	4	733	0,0 %	Se faktaark
Vikadalen ved Naddvik	2009	Sogn og Fjordane	4	4636	0,0 %	Se faktaark
Bjørndal-Gjuvstaulgjuvet	2008	Telemark	4	729	0,0 %	Se faktaark
Djupsåi - Rugtveitjuvet	2008	Telemark	4	504	0,0 %	Se faktaark
Gjuvsåa	2008	Telemark	4	1033	0,0 %	Se faktaark
Gjuvå, Tuddal	2008	Telemark	4	198	0,0 %	Se faktaark
Haukedalsåi	2008	Telemark	4	269	0,0 %	Se faktaark
Måna	2008	Telemark	4	3440	0,0 %	Se faktaark
Presturda	2008	Telemark	4	1116	0,0 %	Se faktaark
Raudgjuv	2008	Telemark	4	689	0,0 %	Se faktaark
Rennevassjuvet/Vesleåa	2008	Telemark	4	252	0,0 %	Se faktaark
Rukkeåi nedre	2008	Telemark	4	779	0,0 %	Se faktaark
Skorva	2008	Telemark	4	1015	0,0 %	Se faktaark
Slemgjuvet	2008	Telemark	4	331	0,0 %	Se faktaark
Svartegjuv	2008	Telemark	4	816	0,0 %	Se faktaark
Avzzevaggi-Skaidevaggi	2009	Troms	4	911	0,0 %	Se faktaark
Bekkedalen ved Finnset	2009	Troms	4	241	0,0 %	Se faktaark
Iselva-Tverrelva	2009	Troms	4	1248	0,0 %	Se faktaark
Raselva	2009	Troms	4	253	0,0 %	Se faktaark
Sagelva	2009	Troms	4	249	0,0 %	Se faktaark
Skibotndalen	2009	Troms	4	1543	0,0 %	Se faktaark
Styggøyelva	2009	Troms	4	392	0,0 %	Se faktaark
Tverrelvdalen ved Blåberget	2009	Troms	4	1198	0,0 %	Se faktaark
Brennbekken ved Moldelva	2009	Trøndelag	4	246	33,6 %	Se faktaark
Brunga	2007	Trøndelag	4	796	0,0 %	Se faktaark
Fagernesbekken	2009	Trøndelag	4	306	0,0 %	Se faktaark
Forda	2007	Trøndelag	4	1294	0,0 %	Se faktaark
Gaua	2007	Trøndelag	4	689	0,0 %	Se faktaark
Gjeldsåsbekken	2009	Trøndelag	4	138	0,0 %	Se faktaark
Grana	2007	Trøndelag	4	496	0,0 %	Se faktaark
Hauka	2007	Trøndelag	4	426	0,0 %	Se faktaark
Kvernelva (Høylandet)	2009	Trøndelag	4	50	0,0 %	Se faktaark
Moseterbekken S	2009	Trøndelag	4	109	0,0 %	Se faktaark
Nørdre Bolunga	2007	Trøndelag	4	467	0,0 %	Se faktaark
Rogga	2007	Trøndelag	4	527	0,0 %	Se faktaark

Lokalitet	Kartlagt	Fylke	Verdi	Areal	Andel	Faktaark
Råna	2007	Trøndelag	4	97	0,0 %	Se faktaark
Steinådalen	2009	Trøndelag	4	307	0,0 %	Se faktaark
Tjuvdalen	2009	Trøndelag	4	259	0,0 %	Se faktaark
Tynna-Gjerda	2007	Trøndelag	4	183	0,0 %	Se faktaark
Vatnbekken	2009	Trøndelag	4	125	0,0 %	Se faktaark



Dylma, i Nesdalens nedre deler. Bekkekløft i Lærdal vurdert som nasjonalt verdifull, svært viktig. Foto: Torbjørn Høitomt

Kartlegging på statsgrunn 2004-2018

Data per 01.01.2020

Se hovedrapport fra prosjektene her (2004-2007): <https://brage.nina.no/nina-xmloi/bitstream/handle/11250/2560597/392.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Se Narin kart, faktaark og bilder her: <https://biofokus.no/narin/>

Om kartleggingen og vern



*Sorkvola i Hedmark har gammel furuskog med svært høy verneverdi (****). Området er ikke vernet. Foto: Sigve Reiso.*

I perioden 2004-2007 ble hovedtyngden av statskogarealer kartlagt. I årene etter 2007 er det foretatt en rekke suppleringer av områder som ikke ble kartlagt de tre første årene. Totalt har vi oversikt over 436 undersøkte områder hvor 63 er vurdert å ikke ha vernekvaliteter, 107 er gitt én stjerne, 193 områder er gitt regional verdi (**), 67 er vurdert å ha nasjonal verdi (***), mens 6 områder er vurdert å ha svært store verneverdier (****). Områdene som er vurdert som verneverdige har et samlet areal på hele 2 700 km². Av dette arealet er ca. 1 200 km² (45 %) vernet. Av 4-stjerners områder er i underkant av 50 % av arealet vernet, for 3-stjerners områder er 550 av 800 km² vernet (69 %). Tabellen nedenfor lister de 25 3- og 4-stjerners områdene som er helt uten vern. Disse utgjør et samlet areal på ca. 210 km². Potensialet for vern av 2-stjerners områder på statsgrunn er på 400 km². Vernepotensialet for alle områdene avhenger av i hvilken grad det er gjennomført hogst eller andre tiltak etter at kartleggingen er gjennomført. Noen av arealene kan være i

prosess for vern, men det er evt. uklart hvilke. Områdene i tabellen under kan stort sett sees på som tilstrekkelig kartlagt ved en evt. verneprosess og de utgjør alle et potensielt viktige bidrag for å kunne nå målet om 10 % skogvern og at dette vernet fylles med arealer som har høy naturverdi.

Tabellen viser oversikt over Statskog-lokaliteter med nasjonal (***) og internasjonal (****) verdi som ikke er vernet. Link til faktaark i høyre kolonne ved digital bruk. Sortert på lokalitetsverdi.

Lokalitet	Kartlagt år	Fylke	Verdi	Areal	Faktaark
Sorkvola	2006	Hedmark	****	43 787	Se faktaark
Rauberglia	2008	Trøndelag	****	5 050	Se faktaark
Båsdalen (Sanddøldalen utv.)	2008	Trøndelag	****	2 112	Se faktaark
Åbakkfjellet	2005	Møre og Romsdal	***	2 043	Se faktaark
Vetafjellet	2005	Møre og Romsdal	***	932	Se faktaark
Hellebust-Fuglevatnet	2005	Sogn og Fjordane	***	3 363	Se faktaark
Legdeknuten-Heitfjell	2005	Telemark	***	9 495	Se faktaark
Dalbekken	2005	Trøndelag	***	5 800	Se faktaark
Merralia	2005	Trøndelag	***	14 888	Se faktaark
Tjalbekken	2005	Trøndelag	***	2 614	Se faktaark
Holøla	2005	Trøndelag	***	36 160	Se faktaark
Helleran	2005	Oppland	***	1 274	Se faktaark
Skograuberga utv. Ø	2006	Trøndelag	***	520	Se faktaark
Muru	2006	Trøndelag	***	29 005	Se faktaark
Rostaåsen	2007	Troms	***	3 776	Se faktaark
Lislandnuten	2007	Telemark	***	830	Se faktaark
Barmen utvidelse	2017	Buskerud	***	15 009	Se faktaark
Midtstrondbekken utvidelse	2017	Telemark	***	6 487	Se faktaark
Gvøpseborg	2017	Telemark	***	2 510	Se faktaark
Simaklubben NR utv	2018	Nordland	***	1 034	Se faktaark
Mikkeljordmoen	2018	Nordland	***	503	Se faktaark
Holmvassdalen NR utv	2018	Nordland	***	15 163	Se faktaark
Tuvhaugen NR utv	2018	Nordland	***	386	Se faktaark
Jerpåsen-Litle Fiplingdalselva	2018	Nordland	***	1 470	Se faktaark
Danielåsen NR utv	2018	Nordland	***	6 217	Se faktaark