

Kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i bydel Vestre Aker i Oslo 2022

Siri Khalsa, Kjell Magne Olsen, Ole J. Lønnve og Alexander Nilsson



Kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i bydel Vestre Aker i Oslo 2022

Forfattere: Siri Khalsa, Kjell Magne Olsen, Ole J. Lønnve og Alexander Nilsson

Publisert: 31.04.2022

Antall sider: 106 sider

Publiseringstype: PDF med aktive lenker

Oppdragsgiver: Oslo kommune

Tilgjengelighet: Dokumentet er offentlig tilgjengelig

Rapporten refereres som: Khalsa, S, Olsen, K.M, Lønnve, O, Nilsson, A. 2022. Kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i bydel Vestre Aker i Oslo 2022. Biofokus rapport 2022-72. Stiftelsen Biofokus. Oslo.

Forsidebilder: Eik /hulrom i eik/Ask/Eik/Beltekjuke. Foto: Siri Khalsa

Biofokus rapport 2022–72

ISSN 1504-6370

ISBN 978-82-8449-107-3



Gaustadalléen 21

NO-0349 OSLO

Org.nr: 982 132 924

post@biofokus.no

www.biofokus.no

Forord

Stiftelsen Biofokus har på oppdrag fra Bymiljøetaten foretatt kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i bydel Vestre Aker i Oslo. Målet var å kartlegge alle eiker som oppfyller kravet til utvalgt naturtype hule eiker. Kjell Isaksen har vært vår kontaktperson hos oppdragsgiver. Kjell Magne Olsen, Ole J. Lønnve, Alexander Nilsson og Siri Khalsa har gjennomført feltarbeid og Siri Khalsa har vært ansvarlig for utarbeiding av rapport. Biofokus vil rette en varm takk til kontaktpersoner for møter og dialog underveis og for et godt samarbeid.

Forskningsparken, 25.april 2022

Siri Khalsa



Figur 1. Bilde tatt 30.03.2022 i Aspehaugveien 6B II. ID: 3463. Foto: Siri Khalsa.

Innhold


1	Innledning	5
1.1	Oppdragsbeskrivelse og undersøkelsesområde	5
2	Metode	6
3	Resultater.....	6
3.1	Naturtyper etter DN-håndbok 13	6
3.2	Oppdaterte og slettede lokaliteter	7
3.3	Artsmangfold	12
3.4	Fremmede arter.....	12
4	Referanser	18
	Vedlegg 1. Naturtypebeskrivelser	18

1 Innledning

Biofokus har på oppdrag for Bymiljøetaten i Oslo kommune kartlagt den utvalgte naturtypen hule eiker innenfor bestemte arealer i Vestre Aker bydel i Oslo. Tidligere har det blitt kartlagt tilgrensede arealer i Ullern og i Vestre Aker i perioden 2015-2019 (Figur 2) (Olberg 2015; Olberg m.fl. 2018, Høitomt 2019). For mer informasjon om hule eiker og naturverdier knyttet til denne naturtypen, henvises det til brosjyre utformet av Fylkesmannen i Oslo og Viken (Fylkesmannen i Oslo og Viken og Miljødirektoratet) eller til handlingsplanen for naturtypen (Direktoratet for naturforvaltning 2012). Grunneiere oppfordres til å kontakte Bymiljøetaten i Oslo kommune hvis de har spørsmål omkring kartleggingen eller spørsmål angående påtenkte tiltak nær noen av de kartlagte eiketrærne.

1.1 Oppdragsbeskrivelse og undersøkelsesområde

Kartleggingen skulle fange opp alle eiker som omfattes av forskrift om hule eiker (Lovdata 2019). For lokaliteter med andre stedegne edelløvtrær skulle alle trær som har synlig hullåpning og/eller er mer enn 240 i brysthøydeomkrets kartlegges. Det ble også gitt instruks om å kartlegge andre viktige naturtyper som måtte befinne seg innenfor undersøkelsesområdene og holde utkikk etter parkslirekne og *Phytophthora*. Undersøkelsesområdet skulle kartlegges svært grundig, og helst når det ikke var løv på trærne, slik at det var noe lettere å få en god oversikt over området. Polygonene skal dekke hele trekronen/rotsonen og være i størrelsesorden minst (10-)12 m i radius fra stammen. I tillegg overleverte Bymiljøetaten en liste over lokaliteter som skulle kvalitetssikres i forbindelse med arbeidet.



Figur 1 Kart over vestre deler av Oslo med inntegnede kartleggingsområder hvor område 4 og halvparten av område 5 ble kartlagt våren 2022 (rosa skravur).

2 Metode

Metoden for kartlegging av naturtypelokaliteter følger DN-håndbok 13, revidert utgave (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Det henvises til denne, og da spesielt kapitlene 2-6, for en nærmere redegjørelse av kriterier for utvalgelse av naturtyper og verdisetting. Den utvalgte naturtypen hule eiker (Direktoratet for naturforvaltning 2012) var hovedfokuset i kartleggingen. Denne naturtypen overlapper i høy grad med naturtypen store gamle trær – eik, som er beskrevet i DN-håndbok 13. Alle eiker kartlagt på prosjektet var enten hule med en hullåpning og/eller var over 200 cm i omkrets, og dermed omfattet av forskrift om utvalgt naturtype hule eiker etter naturmangfoldloven (Lovdata 2019). Ved en verddivurdering av naturtypen hul eik er tilstedeværelse og forekomstgrad av følgende elementer spesielt vektlagt: hulhet med muld, ulike former for dødved, rødlistearter, grov sprekkebark, eksponert beliggenhet og andre hule eiker i nærområdet. Alle interessante artsfunn ble stedfestet med en håndholdt GPS. Rødlistearter og enkelte andre arter kartlagt gjennom prosjektet er tilgjengelig i Artskart (Artsdatabanken & GBIF Norge 2019) og lagt inn enten gjennom artsobservasjoner eller Biofokus sin Artsfunnbase (BAB). Naturbase og Artskart ble konsultert for informasjon om eventuelle tidligere registrerte naturtyper og funn av rødlistearter på de undersøkte lokalitetene. For store gamle trær er polygonene laget for å dekke hele trekronen, minst (10-)12 m i radius fra stammen. Feltkartleggingen ble foretatt med sykkel og til fots av Siri Khalsa, Ole Lønnve, Kjell-Magne Olsen og Alexander Nilsson og ble hovedsakelig gjennomført i perioden 2. mars - 5. april 2022.

3 Resultater

3.1 Naturtyper etter DN-håndbok 13

Hele område 4 og omtrent halvparten av område 5 ble kartlagt i mars og april (se figur 2). Hovedfokuset med prosjektet var å kartlegge eiketrær som oppfyller kravene som utvalgt naturtype, men det ble også kartlagt en stor andel andre edelløvtrær og noen andre naturtyper jf.



Figur 2 Totaloversikt over kartlagte naturtyper i 2022.

oppdragsbeskrivelsen, se tabell 1. Totalt ble 171 lokaliteter kartlagt eller beskrevet på nytt i 2022, hvorav 138 er eikelokalitetene med status som utvalgt naturtype i henhold til Naturmangfoldloven. Tabell 3 viser totaloversikt over lokaliteter som er kartlagt og oppdatert. Samlet så er det 10 svært viktige (A-verdi), 40 som viktige (B-verdi) og 121 som er lokalt viktige (C-verdi) av de 171 naturtypelokalitetene. I tillegg ble 12 eiketrær under 2 m i omkrets (rekrutteringstrær) beskrevet og lagt inn i Natur2000 som uprioritert, se

tabell 4. Kart med naturtypelokaliteter finner du i figur 4-8. Mer informasjon om hver lokalitet finner du i tabell 3 og Vedlegg 1. Naturtypebeskrivelser er overlevert til Naturbase og kan leses foreløpig i Vedlegg 1.

Tabell 1. Fordeling av naturtypeutforminger.

Naturtypeutforming	Antall
Aleer	1
Alm	5
Andre treslag (pil)	1
Ask	14
Eik	138
Gråor-almeskog	1
Kalkrik ask-hasselskog	1
Lind	3
Spisslønn	7
Total	171

3.2 Oppdaterte og slettede lokaliteter

En liste med eksisterende naturtyper ble oppdatert/beskrevet på nytt jf. oppdragsbeskrivelsen. Se tabell 2. En lokalitet foreslås slettet som består av en stor figur med store gamle trær BN00064163 (Risbakken 18-24) hvor forskriftseikene er avgrenset som egne naturtypelokaliteter og hvor helhetsfunksjonen i den store figuren er minimal på grunn av boligbygg mellom trærne.


Tabell 2. Liste med lokaliteter som var beskrevet tidligere og som har blitt oppdatert i forbindelse med oppdraget.

ID	Nummer i naturbase/Natur2000	Navn	Naturtype	Utforming	Verdi	Endring
0862	BN00063719	Risalleen 6	Store gamle trær	Eik	A	Oppdatert
0863	BN00064065	Risbakken 22	Store gamle trær	Eik	A	Oppdatert
0868	BN00064057	Aspehaugveien 2	Store gamle trær	Eik	A	Oppdatert
1106	BN00064160	Ris kirke	Store gamle trær	Eik	B	Oppdatert
1107	BN00063564	Risbakken 6 (I)	Store gamle trær	Alm	C	Oppdatert
1109	BN00064163	Risbakken 18-24	Store gamle trær	Eik	B	Slettet/erstattet med enkeltlokaliteter
1110	BN00063562	Holmenveien 22	Store gamle trær	Eik	B	Oppdatert
1111	BN00063560	Holmenveien 18	Store gamle trær	Eik	B	Oppdatert


1112	BN00063860	Grimelundshau gen 12A	Store gamle trær	Ask	A	Oppdatert
1113	BN00063861	Lønnhaugen alle 12	Store gamle trær	Eik	B	Oppdatert
1114	BN00063520	Dalsveien 35B	Store gamle trær	Eik	B	Oppdatert
1779	BN00064488	Jonas Holmens vei	Parklandsk ap	Aleer	A	Oppdatert
2321	BN0088699	Risbakken 6 II	Store gamle trær	Ask	C	Oppdatert
2322	BN00088741	Risstubben 2 B	Store gamle trær	Eik	B	Oppdatert
2631	030112631	Dalsveien 68	Store gamle trær	Eik	C	Oppdatert
2634	030112634	Smestadhagan 9	Store gamle trær	Ask	B	Oppdatert
2640	BN0111650	Biskop Grimelunds vei 10	Store gamle trær	Eik	C	Oppdatert
2641	BN00111636	Biskop Grimelunds vei 19	Store gamle trær	Eik	B	Oppdatert
2642	BN00111654	Grimelundshau gen 12D	Store gamle trær	Eik	B	Oppdatert
2647	030112647	N Frognerseerve ien 3	Store gamle trær	Eik	C	Oppdatert
2648	030112648	Frognerseerve ien 3C W	Store gamle trær	Eik	C	Oppdatert
2350	BN00088734	Arnebråtveien 19 A	Store gamle trær	Eik	C	Oppdatert

3.3 Kart


Under følger kartbilder med naturtypelokaliteter med ID som tilsvarer den brukt i tabell 3 og i vedlegg. Bildene vises fra vest i område 5 til øst/nord i område 4.



Figur 3 Oversikt over naturtypelokaliteter kartlagt i område 5 under feltarbeidet 2022.



Figur 4 Oversikt over naturtypelokaliteter kartlagt i område 4/5 under feltarbeidet 2022.



Figur 5 Oversikt over naturtypelokaliteter kartlagt i område 4 i Grimelund/ Holmen under feltarbeidet 2022.



Figur 6 Oversikt over naturtypelokaliteter kartlagt i område 4 i Ris under feltarbeidet 2022.



Figur 7 Oversikt over naturtyperlokalteter kartlagt i område 4 i nordenden under feltarbeidet 2022.

3.4 Artsmangfold

Det ble gjort enkelte funn av rødlistede arter og signalarter under feltarbeidet. Av rødlistearter så ble det funnet bleikdoggnål (*Sclerophora pallida*) (NT-nær truet) på en gammel ask og korallkjuke (*Grifola frondosa*) (VU-sårbar) ble funnet ved basis av en gammel eik. Skrukkeøre *Auricularia mesenterica* (NT-nær truet) ble funnet på enkelte edelløvtrær. På eik med grov sprekkebark er eikehårskål *Proliferodiscus tricolor* (LC) observert på flere lokaliteter. Gamle fruktlegemer av svovelkjuke *Laetiporus sulphureus* (LC) ble funnet på enkelte gamle eiketrær.



Figur 8 Korallkjuke funnet ved basis av eik i Skolestien 21 (ID=3286). Foto: Siri Khalsa.

3.5 Fremmede arter

Det ble ikke registrert fremmede arter i løpet av feltarbeidet- det ble holdt utkikk etter parkslirekne men denne kan ha vært oversett grunnet årstid for feltarbeid.

Tabell 3. Oversikt over kartlagte naturtyper og deres fordeling på naturtype, utforming av naturtype og verdivurdering. ID tilsvarer den brukt i kart og «lokal id» i databaser. Database ID tilsvarer den som er brukt i Natur2000 eller naturbase. A=svært viktig og har nasjonal verdi. B=viktig og har regionalt verdi. C=lokalt viktig og har lokal verdi.

ID	Database ID	Navn	Naturtype	Utforming	Verdi
0862	BN00063719	Risalleen 6	Store gamle trær	Eik	A
0863	BN00064065	Risbakken 22	Store gamle trær	Eik	A
0868	BN00064057	Aspehaugveien 2	Store gamle trær	Eik	A
1106	BN00064160	Ris kirke	Store gamle trær	Eik	B
1107	BN00063564	Risbakken 6 (I)	Store gamle trær	Alm	C
1107	BN0088699	Risbakken 6 II	Store gamle trær	Ask	C
1110	BN00063562	Holmenveien 22	Store gamle trær	Eik	B
1111	BN00063560	Holmenveien 18	Store gamle trær	Eik	B
1112	BN00063860	Grimelundshaugen 12A	Store gamle trær	Ask	A
1113	BN00063861	Lønnhaugen alle 12	Store gamle trær	Eik	B
1114	BN00063520	Dalsveien 35B	Store gamle trær	Eik	B
1779	BN00064488	Jonas Holmens vei	Parklandskap	Aleer	A
2322	BN00088741	Risstubben 2 B	Store gamle trær	Eik	B
2350	BN00088734	Arnebråtveien 19 A	Store gamle trær	Eik	C
2631	030112631	Dalsveien 68	Store gamle trær	Eik	C
2634	030112634	Smestadhagan 9	Store gamle trær	Ask	B
2640	BN0111650	Biskop Grimelunds vei 10	Store gamle trær	Eik	C
2641	BN00111636	Biskop Grimelunds vei 19	Store gamle trær	Eik	B
2642	BN00111654	Grimelundshaugen 12D	Store gamle trær	Eik	B
2647	030112647	N Frognerseterveien 3	Store gamle trær	Eik	C
2648	030112648	Frognerseterveien 3C W	Store gamle trær	Eik	C
3175	030113175	Risbakken 22 III	Store gamle trær	Eik	C
3176	030113176	Risbakken 22 IV	Store gamle trær	Eik	A
3177	030113177	Risbakken 20	Store gamle trær	Eik	B
3178	030113178	Risbakken 20 II	Store gamle trær	Eik	B
3179	030113179	Risbakken 20 III	Store gamle trær	Eik	B
3180	030113180	Risbakken 16	Store gamle trær	Eik	C
3181	030113181	Holmenveien 48C	Store gamle trær	Eik	C
3182	030113182	Holmenveien 47E	Store gamle trær	Eik	C

ID	Database ID	Navn	Naturtype	Utforming	Verdi
3183	030113183	Holmenveien 47E II	Store gamle trær	Eik	C
3184	030113184	Holmenveien 43B	Store gamle trær	Eik	C
3186	030113186	Lønnhaugen alle 10	Store gamle trær	Eik	C
3187	030113187	Lønnhaugen alle 10 II	Store gamle trær	Ask	C
3188	030113188	Lønnhaugen alle 10 III	Store gamle trær	Eik	C
3189	030113189	Holmenveien 26	Store gamle trær	Eik	C
3190	030113190	Holmenveien 26 II	Store gamle trær	Eik	C
3191	030113191	Grimelund	Store gamle trær	Lind	B
3192	030113192	Grimelundshaugen 11	Store gamle trær	Eik	A
3193	030113193	Dalsveien 35B II	Store gamle trær	Eik	B
3196	030113196	Grimelund 9	Store gamle trær	Eik	C
3197	030113197	Grimelundshaugen 9 II	Store gamle trær	Eik	B
3198	030113198	Grimelundshaugen 9 III	Store gamle trær	Eik	C
3235	030113235	Risbekkveien 8	Store gamle trær	Eik	C
3236	030113236	Risbekkveien 6	Store gamle trær	Alm	C
3237	030113237	Trosterudveien 23B	Store gamle trær	Eik	B
3238	030113238	Trosterudveien 17	Store gamle trær	Eik	C
3239	030113239	Trosterudveien 13B	Store gamle trær	Eik	C
3240	030113240	Jegerveien 46	Store gamle trær	Eik	C
3241	030113241	E Kornveien 5	Store gamle trær	Eik	C
3242	030113242	Jegerveien 15A	Store gamle trær	Eik	C
3243	030113243	Brantenborgveien 6	Store gamle trær	Eik	B
3244	030113244	Heyerdahls vei 7C	Store gamle trær	Eik	C
3245	030113245	Jegerveien 4D	Store gamle trær	Eik	C
3246	030113246	Slemdalsveien 2B	Store gamle trær	Eik	C
3247	030113247	Ris kirke I	Store gamle trær	Eik	C
3248	030113248	Ris kirke II	Store gamle trær	Eik	C
3249	030113249	Ris kirke III	Store gamle trær	Eik	C
3250	030113250	Ris kirke IV	Store gamle trær	Eik	C
3251	030113251	Haukelibakken 18B S	Store gamle trær	Eik	C
3253	030113253	Frognersesterveien 28A	Store gamle trær	Eik	B
3254	030113254	Frognersesterveien 26A	Store gamle trær	Eik	C
3255	030113255	Frognersesterveien 3C ES	Store gamle trær	Eik	C
3256	030113256	Frognersesterveien 3C EN	Store gamle trær	Eik	C
3257	030113257	Frognersesterveien 3 E	Store gamle trær	Eik	C
3258	030113258	Frognersesterveien 3 S	Store gamle trær	Eik	C

ID	Database ID	Navn	Naturtype	Utforming	Verdi
3260	030113260	Grimelundsveien 6F	Store gamle trær	Eik	C
3262	030113262	Frognerseterveien 14	Store gamle trær	Eik	C
3263	030113263	Holmenveien 35B	Store gamle trær	Eik	C
3264	030113264	Holmenveien 39 S	Store gamle trær	Eik	C
3266	030113266	Dalsveien 31E	Store gamle trær	Eik	C
3267	030113267	Dalsveien 35A	Store gamle trær	Eik	C
3268	030113268	Risalléen 16B W	Store gamle trær	Eik	C
3269	030113269	Risalléen 16B E	Store gamle trær	Eik	C
3271	030113271	Dalsveien 58	Store gamle trær	Eik	C
3272	030113272	Bjørnveien 20	Store gamle trær	Eik	B
3273	030113273	Bjørnveien 20 II	Store gamle trær	Eik	B
3274	030113274	Bjørnveien 20 III	Store gamle trær	Eik	B
3275	030113275	Bjørnehiet 4	Store gamle trær	Ask	C
3276	030113276	Grimelundshaugen 13	Store gamle trær	Alm	C
3277	030113277	Tråkka 1	Store gamle trær	Eik	C
3278	030113278	Bjørnveien 18	Store gamle trær	Ask	C
3279	030113279	Bamseveien 5	Store gamle trær	Eik	B
3280	030113280	Bamseveien 7A	Store gamle trær	Eik	B
3282	030113282	Risalleen 31B	Store gamle trær	Eik	C
3283	030113283	Holmensvingen 87	Store gamle trær	Spisslønn	B
3284	030113284	Skolestien 11	Store gamle trær	Eik	C
3285	030113285	Skolestien 17	Store gamle trær	Eik	B
3285	030113185	Grimelundshaugen 11 II	Store gamle trær	Eik	C
3286	030113286	Skolestien 21	Store gamle trær	Eik	B
3287	030113287	Skolestien 21 II	Store gamle trær	Ask	A
3288	030113288	Dalsveien 24	Store gamle trær	Eik	C
3289	030113289	Dalsveien 24 II	Store gamle trær	Eik	C
3290	030113290	Dalsveien 26	Store gamle trær	Eik	B
3291	030113291	Ris kirke V	Store gamle trær	Eik	C
3292	030113292	Ris kirke VI	Store gamle trær	Eik	C
3293	030113293	Ris kirke VII	Store gamle trær	Eik	B
3294	030113294	Ris kirke VIII	Store gamle trær	Eik	C
3295	030113295	Ris kirke IX	Store gamle trær	Eik	C
3296	030113296	Ris kirke X	Store gamle trær	Eik	C
3297	030113297	Ris kirke XI	Store gamle trær	Eik	C
3298	030113298	Ris kirke XII	Store gamle trær	Eik	C

ID	Database ID	Navn	Naturtype	Utforming	Verdi
3299	030113299	Ris kirke XIII	Store gamle trær	Eik	C
3300	030113300	Ris kirke IXX	Store gamle trær	Eik	C
3301	030113301	Ris kirke XX	Store gamle trær	Eik	C
3302	030113302	Ris kirke XXI	Store gamle trær	Eik	C
3303	030113303	Ris kirke XXII	Store gamle trær	Eik	C
3303	BN00064234	Makrellbekken v/Holmen	Rik edelauvskog	Gråor-almeskog	C
3304	030113304	Risveien 9	Store gamle trær	Ask	A
3305	030113305	Risveien 9 II	Store gamle trær	Alm	C
3306	030113306	Risveien 9 III	Store gamle trær	Ask	C
3307	030113307	Risveien 5	Store gamle trær	Ask	C
3308	030113308	Risalleen 2	Store gamle trær	Eik	C
3309	030113309	Risbakken 2	Store gamle trær	Lind	B
3310	030113310	Risbakken 22 II	Store gamle trær	Eik	B
3428	030113428	Dalsveien 39A	Store gamle trær	Eik	C
3434	030113434	Grimelundshaugen 5	Store gamle trær	Eik	C
3435	030113435	Grimelunds vei 17	Store gamle trær	Eik	C
3436	030113436	Holmenbekken	Rik edellauvskog	Kalkrik ask-hasselskog	B
3437	030113437	Holmenveien 32VI	Store gamle trær	Spisslønn	C
3438	030113438	Holmenveien 32V	Store gamle trær	Eik	B
3439	030113439	Biskop Grimelunds vei 14	Store gamle trær	Spisslønn	B
3440	030113440	Grimelundshaugen 11 III	Store gamle trær	Eik	C
3442	030113442	Grimelundshaugen 9	Store gamle trær	Lønn	C
3442	030113442	Grimelundshaugen	Store gamle trær	Ask	A
3443	030113443	Grimelundshaugen 11 II	Store gamle trær	Eik	C
3444	030113444	Grimelundshaugen II	Store gamle trær	Eik	C
3445	030113445	Biskop Grimelunds vei 8	Store gamle trær	Spisslønn	C
3446	030113446	Grimelundshaugen 13 II	Store gamle trær	Lønn	C
3447	030113447	Grimelundshaugen 13	Store gamle trær	Lind	C
3448	030113448	Holmenveien 32 IV	Store gamle trær	Ask	C
3449	030113449	Holmenveien 32 III	Store gamle trær	Spisslønn	C
3450	030113450	Holmenveien 34A	Store gamle trær	Eik	C
3451	030113451	Holmenveien 32 II	Store gamle trær	Eik	C
3452	030113452	Holmenveien 30	Store gamle trær	Eik	C
3453	030113453	Holmenkollveien 43A	Store gamle trær	Eik	B
3454	030113454	Stasjonsveien 32	Store gamle trær	Ask	C
3455	030113455	Øvre smedstadvei 49A	Store gamle trær	Eik	C

ID	Database ID	Navn	Naturtype	Utforming	Verdi
3456	030113456	Sørkedalsveien 21	Store gamle trær	Eik	C
3457	030113457	Sørkedalsveien 26	Store gamle trær	Alm	C
3458	030113458	Sørkedalsveien 18C	Store gamle trær	Eik	C
3459	030113459	Sørkedalsveien 18C II	Store gamle trær	Eik	C
3460	030113460	Øvre smedstadvei 28D	Store gamle trær	Andre treslag	C
3461	030113461	Vestre Holmenfaret 30	Store gamle trær	Eik	C
3462	030113462	Aspehaugveien 6B	Store gamle trær	Eik	C
3463	030113463	Aspehaugveien 6B II	Store gamle trær	Eik	B
3464	030113464	Jensmessveien 6B	Store gamle trær	Eik	B
3466	030113466	Slyngveien 24B	Store gamle trær	Eik	B
3467	030113467	Bernard Herres vei 33	Store gamle trær	Eik	C
3468	030113468	Bernhard Herres vei 25	Store gamle trær	Eik	C
3469	030113469	Slyngveien 19B	Store gamle trær	Eik	B
3470	030113470	Holmennkollveien 20E	Store gamle trær	Eik	C
3471	030113471	Arnebråtveien 15	Store gamle trær	Ask	C
3472	030113472	Arnebråtveien 15 II	Store gamle trær	Eik	C
3473	030113473	Holmenveien 34C	Store gamle trær	Eik	C
3474	030113474	Holmenveien 34D	Store gamle trær	Eik	C
3475	030113475	Holmenveien 34D II	Store gamle trær	Eik	C
3476	030113476	Holmenveien 32	Store gamle trær	Eik	C
3477	030113477	Risbakken 25	Store gamle trær	Eik	C
3478	030113478	Ekelyveien 5D	Store gamle trær	Eik	C
3479	030113479	Ekelyveien 5A EN	Store gamle trær	Eik	C
3480	030113480	Ekelyveien 5A Emidt	Store gamle trær	Eik	C
3482	030113482	Ekelyveien 5A S	Store gamle trær	Eik	C
3483	030113483	Ekelyveien 3 N	Store gamle trær	Eik	C
3484	030113484	Ekelyveien 3 E	Store gamle trær	Eik	C
3485	030113485	Ekelyveien 3 S	Store gamle trær	Eik	B
3486	030113486	Holmenveien 21 trapp	Store gamle trær	Eik	C
3487	030113487	Holmenveien 21 ES	Store gamle trær	Eik	C
3488	030113488	Holmenveien 21 W	Store gamle trær	Eik	C
3489	030113489	Holmenveien 21 EN	Store gamle trær	Eik	C
3490	030113490	Holmenveien 19 S	Store gamle trær	Eik	C
3491	030113491	Holmenveien 19 N	Store gamle trær	Eik	B

Tabell 4. Eiker registrert som er under 2 m i omkrets.

Lokalitet	Omkrets	Verdi (U=uprioritet)	Natur2000 nr
Haukelibakken 18B N	155	U	030113252
Frognersesterveien 1F	155	U	030113259
Grimelundsveien 7C	157	U	030113261
Holmenveien 39 N	164	U	030113265
Holmenveien 32 VII	180	U	030113433
Holmenveien 32 X	160	U	030113432
Holmenveien 36A	185	U	030113431
Arnebråtveien 12	170	U	030113430
Slyngveien 19B	180	U	030113429
Ekelyveien 5A ES	167	U	030113481
Risaqléen 16D	152	U	030113270
Holmenkollveien 23C	194	U	030113281

4 Referanser

Artsdatabanken. 2018a. Fremmedartslista 2018. <https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018>

Artsdatabanken. 2018b. Norsk rødliste for Naturtyper 2018. <https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper>

Artsdatabanken. 2021. Norsk rødliste for arter 2021. <https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/>

Direktoratet for Naturforvaltning. 2007. Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13. 2. utgave 2006 (oppdatert 2007). DN-håndbok 13. https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/dirnat2/attachment/54/handbok-13-080408_low.pdf

Miljødirektoratet. 2014. Planlegging av grønnsstruktur i byer og tettsteder Veileder M-100. s.104. <https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M100/M100.pdf>

Vedlegg 1. Naturtypebeskrivelser

Under kommer beskrivelsene av naturtypene som er lagt inn i Natur2000, 182 til sammen, dette inkluderer både de som oversendes til Naturbase (171) og de som er lagt inn i Natur2000 som uprioritert (12). ID tilsvarer «lokal id» i databaser og tilsvarer ID som er brukt i kartfigurer (fig 5-9).

.....

0862 Risalleen 6

Store gamle trær – Eik Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt og beskrevet av Kjell Magne Olsen (BioFokus) i 2001 og oppdatert av Kjell Isaksen 17.08.2011. Beskrivelse og avgrensning oppdatert av Siri Khalsa (Biofokus) etter befaring i området 08.03.2022, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark. Beliggenhet og naturgrunnlag: Treet står inneklemt mellom plankegjerdet mot gangvei og en oppfylt, asfaltert parkeringsplass i Risalleen 6. Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Lokaliteten består av en stor sommerek fredet som naturminne i 1953. Treet har en brysthøydeomkrets på 665 cm (usikkerhetsmoment fremkommer grunnet ujevnheter i stammen) og en sprekkebark som er 4-5 cm dyp. Tilstand er klassifisert som meget bra og alder er 250-300 år (Thygesen 2009). Noe ny vedmuld-dannelse. Artsmangfold: Eiketreet vurderes som bra i biologisk mangfold-sammenheng (Olsen 2003). Store, gamle hule eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Gamle fruktlegemer av svovelkjuke ble observert i feltbefaringen. Denne arten bidrar til å uthule treet. Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men potensialet for at det befinner seg kravfulle arter vurderes som høyt. Bruk tilstand og påvirkning: Eika fremstår som vital. Det har bygget seg opp skrot og søppel rundt treet siden bilde fra forrige undersøkelse (2009). Stammen har også blitt beskåret jf. bilde fra 2009. Hovedstammen har et stort hulrom med betong inni, bolter og rester av gammel bardun i krona, men har likevel noe hulrom. Fremmede arter: Ingen arter registrert. Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne. Verdivurdering: Eikekjempen får høy vekt på størrelse (over 3 m i omkrets) og høy vekt på sprekkebark (over 4 cm). Habitategenskaper vurderes som høyt grunnet et større hulrom og råtedannelse med svovelkjuke, tross sementering. Den får høy skår på landskapsøkologi grunnet nærhet til andre hule eiker (under 0,5 km). Samlet vurderes lokaliteten som svært viktig (A-verdi). Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

0863 Risbakken 22

Store gamle trær – Eik Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt og beskrevet av Kjell Magne Olsen og Anne Sverdrup-Thygesen den 02.01.2001. Beskrivelse og verdisetting oppdatert av Siri Khalsa (Biofokus) etter befaring i området 08.03.2022, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark. Utdrag fra tidligere beskrivelser: Treet ble fredet i 1958. Treet har mye og mange hulrom, og blir ansett som meget interessant i biologisk mangfold-sammenheng (Olsen 2003). Særlig interessant er det at treet står sammen med en del andre gamle trær av samme art i hagene rundt og på Ris kirkegård. Treet har flere åpninger til hulrom, noen er lukket med blikklater. Rester av svovelkjuke funnet. Krona er noe skjev (Sverdrup-Thygesen 2009). Beliggenhet og naturgrunnlag: Treet står i hage i Risbakken 22. Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Lokaliteten består av en sommerek fredet som naturminne (naturvernloven). Kronen er noe smal og skjev. Alder var 250 år i 1992. Treet har en brysthøydeomkrets på 524 cm (usikkerhetsmoment fremkommer grunnet ujevnheter i stammen) og en sprekkebark som er 5 cm dyp. Treet har flere synlige hulrom og noe dødved i kronen. Artsmangfold: Fylkesmannen i Oslo og Akershus utførte sommeren 2002 en undersøkelse av invertebratfaunaen i hagen som treet står i. Tolv feller (tre vindusfeller og ni fallfeller) ble satt opp ulike steder rundt huset. Det ble funnet en rekke interessante arter, blant annet av biller (Olsen 2003). Store, gamle hule eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Gamle fruktlegemer av svovelkjuke ble observert i feltbefaringen. Denne arten bidrar til å uthule treet. Bruk tilstand og påvirkning: Treet står fristilt i hage uten synlig skyggepåvirkning. Eika har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika fremstår som vital. Enkelte hulrom har blitt lukket med blikklater. Fremmede arter: Ingen arter registrert. Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne. Verdivurdering: Eikekjempen får høy vekt på størrelse (over 3 m i omkrets) og høy vekt på sprekkebark (over 4 cm). Habitategenskaper vurderes som høyt grunnet funn av kravfulle arter (Olsen 2003) større hulrom og råtedannelse med svovelkjuke. Treets nærhet til andre store edelløvtrær gjør at den får høy vekt på landskapsøkologi. Samlet vurderes lokaliteten som svært viktig (A-verdi). Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

0868 Aspehaugveien 2

Store gamle trær – Eik Verdi: A

Innledning: Områdebeskrivelse innlagt av Kim Abel den 02.01.2001. Treet er undersøkt av bl.a. Olsen (2003) og Sverdrup-Thygeson (2009). Lokalitetsbeskrivelse revidert av Kjell Isaksen, Bymiljøetaten etter kort stopp ved treet i forbindelse med annen befaring 20.10.2017. Treet ble tinglyst fredet i 1929. Lokaliteten er oppdatert den 30. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i boligområde på Holmen i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: En meget stor, vidkronet eik som ble målt til 475 cm i omkrets i brysthøyde i 2017. I 2022 ble den målt til 498 og har følgelig lagt på seg 23 cm i løpet av femårsperioden. Dette er en av de aller største eikene i Oslo. Treets tilstand er klassifisert som meget bra. Det har ingen synlige hulrom i stammen, men grov sprekkebark mellom 5-6 cm. Det ble observert muld i sprekken som tyder på begynnende hullhet. Det er noen få mindre døde greiner i kronen.

Artsmangfold: Det ble funnet koralljuka (Sårbar/VU i rødliste 2015) ved treets basis i 2009 (Sverdrup-Thygeson 2009). Det er observert en kjuke tilstodt oppe i greinpartiet i 2022, sannsynligvis en eikeildkjuke, men bestemmelse er noe usikkert grunnet beliggenhet høyt oppe i treet. Bruk tilstand og påvirkning: Treet står på et smalt grøntareal omgitt av asfalterte veier nært inntil treet på tre sider. Det ble bygget et nytt, stort bygg på østsiden av treet på starten av 2000-tallet. Det går ledningsspen i lufta nært inn på treet. Treet er noe beskåret, men har like fullt en vid, velutviklet krone. Småbusker rundt treet har blitt fjernet som tyder på at treet har vært noe skjattet.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 m) og høy vekt på sprekkebarkdybde (over 4 cm) og habitategenskaper med begynnende huldannelse og påvist rødlisteart. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, den står likevel noe isolert med nærmeste lokaliteter 95-100 m unna. Samlet vurderes lokaliteten som svært viktig (A-verdi) fordi den får høy vekt på alle egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: "Sluk"-skilt festet på treet bør flyttes. Gjerdet som går helt inntil treet bør flyttes på sikt, før det gror inn i treet. Det er ønskelig å fjerne luftledning som skjemmaer det visuelle inntrykket (Sverdrup-Thygeson 2009).

Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som eventuelt beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken eller flyttes til et passende sted i nærheten (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet svekkes og dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom er svært viktig for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Dersom det planlegges gravearbeider eller andre tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

1106 Ris kirke

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt i forbindelse med naturtypekartlegging i Oslo kommune i 2004. Beskrivelse og avgrensning er oppdatert mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør deler av parkområdet knyttet til Ris kirke i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Verdiene er knyttet til store gamle trær og lokaliteten inneholder 17 eiker over 2 m i brysthøydeomkrets (utvalgte naturtyper og det finnes egne naturtypelokaliteter for disse). Det finnes også en grov ask (90) og en grov spisslønn (70), samt en rekke mindre eiker som på sikt kan bli til hule eiker.

Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Trærne er parkmessig skjattet.

Fremmede arter: Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Samlet sett er det 15-20 trær over 2 m i brysthøydeomkrets som gir middels vekt i snitt på størrelse. Barkstrukturen er over 2 m på anslagsvis 1/3 av trærne som gir middels/lav vekt samlet. Det er lite dødved og hulheter som gir lav vekt på habitategenskaper.

Mange trær i nærheten trekker opp for landskapsøkologi og samlet sett vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det

dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

1107 Risbakken 6 (I)

Store gamle trær – Alm Verdi: C

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt og beskrevet av Terje Blindheim (BioFokus) i 2004. Beskrivelse og avgrensning oppdatert av Siri Khalsa (Biofokus) etter befaring i området 08.02.2022, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i boligområde på Ris i Oslo. Treet vokser i hage i Risbakken 6.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær, utforming Alm (DN-håndbok 13). Den består av ei svært stor alm med diameter på over 100 cm og en brysthøydeomkrets på 455 cm og en sprekkebarkdybde på 1-2 cm. Treet har ingen synlige hulrom, men har noen innbukkninger nederst i stammen. Den har noen døde greiner av små dimensjoner i trekronen.

Artsmangfold: Alm er rødlistet som Sterk truet (EN, Rødliste 2021). Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent i opparbeidet hage uten synlig skyggepåvirkning men rotsonen er sannsynligvis noe påvirket grunnet beliggenheten. Den vokser i nærheten av hus. Kronen er en del beskåret.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle edelløvtrær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til slike trær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Almetreet får høy vekt på størrelse og lav vekt på barkdybde. Manglende hulhet og dødved trekker ned på habitatverdi og samlet vurderes treet som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

1110 Holmenveien 21

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Området er kartlagt (avstandsvurdert) i forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen i 2004. Beskrivelse oppdatert 07.02.2017 av Kjell Isaksen. Lokaliteten ble undersøkt på nytt 30. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten dekker store deler av Holmenveien 21 (Pakistans ambassade) og søndre del av Holmenveien 19 (Holmenveien barnehage). Arealene på begge eiendommene er parkpregete, men de er adskilt av et par asfalterte veier.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. På begge eiendommene er det store og gamle trær av diverse treslag, men kun eikene beskrives i detalj her. Andre treslag er spisslønn, ask, alm og bjørk.

Eik nr. 1. Ved trappen til hovedinngangsdøren på nordsiden av hovedhuset i Holmenveien 21. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 269 cm i omkrets. Det er store grener ca. 2 m og oppover. Sprekkebarken er opp til ca. 4,5 cm dyp. Treet har vid krone. Det er lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet er på et vis nokså fristilt, men står på nordsiden av bygningen, så det står delvis i skygge. Røttene har ingen naturlig overflate over seg. Det er middels med lav, lite mose og sopp. Middels potensial for kravfulle arter. Treet er helt innemurt. Det er noen eldre beskæring. Isolert sett har dette treet verdi C (lok. 030113486).

Eik nr. 2. Den sørligste eiken på vestsiden av innkjørselen til Holmenveien 21. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 263 cm i omkrets. Det er grener fra ca. 7 m og oppover. Sprekkebarken er opp til ca. 3,5 cm dyp. Treet har vid krone. Stammen deler seg i to ca. 6 m oppe. Det er lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt i plen i en liten østvendt skråning, men en stor ask ca. 7 m sør for treet skygger noe. Det står også flere store trær like på nordsiden. Det er middels med lav og mose, lite eller ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter. Det er noen eldre beskæring. Nokså nylig er det hugget med øks ved basis av treet. Isolert sett har dette treet verdi C (lok. 030113487).

Eik nr. 3. Nær det sørvestre hjørnet av hovedhuset i Holmenveien 21. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 255 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 3,5 cm dyp. Treet har vid krone. Stammen deler seg i to ca. 10 m oppe, og det er ingen grener nedenfor dette. Det er lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt i plen, men nær en mur. Det er middels med lav og mose, lite eller ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter. Treet står 0,5 m fra en mur ned til brosteinplating på østsiden, og røttene er noe begrenset i denne retningen, men kan nok gå videre østover noe dypere nede. Det er en del eldre beskæring. Isolert sett har dette treet verdi C (lok. 030113488).

Eik nr. 4. Den nordligste eiken på vestsiden av innkjørselen til Holmenveien 21. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 200 cm i omkrets. Det er grener fra ca. 7 m og oppover. Sprekkebarken er opp til ca. 3,5 cm dyp. Treet har middels vid krone, men kronen er veldig ensidig, da alle grener finnes høyt oppe og heller mot øst. Det er noen få døde smågrener og kvister, men ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt i plen i en liten østvendt skråning, men flere større trær står like på sørsiden og skygger en del. Det står også et par store trær like på nordsiden. Det er middels til lite lav og mose, lite eller ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter. Nokså nylig er det hugget med øks ved basis av treet. Isolert sett har dette treet verdi C (lok. 030113489).

Eik nr. 5. Den sørligste eiken i Holmenveien 19. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 205 cm i omkrets. Treet har smal krone. Det er ingen grener før ca. 6 m oppe. Sprekkebarken er opp til ca. 2,5 cm dyp. Det er veldig lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt, men nær flere andre store trær. Det er middels med lav og lite mose, noe barksprengersopp på små, døde kvister. Middels potensial for kravfulle arter. Det er noen beskæring av små grener nederst. Isolert sett har dette treet verdi C (lok. 030113490).

Eik nr. 6. Den nordligste eiken i Holmenveien 19, like vest for hovedbygningen. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 324 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 4,5 cm dyp. Treet har vid krone. Det deler seg i tre ca. 3 m oppe. Det er lite død ved og ingen synlige

hulheter. Treet står nokså fristilt, men en stor lønn og en ask på sørsiden skygger noe. Det er middels med lav og lite mose, lite eller ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter. Det er noen eldre beskjeringsmerker. Det er hardtråkket gangsti like ved, og også ellers noe slitasje. En død stammedel ligger ved basis av treet, men den er ikke fra dette treet (muligens er det ask). Isolert sett har dette treet verdi B (lok. 030113491).

Artsmangfold: Store gamle trær er generelt viktige for en rekke insekt-, mose-, lav- og sopparter, men ingen kravfulle arter ble registrert i 2022, og potensialet for slike anses som relativt lite.

Bruk tilstand og påvirkning: Trærne vokser i hage/park og er skjøttet parkmessig. De fleste trærne vokser nær hus og/eller asfaltert veg. Fremmede arter: Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Trærne i parken har forholdsvis små dimensjoner og hulheter er ikke påvist. Enkeltrær begynner imidlertid og bli forholdsvis grove. Noen av trærne får både høy og middels vekt på størrelse (over hhv. 300 og 240 cm) og høy vekt på sprekkebarkdybde (over 4 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlige hulheter. Både området og enkelttrærne får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter, bl.a. på eiendommene Ekelyveien 3 og 5. Samlet vurderes lokaliteten derfor som viktig (B-verdi), og også et par enkelttrær oppnår en svak B-verdi. Ingen av trærne har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden de har nå.

Lokaliteten oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven

(www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjerres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjerres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et tre dør, bør det få bli stående/liggende, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom er svært viktig for mange sjeldne insekter, disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av en av de store eikene som kan påvirke treet negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom.

1111 Holmenveien 18

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i 2004 i forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen. Lokaliteten besto opprinnelig av to eiketrær, men ett av disse er blitt hugget i 2007. Lokaliteten er oppdatert 28. mars 2022 av Alexander Nilsson og Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Holmenveien 26.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør nå ett eiketree som måler ca. 80 cm i diameter i 2010. Den har en brysthøydeomkrets på ca 340 cm i 2022 og sprekkebark som er 2-3 cm dyp. Eika har en vid krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Treet står i veikant klemte mellom hus og gjerde blant buskvekster. Rotsonen er sannsynligvis noe påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Treet befinner seg innenfor en hage og man må forvente fremmede arter i nærheten. Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gir høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med 5-40 m til flere andre store eiketrær på naboeiendommen. Det er svært mange eiker (30+) med små avstander mellom (10-20 m) i området mellom Bishop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Samlet vurderes lokaliteten til viktig (B-verdi) grunnet middels/høy vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjerres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjerres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

1112 Grimelundshaugen 12A

Store gamle trær – Ask Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble registrert i 2004 av Terje Blindheim/Biofokus. Beskrivelse og verdisetting er oppdatert av Siri Khalsa og Alexander Nilsson (Biofokus) etter befaring 28.03.2022 i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en gårdsplass i Grimelundshaugen i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utforming ask. Treet måler 375 cm i brysthøydeomkrets. Sprekkebarken er grov til ask å være, ca. 2-3 cm dyp. Kronen er relativt vid. Stammen er hul med vedmuld. Treet fremstår som vitalt.

Artsmangfold: Det er observert bleikdoggnål (*Sclerophora farinacea*) som er oppført som nær truet (NT) på rødlista på stammebarken. Potensialet for at det finnes interessante arter på treet regnes som god grunnet stammehulhet og grov bark.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret tidligere og hulrom er fylt igjen med betong. Den står lysåpent i opparbeidet plenareal.

Område var en gammel gårds plass og ifølge flyfoto er det ikke oppført større anlegg i nærheten til rotsonen i nyere tid (tidligste flyfoto fra 1937), så rotsonen vurderes som intakt.

Fremmede arter: Ingen arter registrert.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten befinner seg i et område med mye store gamle trær. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Edelløvtrærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels vekt på sprekkedypdybde (over 2 cm). Det ble funnet bleikdoggnål (NT) i sprekkedypdybde til treet. Den får høy vekt på habitatkvaliteter grunnet hulhet i stammen og vedmuld. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med 5-40 m til flere andre store edelløvtrær. Det er svært mange eiker (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Bishop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Samlet vurderes lokaliteten til svært viktig (A-verdi) grunnet middels/høy vekt på flere egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør pleies på en måte som gjør at det lever så lenge som mulig. Hulrom bør ikke ytterligere fylles igjen. Treet tåler trolig godt og bli beskåret. Røtter bør ikke skades.

1113 Lønnehaugen allé 12

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten ble først registrert av Terje Blindheim i forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen i 2004. Lokaliteten er senere kartlagt av Simen Sverdrup-Thygeson 22.06.2016 i forbindelse med ARKO-overvåkingen som pågikk i perioden 2012-2016.

Lokalitetsbeskrivelse utvidet med bl.a. skjøtelsesanbefalinger av Kjell Isaksen, Bymiljøetaten 23.01.2020. Beskrivelse utvidet og oppdatert av 28. mars 2022 av Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i småhusbebyggelse ved Smestad i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær (utforming Eik) etter DN-håndbok 13. Eika var 285 cm i omkrets i 2016 og 314 cm i omkrets i 2022. Treet er vitalt og har lite død ved i krona. Sprekkebarken er 2,5-3 cm. Krona er forholdsvis lav og vid i forhold til plassering i boligområde.

Artsmangfold: Det ble ikke registrert spesielle arter under denne kartleggingen. Store, gamle eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i opparbeidet inngangsparti til bolig hage. De fleste av beskæringene er av eldre dato, men enkelte nyere beskæringar finnes også. To postkasser er skrudd fast til stammen. Treet står lysåpent men rotsonen er sannsynligvis påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels vekt på sprekkedypdybde (over 2 cm). Habitat egenskaper vurderes som lavt grunnet lite dødved i kronen og ingen hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) med 40 og 100 m til nærmeste lokaliteter med store eiketrær. Samlet vurderes lokaliteten til viktig (B-verdi).

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom.

1114 Dalsveien 35B

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten ble først undersøkt og beskrevet av Terje Blindheim (BioFokus) i 2004 i forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen. Lokalitetsbeskrivelsen oppdatert (og utvidet til å omfatte nr. 39A) etter besøk på lokaliteten av Kjell Isaksen (Bymiljøetaten) 2. september 2019. Lokaliteten ble undersøkt på nytt 14. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark. I 2022 ble verdien oppjustert fra C til B og tre.1 og tre.2 er skilt ut som egne lokaliteter (030113193 og 030113428).

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i småhusområde med hager mellom Holmen og Slemdal i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær (utforming Eik) etter DN-håndbok 13. Den består av tre eiketrær:

1. Gammel eik i Dalsveien 35B med omkrets i brysthøyde på 330 cm i 2019, og samme omkrets i 2022. Treet har en ganske smal krone. Det står fint eksponert mot sør, men nedre del av stammen får nok skygge fra hus på ettermiddagen. Treet har ingen synlige hulrom. Det er en del døde greiner i trekronen. De fleste av disse er av forholdsvis tynne, men det er også flere litt grøvre greiner som er døde/døende. Treet

har ganske grov sprekke bark (opptil 3-4 cm). Dette treet er det klart mest verdifulle av trærne i lokaliteten. Dette treet har isolert sett en meget sterk C-verdi, helt på, eller kanskje over, grensen til B.

2. Eik på eiendomsgrensen mellom Dalsveien 39A og veien på sørsiden. Treet hadde en omkrets på 205 cm i brysthøyde i 2019, og samme omkrets i 2022. Treet har vid krone, ingen synlige hulrom, slett bark (opp til ca. 2 cm dype sprekker) og kun enkelte mindre døde greiner og kvister i kronen. Grenene kommer fra ca. 5 m og oppover. Treet står ca. 14 m nordvest for det største treet og ca. 9 m sørøst for det minste. Dette treet har isolert sett C-verdi.

3. Eik inne i hagen i Dalsveien 39A. Treet er ikke målt eller nærmere undersøkt, men antas å være ca. 180 cm i omkrets i brysthøyde (anslått i 2022). Treet er tatt med i lokaliteten på grunn av nærhet til de to andre trærne. Dette treet har isolert sett en svak C-verdi.

Artsmangfold: Store, gamle eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet på tre nr. 1 er ikke nærmere undersøkt.

Bruk tilstand og påvirkning: Eiketreet er en del beskåret (eldre tiltak). Det går ledningsspenn gjennom/tett opp til trekronene. En stor del av treet's rotsone er dekket av asfalterte flater (to mindre veier og gårdsplass). Den nærmeste veien går 1 m fra stammen til det største treet, og mellom veien og stammen står det et metallgjerde.

Fremmede arter: -

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet får høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels/høy vekt på sprekke bark (på grensen til 4 cm). Fravær av hulrom og beskjedne mengde død ved av grovre dimensjoner trekker ned. Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet nærhet (under 5 m) til andre store eiker. Dette treet har isolert sett en meget sterk C-verdi, som trekkes opp til B grunnet nærhet til de andre eiker som den må sees i sammenheng med. Lokaliteten vurderes samlet til B-verdi (viktig) grunnet middels og høy vekt på flere egenskaper.

De to største trærne oppfyller kravene til utvalgt naturtype hule eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven

(www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det minste treet er trolig ikke stort nok til å være omfattet av forskriften i 2019, men vil kunne vokse og utvikle kvaliteter på sikt.

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grovre deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (helst soleksponert). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet's røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom.

1779 Jonas Holmens vei

Parklandskap – Alléer Verdi: A

Innledning: Lokalitet innlagt av Siste Sjanse den 18.11.2005. Beskrivelse og avgrensning oppdatert 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten.

Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Jonas Holmens vei nedenfor Østre holmen gård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Gammel allé med 37 styva asketrær. Syv trær har store hulrom mens flere har tilløp til hulrom. Brysthøydeomkrets på stammene ligger mellom 100-250 cm i snitt.

Artsmangfold: Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet på disse trærne er ikke nærmere undersøkt men vurderes som god.

Bruk tilstand og påvirkning: Trærne holdes tilsynelatende i hevd og tilstanden vurderes som god.

Fremmede arter: Ingen informasjon.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle edelløvtrær i byggesonen i Oslo, og disse utgjør et verdifullt nettverk for mange arter av blant annet insekter og sopp som er knyttet til disse trærne. Det er en rekke andre store edelløvtrær i nærheten.

Verdivurdering: Lokaliteten gis verdi A på grunn av syv trær med større hulrom og et høyt antall (37) styva trær til sammen, mange med tilløp til hulhet.

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør styves minst hvert 3-5 år. Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Dersom et tre dør, bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom er svært viktig for mange sjeldne insekter, disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av trærne kan påføre røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne i alleen bør fjernes med jevne mellomrom.

2321 Risbakken 6 (II)

Store gamle trær – Ask Verdi: C

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 2. desember 2011 i forbindelse med kartlegging av gamle trær i kommunen. Beskrivelse og avgrensning oppdatert av Siri Khalsa (Biofokus) etter befaring i området 08.02.2022, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en hage i Risbakken 6, øst for Ris gravlund på Ris i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær, utforming Ask (DN-håndbok 13). Den består av en Ask med brysthøydeomkrets på 423 cm og en sprekke bark på 1 cm dybde. Kronen er noe vid og med lite døde grener. Ingen hulheter eller stammeskader ble påvist, men flere grove grener har tidligere blitt kuttet av. Det er lite lav og mose på stammen, som har dårlig utviklet sprekke bark.

Artsmangfold: Ask er rødlistet som Sterk truet (EN, Rødliste 2021). Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Ingen spesielle arter er påvist, men lavfloraen ble ikke undersøkt i detalj.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent i opparbeidet hage uten synlig skyggepåvirkning, men rotsonen er sannsynligvis noe påvirket grunnet beliggenheten. Den vokser i nærheten av hus. Kronen er en del beskåret.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle edelløvtrær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til slike trær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten får høy vekt på størrelse (200x1,5) og lav vekt på sprekkebark (under 2 cm). Manglende elementer som hulheter, død ved, spesielle arter og sprekkebark, samt utstrakt beskæring, gjør at verdien vurderes samlet til lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner.

2322 Risstubben 2 B

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 2. desember 2011 i forbindelse med kartlegging av gamle trær i kommunen. Beskrivelse og avgrensing oppdatert av Siri Khalsa (Biofokus) etter befaring i området 08.03.2022, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark. Endringen gjelder avgrensning av de to eiketrærne (som ble tidligere kartlagt sammen) hver for seg.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Risstubben 2B, sør for Ris i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 258 cm og brysthøydiameter på ca. 68 cm og en sprekkebark som er 1-1,5 cm dyp. Eika har en smal krone hvor greien ligger høyt opp på stammen. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet. Det er lite lav og mose på stammen.

Artsmangfold: Ingen spesielle arter er påvist, men lavfloraen ble ikke undersøkt i detalj.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent i hage med noe buskvekster i nærheten. Ingen stammeskader ble påvist, men flere grener har tidligere blitt kuttet av.

Fremmede arter:

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle edelløvtrær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til slike trær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet nærheten til hule eiker i Risbakken 22 (5-20 m unna). Nærheten til andre store edelløvtrær, f.eks BN00064065 med kravfulle arter påvist gjør at eiketreet på sikt har et potensiale for å inneholde sjeldne arter. Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

2350 Arnebråtveien 19 A

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten først registrert på bakgrunn av avstandsobservasjon foretatt av Bård Ø. Bredesen, Bymiljøetaten 20.12.2011.

Beskrivelsen oppdatert av Kjell Isaksen, Bymiljøetaten etter kort befaring 02.09.2019. Lokaliteten er oppdatert den 30. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten.

Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kant av en hage ut mot vei i Arnebråtveien 19 A på Slemdal i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Eik. Treet hadde en omkrets i brysthøyde på 300 cm i 2019. I mars 2022 er den målt til 300 cm i brysthøydeomkrets, ingen tilvekst siden siste måling i 2019. Den står fint fristilt og eksponert. Det er en lite døde greiner i trekronen, det meste av mindre dimensjoner. Stammen har en del påvekst av lav, og den har ganske grov bark med sprekker opptil ca. 3 cm dype.

Artsmangfold: Store, gamle eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt.

Bruk tilstand og påvirkning: Trekronen er en del beskåret og er forholdsvis smal. Det går et ledningsspenn gjennom nedre deler av kronen. En stor del av rotsonen til treet er dekket av asfalt eller belegningsstein. Det er bygget en garasje 2 m fra treet. Treet står 2 m fra vei, og det er anlagt en mur av store steiner som går helt inn til stammen på to kanter. Dette er tiltak som sannsynligvis har skadet treets røtter.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels/høy vekt på størrelse (3 m) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, men

den står likevel relativt isolert med nærmeste lokalitet 100 m unna. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) grunnet middels og høy vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår.

Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

2631 Dalsveien 68

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er opprettet av Kjell Isaksen (Bymiljøetaten) i forbindelse med arboristrapport fra Martin Kjelås datert 15.08.2018 og mottatt bekymringsmelding i forbindelse med byggeprosjekt på eiendommen i juni 2019. Lokaliteten er oppdatert 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i småhusområde med hager mellom Holmen og Slemdal i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær (utforming Eik) etter DN-håndbok 13.

Den består av ei eik målt til 215 cm i 2018. I 2022 ble brysthøydeomkrets målt til 217 cm og brysthøydiameter ble målt til ca. 66 cm. Den har sprekkebark om er 2 cm dyp. Eika har en middels vid krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet. Treet ser fra bakken ikke ut til å være hult, det fremstår som friskt med noe inngrodd bark fra ene siden (arboristrapport).

Artsmangfold: Store, gamle eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet ble i 2019 berørt av et byggeprosjekt på nordsiden, der det ble gravd ei stor byggegrop som fjernet en betydelig del av rotsonen til treet (jf. foto). Dette vil kunne få negative konsekvenser for treet. Det er bygget platting rundt treet og den er nylig blitt beskåret.

Fremmede arter: Ingen informasjon.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på størrelse) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) men står relativt isolert med lignende lokaliteter 120 m unna og bebyggelse imellom. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solesponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

2634 Smestadhagan 9

Store gamle trær – Ask Verdi: B

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er opprettet av Kjell Isaksen i Bymiljøetaten 11.12.2019 på grunnlag av arboristrapport fra Douglas Mark Baylin i Ekorn Trepleie datert 15.11.2019. Beskrivelsen er oppdatert (ikke vesentlig endret) av Siri Khalsa mars 2022 Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i boligområde ved Smestad i Oslo, i kantsonen til Holmenbekken.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær (utforming Ask) etter DN-håndbok 13.

Den består av et stort asketre som i 2019 målte 455 cm i omkrets ved basis og 358 cm i omkrets 1 m over bakken. Høyden er ca. 19 m. Treet har en anslått alder på 110-120 år. Det står i en bratt østvendt helling 2-3 m fra Holmenbekken. Treet har god greinstruktur og er vurdert å være friskt og vitalt (ingen tegn på askeskuddsyke). Det utgjør ingen fare for omgivelsene. Bilder av treet viser at det har forholdsvis grov bark med en del påvekst av mose. Det er ikke kjent at treet har hulrom eller vesentlige mengder død ved i trekronen.

Artsmangfold: Ask er rødlistet som sterk truet (EN, Rødliste 2021) på grunn av omfattende dødelighet som følge av askeskuddsyke. Store asketrær som ikke viser tegn til sykdom kan ha større motstandskraft mot sykdommen og er følgelig ekstra verdifulle. Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i en ca. 10 m bred naturlig kantsone mellom bekken og opparbeidet hage. Eier av treet oppdaget i 2018 at noen hadde skåret snitt med motorsag nederst på trestammen/rota. Det var også boret en rekke hull der det var satt inn plugg som ble antatt å inneholde giftstoff. Tilsvarende var gjort også på trær på naboeiendommen. Formålet var trolig å ta livet av trærne. Ved arborist Baylins undersøkelse i 2019 var skadene på dette treet i ferd med å heles, og treet lot ikke til å ha tatt alvorlig skade av det som var gjort.

Fremmede arter: Ingen informasjon.

Del av helhetlig landskap: Treet utgjør en viktig del av kantvegetasjonen langs Holmenbekken. På den andre siden av bekken her er det ingen kantvegetasjon, noe som gjør dette treet ekstra viktig. Kantvegetasjon langs vassdrag er viktige levesteder for en rekke arter i og langs

bekken. Et mer eller mindre sammenhengende belte av kantvegetasjon langs vassdrag i byområder utgjør viktige korridorer for insekter, fugler, flaggermus og andre arter som skal bevege seg gjennom landskapet. Kantvegetasjonen bidrar bl.a. også til flomdemping og forebygger erosjon.

Det er et ganske stort antall store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet får høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels vekt på barkdybde (over 2 cm). Fravær av kjente hulrom og vesentlige mengder død ved trekker verdien for biologisk mangfold i dag ned. Den får høy vekt på landskapsøkologiske forhold (under 0,5 km til nærmeste store edelløvtre) på grunn av nærhet til andre trær og fordi Holmenbekken utgjør en naturlig vandringskorridor for artsmangfold som kan knytte seg til treet. Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi), muligens i nedre sjikt, grunnet høy og middels vekt på flere egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør få utvikle seg mest mulig naturlig uten beskæring eller andre inngrep. Treets plassering i forhold til bebyggelse gjør at det ikke bør være behov for beskæring. Tiltak for å ivareta sikkerhet bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller eventuelt beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

2640 Bishop Grimelunds vei 10

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Simen Sverdrup-Thygeson 22.06.2016 og lagt inn i Naturbase. Lokalitetsbeskrivelse utvidet med bl.a. skjøtselsanbefalinger av Kjell Isaksen, Bymiljøetaten 23.01.2020. Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i småhusbebyggelse ved Smestad i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær (utforming Eik) etter DN-håndbok 13.

Eika er todelt med stammer på på hhv. 270 og 220 cm i omkrets i 2016. I 2022 ble stammene målt til 273 cm og 234 cm. Treet er vitalt. Den har middels/dyp sprekkebark som er 2-3,5 cm. Eika har en smal krone uten dødved og ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Store, gamle eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Det ble ikke registrert spesielle arter under denne kartleggingen.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika bærer preg av menneskelig påvirkning. Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Treet står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Den står i opparbeidet plen en meter fra husbygg oppført rundt 1997-tallet (ifølge flybilder), og rotsonen er sannsynligvis blitt påvirket av gravearbeid i forbindelse med oppføring av husbygg så nært inntil treet.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er svært mange store gamle trær (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Bishop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav/middels vekt på størrelse (over og under 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi), i øvre sjikt grunnet middels/lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom.

2641 Bishop Grimelunds vei 19

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Simen Sverdrup-Thygeson 22.06.2016 og lagt inn i Naturbase. Lokalitetsbeskrivelse utvidet med bl.a. skjøtselsanbefalinger av Kjell Isaksen, Bymiljøetaten 23.01.2020. Lokaliteten er gjenbesøkt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson og Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i småhusbebyggelse ved Smestad i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær (utforming Eik) etter DN-håndbok 13.

Eika er målt til 284 cm i brysthøydeomkrets i 2022. Treet er vitalt og har lite død ved i krona. Det har middels dype barksprekker, 2-3 cm dyp og mose dekker mindre enn 25 % av de nederste 2 m av stammen. Krona er middels høy.

Artsmangfold: Store, gamle eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Det ble ikke registrert spesielle arter under denne kartleggingen.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika bærer preg av menneskelig påvirkning. Det går et ledningsspenn gjennom ytre del av krona. Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Treet står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Den står i opparbeidet plen, fire meter fra husbygg og rotsonen er sannsynligvis blitt noe påvirket av gravearbeid i forbindelse med oppførelse av bygget rundt 1980-90 tallet (ifølge historiske flyfoto), men treet fremstår som vitalt.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er svært mange store gamle trær (30+) med små avstander mellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi), i øvre sjikt grunnet middels/lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

2642 Grimelundshaugen 12D

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Simen Sverdrup-Thygeson 22.06.2016 og lagt inn i Naturbase. Lokalitetsbeskrivelse utvidet med bl.a. skjøtelsesanbefalinger av Kjell Isaksen, Bymiljøetaten 23.01.2020. Lokaliteten er oppdatert den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson og Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten.

Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i gressplen i Grimelundshaugen 12D i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær (utforming Eik) etter DN-håndbok 13.

Eika er målt til 300 cm i omkrets i 2016 og 320 cm i 2022. Treet er vitalt og har lite død ved i krona. Det har middels dype barksprekker. Eika har en smal krone uten dødved og ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Store, gamle eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Det ble ikke registrert spesielle arter under denne kartleggingen.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika bærer preg av menneskelig påvirkning. Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Treet står fristilt og lysåpent. Den står 6 m fra Grimelundshaugen 12D som ble oppført på 1970-tallet, ifølge historiske flyfoto. Rotsonen vurderes dermed som upåvirket i nyere tid.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Den får lav vekt på habitatkvaliteter grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Den får høy vekt på landskapsøkologi. Det er svært mange store gamle trær (30+) med små avstander mellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Samlet vurderes lokaliteten til viktig (B-verdi) grunnet middels og høy vekt på flere egenskaper og nærhet til andre lokaliteter med hule edelløvtrær blant annet (030113192) trekker opp til B-verdi, i nedre sjikt.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom.

.....

2647 Frognersesterveien 3A-5

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er registrert av Kjell Isaksen, Bymiljøetaten basert på informasjon etter avstandsobservasjon fra arborist Tørres Rasmussen 31.01.2020. Lokaliteten ble kartlagt i felt den 14. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i boligområde ved Ris i Oslo kommune, like nord for Frognerveien 3. Treet står midt i et asfaltert område. (Treet har lite med Frognersesterveien 5 å gjøre, og lokalitetsnavnet burde vært endret til "Nord for Frognerveien 3A".)

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær (utforming Eik) etter DN-håndbok 13.

Treet er ut fra mottatt informasjon større enn 63 cm i diameter i brysthøyde (måling på ortofoto gir 60-70 cm i diameter). Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 217 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til 2 cm dyp. Eika har vid krone. Det er ingen grener før ca. 5 m oppe. Det er lite død ved i kronen og ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt, men er svært påvirket av asfaltering og trafikk.

Artsmangfold: Store, gamle eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Det er middels med mose og lav på treet, og svært lite sopp, men bl.a. noe barksprengersopp på døde kvister.

Bruk tilstand og påvirkning: En stor del av treets rotsone er dekket av asfalt, med en sone på kun 20–50 cm uten helt inn mot stammen. Det er montert belysning noen meter opp på stammen, like nedenfor de nederste grenene. På østsiden står en basketballkurv, nå defekt (selve

kurven mangler) og på vestsiden henger et skilt. Ved foten av treet, på østsiden kommer det opp et rødt plastrør. På nordsiden av treet er det laget et ganske stort sår i barken, helt inn til veden, en snau meter over bakken, og også på sørsiden kan en se at redskaper har skrapet opp barken. Høyspent- og telefonkabler er strukket gjennom kronen, men berører ikke treet vesentlig.

Fremmede arter: Ikke aktuelt, da det i all hovedsak er asfalt rundt treet i ganske mange meters omkrets.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (over 200 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

2648 Frognerseierveien 3C

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er registrert av Kjell Isaksen, Bymiljøetaten ut fra ortofoto 14.02.2020. Lokaliteten ble kartlagt i felt den 14. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten.

Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i boligområde ved Ris i Oslo kommune, ved innkjørselen til Frognerveien 3C.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær (utforming Eik) etter DN-håndbok 13.

Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 246 cm i omkrets. Sprekkebark er opp til 2 cm dyp. Eika har vid krone. Det er ingen grener før ca. 5 m oppe. Det er veldig lite død ved i kronen og ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt, men store deler av rotsonen er dekket av grusvei og gruslagt gangsti.

Artsmangfold: Store, gamle eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Det er middels med mose og lav på treet, og svært lite sopp, men bl.a. noe barksprengersopp på døde kvister.

Bruk tilstand og påvirkning: Rotsonen er dekket av gruslagt innkjørsel og gangsti ca. 0,5 m unna på tre sider, ellers i bed med en del busker. Det er montert belysning noen meter opp på stammen, like ved de nederste grenene. Høyspent- og telefonkabler er strukket gjennom kronen, men berører ikke treet vesentlig.

Fremmede arter: Ikke aktuelt, da det i all hovedsak er grusbelagte områder og prydbusker i treets nærområde.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom.

3175 Risbakken 22 III

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved innkjørsel til Risbakken 22.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 248 cm, en brysthøydiameter på ca 80 cm og en sprekkebark som er 2 cm dyp. Stammen har noe vekster av mose og lav på nordsiden av stammen. Eika har en smal/middels krone. Det finnes noe dødved av små dimensjoner i kronen. Treet er ikke synlig hult.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men det vurderes per i dag (2022) til å ha et noe begrenset potensial for interessante artsforekomster.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika står lysåpent i opparbeidet plen i hage. Rotsonen er sannsynligvis noe påvirket grunnet beliggenheten. Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm i omkrets (200x1,2) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Habitatkvaliteter knyttet til eiketreet sett for seg (per i dag) regnes som lav grunnet lite dødved i kronen, ingen hulhet og lite sprekkebark. På sikt så har dette eiketreet likevel potensiale for å huse kravfulle arter på grunn av tre andre store og hule eiker på samme eiendom (f.eks lokalitet BN00064065 med kravfulle arter påvist). Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet nærhet (under 10 m) til andre hule eiker. Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3176 Risbakken 22 IV

Store gamle trær – Eik Verdi: A

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved innkjørsel til Risbakken 22.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på ca. 310 cm (grunnet skråstilling og utbukkninger på stammen (se bilde) så er det noe usikkerhetsmoment på omkretsmåling) og en sprekkebark som er 3,5 cm dyp. Eika har en vid krone hvor flere av greinene er festet lavt nede på stammen. Dette er ikke vanlig for eiketrær som står i hager, hvor de nederste greinene som oftest er skåret vekk. Det finnes noe dødved i kronen både av middels og små dimensjoner. Treet har et hulrom på nordsiden av stammen med vedmuld. Det vokser en god del mose på nordsiden av stammen.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke nærmere undersøkt, men potensialet for artsforekomster av vedlevende insekter og vedlevende sopp vurderes som god på grunn av vedmuld og et lite hulrom i stammen.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika står i opparbeidet plen i hage. Treet har blitt kun beskjedent beskåret som er mindre vanlig i boligstrøk. Den står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Rotsonen er sannsynligvis noe påvirket grunnet beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten får høy vekt på størrelse (over 3 m i omkrets) og middels vekt på sprekkebarkdybde (mellom 2-4 cm).

Habitatkvaliteter er middels grunnet forekomst av vedmuld. Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet tre andre hule eiker på samme eiendom (f.eks lokalitet BN00064065 med kravfulle arter påvist) og tilstedeværelse av andre hule eiker i Ris forøvrig. Fordi den har hulhet og vedmuld og får høy vekt på to karakterer (størrelse og landskapsøkologi), får eiketreet verdi svært viktig (A-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3177 Risbakken 20

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i upleidd hagetomt i Risbakken 20.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på ca. 234 cm, brysthøydiameter på 65 cm og sprekkebark som er 1,5 cm dyp. Eika har en middels krone med noe dødved av små dimensjoner. Treet har et gammelt avkappet stubbe tilknyttet stammen med råtedannelse og fruktlegemer av eikemusling og

svovelkjuke. Svovelkjuke bidrar til hulrom ved å uthule eik. Det er flere små hulrom i den tilknyttede stubben. Det vokser en god del mose på nordsiden av stammen.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke nærmere undersøkt, men potensialet for artsforekomster av vedlevende insekter og vedlevende sopp vurderes som middels på grunn av hulrom i den tilknyttede gamle stubben/stammen.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika står i opparbeidet plen i hage. Treet har blitt kun beskjedent beskjært som er mindre vanlig i boligstrøk. Den står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Rotsonen er sannsynligvis noe påvirket grunnet beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Habitatkvaliteter knyttet til eiketreet regnes som middels grunnet hulrom i den gamle stubben/stammen og forekomst av svovelkjuke. På sikt så har dette eiketreet potensiale for å huse kravfulle arter på grunn av andre hule eiker på samme eiendom og naboeiendommer (f.eks lokalitet BN00064065 med kravfulle arter påvist). Den får høy vekt på landskapsøkologi (hule eiketær 5-30 m unna). Samlet får lokaliteten viktig (B-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre trets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3178 Risbakken 20 II

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i upleid hagetomt i Risbakken 20.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på ca. 223 cm, brysthøydiameter på 68 cm og sprekkebark som er 1-2 cm dyp. Eika har en vid krone med noe dødved av middels og små dimensjoner. Det vokser en god del mose på nordsiden av stammen.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke nærmere undersøkt, men potensialet for artsforekomster av vedlevende insekter og vedlevende sopp vurderes som lav i dag, men potensiale på sikt er bra grunnet nærheten til hule eiker med påvist kravfulle arter f.eks lokalitet BN00064065.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika står i upleid hage. Treet har blitt beskjært i nedre og øvre kronehalvdel men beskjæringene synes å være av eldre dato. Den står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Den har noen buskvekster i nærheten til stammen. Rotsonen er sannsynligvis noe påvirket grunnet beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (kun inngangsverdi på 200) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm).

Habitatkvaliteter knyttet til eiketreet sett for seg (per i dag) regnes som lav grunnet lite dødved i kronen, ingen hulhet og lite sprekkebark. På sikt så har dette eiketreet likevel potensiale for å huse kravfulle arter på grunn av andre store og hule eiker på denne og naboeiendommer (f.eks lokalitet BN00064065 med kravfulle arter påvist). Samlet får lokaliteten viktig (B-verdi), men den ligger i nedre sjikt av B fordi den får lav vekt på størrelse, sprekkebark og habitategenskaper.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre trets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3179 Risbakken 20 III

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i upleid hagetomt i Risbakken 20.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på ca. 260 cm, brysthøydiameter på 80 cm og sprekkebark som er 2 cm dyp. Eika har en middels/små krone med noe dødved av små dimensjoner.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke nærmere undersøkt, men potensialet for artsforekomster av vedlevende insekter og vedlevende sopp vurderes som lav i dag, men potensiale på sikt er bra grunnet nærheten til hule eiker med påvist kravfulle arter f.eks lokalitet BN00064065.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika står i upleidd hage. Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel med noen nye beskæringer av nyere dato. Den står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning, men vokser blant rhododendron busker.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Habitatkvaliteter knyttet til eiketreet sett for seg (per i dag) regnes som lav grunnet lite dødved i kronen, ingen hulhet og lite sprekkebark. På sikt så har dette eiketreet likevel potensiale for å huse kravfulle arter på grunn av andre store og hule eiker på denne og naboeiendommer (f.eks lokalitet BN00064065 med kravfulle arter påvist). Samlet får lokaliteten viktig (B-verdi) fordi den oppnår høy kvalitet på landskapsøkologi og middels vekt på størrelse. Den ligger i nedre sjikt av B fordi den har lav vekt på sprekkebark og habitategenskaper.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3180

Risbakken 16

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i opparbeidet hage i Risbakken 16.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på ca. 239 cm (målt med målebånd), brysthøydiameter på 68 cm (målt med klaver) og sprekkebark som er 1,5 cm dyp. Eika har en middels/små krone med noe dødved av små dimensjoner.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert og potensiale for interessante arter regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika står på blant rhododendronbedd dekket med fiberduk. Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Den står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning, men rotsonen er sannsynligvis noe påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (under 240) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Habitatkvaliteter knyttet til eiketreet sett for seg (per i dag) regnes som lav grunnet lite dødved i kronen, ingen hulhet og lite sprekkebark. Den får høy vekt landskapsøkologi grunnet tilstedeværelse av andre hule eiker i nærheten (40 m unna), men beliggenheten av dette treet er noe isolert som trekker ned. Samlet får lokaliteten lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3181 Holmenveien 48C

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 21. mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Holmenveien 48C.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 310 cm. Sprekkebarken er 3 cm dyp. Eika har en middels vid krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Greinene henger noe over huset som vil sannsynligvis medføre ytterligere beskæring på kort sikt. Eika står lysåpent i hage inntil et hus. Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), men er likevel noe isolert/60 m fra nærmeste lignende lokalitet. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3182 Holmenveien 47E

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 21. mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i barnehage i Holmenveien 47C.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 204 cm i omkrets og 63 cm i diameter. Sprekkebarken er 1,5-2 cm dyp. Eika har en smal krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står lysåpent i barnehage inntil et bygg.

Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), men de to trærne i barnehagen står likevel noe isolert med 100 m til nærmeste lignende lokalitet og bebyggelse imellom. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3183 Holmenveien 47E II

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 21. mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i barnehage i Holmenveien 47E.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 216 cm i omkrets og 65 cm i diameter. Sprekkebarken er 2-2,5 cm dyp. Eika har en smal krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står lysåpent i barnehage inntil sandkasse. Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), men de to trærne i barnehagen står likevel noe isolert med 100 m til nærmeste lignende lokalitet og bebyggelse imellom. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3184 Holmenveien 43B

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 21. mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant i Holmenveien.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 275 cm i omkrets og har en sprekkebark som er 1,5-2 cm dyp. Eika har en smal krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står i veikant blant busker og inntil et terrassebygg og kraftlinje. Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) men står likevel noe isolert med 65 m til nærmeste lignende lokalitet og bebyggelse imellom. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3185 Grimelundshaugen 11 II

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved bolighus i Grimelundshaugen 13.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydiameter på 73, som omregnes til ca 230 cm i brysthøydedomkrets. Omkretsen ble ikke målt med målebånd på grunn av en tett hekk rundt stammen. Sprekkebarken er målt til 1,5 cm dyp. Eika har en middels krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står i opparbeidet hage ved hus, plen og platting. Rotsonen er sannsynligvis noe påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Treet befinner seg innenfor en hage og man må forvente fremmede arter i nærheten. Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (inngangsverdi på 200x1,2) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen, ingen hulhet og beliggenhet i boligfelt gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt

Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3186 Lønnhaugen allé 10

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Lønnhaugen allé 10.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 255 cm og sprekkebark som er 2 cm dyp. Eika har en smal krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står i opparbeidet hage inntil hagebed med buskvekster. Rotsonen er sannsynligvis noe påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Treet befinner seg innenfor en hage og man må forvente fremmede arter i nærheten. Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm i omkrets) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Det er lignende lokaliteter 10-40 m unna og den får dermed høy vekt på landskapsøkologi. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt

Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3187 Lønnhaugen allé 10 II

Store gamle trær – Ask Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Lønnhaugen allé 10.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Ask (DN-håndbok 13) og består av en ask som måler 250 cm i omkrets og har sprekkebark som er 2 cm dyp som er grovere for ask å være. Det er knapt noe synlig dødved, og det er ingen synlige råteskader eller åpne hulrom.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men sannsynligheten for at det befinner seg kravfulle arter i dag, vurderes som lavt. Ask er rødlistet som sterk truet (EN, Rødliste 2021) på grunn av omfattende dødelighet som følge av askeskuddsyke. Store asketrær som ikke viser tegn til sykdom kan ha større motstandskraft mot sykdommen og er følgelig ekstra verdifulle. Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Den står lysåpent i hagekant blant busker.

Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter ved treet men sannsynligheten er stor at det finnes fremmede arter i hager i nabolaget.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle edelløvtrær i byggesonen i Oslo, og disse utgjør et verdifullt nettverk for mange arter av blant annet insekter og sopp som er knyttet til disse trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med 5-40 m til andre store edelløvtrær. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3188 Lønnhaugen allé 10 III

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Lønnhaugen allé 10.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 215 cm og sprekkebark som er 2 cm dyp. Eika har en smal krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Det er en kjuke som vokser høyt opp i stammen på en avkappet grein som går i råde (ikke mulig å bestemme kjuke på avstand). Ingen kravfulle arter er registrert.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står blant kvisthauger i en gjengrodd del av hagen, 1-2 m fra lysthus. Rotsonen er sannsynligvis noe påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Treet befinner seg innenfor en hage og man må forvente fremmede arter i nærheten. Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (kun inngangsverdi) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med 5-40 m til andre store edelløvtrær. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi).

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3189 Holmenveien 26

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant i Holmenveien 26.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 236 cm og sprekkebark som er relativt slett, mellom 1-2 cm dyp. Eika har en middels krone med noen greiner festet lavere ned på stammen. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Treet står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Den står i opparbeidet hagekant med afaltert vei like ved som har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Treet befinner seg innenfor en hage og man må forvente fremmede arter i nærheten. Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (kun inngangsverdi) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med 5-40 m til andre store edelløvtrær. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de

oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3190 Holmenveien 26 II

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Holmenveien 26.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 211 cm og sprekkebark som er relativt slett og ligger mellom 1-2 cm dyp. Eika har en vid krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Treet står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Den står i opparbeidet hage med steinbelagt sone på en side, knyttet til et lite bygg i nærheten. Rotsonen er sannsynligvis noe påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Treet befinner seg innenfor en hage og man må forvente fremmede arter i nærheten. Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (kun inngangsverdi) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med 5-40 m til flere andre store eiketær, to trær på samme eiendom og naboeiendommen. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3191 Grimelund

Store gamle trær – Lind Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i plen i Grimelund i Vestre Aker bydel i Oslo

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming lind. Treet har en brysthøydeomkrets på 270 cm og sprekkebark som er noe utviklet og måler mellom 1-2,5 cm dyp. Lindetreet har en middels/vid krone med lite dødved, og ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står fristilt og lysåpent. Den står i opparbeidet plen som klippes regelmessig. Område består av en gårdsplass hvor område rundt rotsonen til treet ikke har vært endret i vesentlig grad i nyere tid, ifølge historiske flybilder fra 1937. Rotsonen vurderes dermed å være relativt intakt.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er svært mange eiker (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Bishop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m². Det i tillegg et ganske stort antall store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo.

Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med kort avstand (15-40 m) til flere andre lokaliteter med store edelløvtrær. Samlet vurderes lokaliteten til viktig (B-verdi) grunnet middels vekt på flere egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3192 Grimelund 11

Store gamle trær – Eik Verdi: A

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson og Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant ved Grimelundshaugen 11.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 255 cm og sprekkebark som er mellom 2-3 cm dyp. Eika har nesten ikke kronesjikt, men fremstår likevel som vital med greinvekster. Eika har et stort hulrom i stammen med vedmuld.

Artsmangfold: Treet er ikke nærmere undersøkt for arter, men potensialet for artsforekomster av vedlevende insekter og vedlevende sopp vurderes som god grunnet forekomst av vedmuld og et større hulrom i stammen noe som er fordelaktig for flere kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret. Den står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Den står på en plenkant som skråner ned mot Grimelundshaugen 10. Område var en gammel gårdsplass og ifølge flyfoto er det ikke oppført større anlegg i nærheten til rotsonen i nyere tid, så rotsonen vurderes som lite påvirket.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet får middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebark (over 2 cm). Den får høy vekt på habitategenskaper på grunn av et større hulrom i stammen og vedmuld. Den får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter). Det er svært mange store gamle trær (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Bishop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m². Samlet vurderes eiketreet som svært viktig (A-verdi) grunnet høy vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3193

Dalsveien 35B II

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten ble først undersøkt og beskrevet av Terje Blindheim (BioFokus) i 2004 i forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen. Lokalitetsbeskrivelsen oppdatert (og utvidet til å omfatte nr. 39A) etter besøk på lokaliteten av Kjell Isaksen (Bymiljøetaten) 2. september 2019. Lokaliteten ble undersøkt på nytt 14. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i småhusområde med hager mellom Holmen og Slemdal i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær (utforming Eik) etter DN-håndbok 13. Den består av en gammel eik i Dalsveien 35B med omkrets i brysthøyde på 330 cm i 2019, og samme omkrets i 2022. Treet har en ganske smal krone. Det står fint eksponert mot sør, men nedre del av stammen får nok skygge fra hus på ettermiddagen. Treet har ingen synlige hulrom. Det er en del døde greiner i trekronen. De fleste av disse er av forholdsvis tynne, men det er også flere litt grøvre greiner som er døde/døende. Treet har ganske grov sprekkebark (opptil 3-4 cm). Dette treet er det klart mest verdifulle av trærne i storlokaliteten (BN00063520).

Artsmangfold: Store, gamle eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet er ikke nærmere undersøkt under befaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet er en del beskåret (eldre tiltak). Det går ledningsspenn gjennom/tett opp til trekronene. En stor del av rotsonen er dekket av asfalterte flater (to mindre veier og gårdsplass). Den nærmeste veien går 1 m fra stammen og mellom veien og stammen står det et metallgjerde.

Fremmede arter: -

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet får høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Fravær av hulrom og beskjeden mengde død ved av grøvre dimensjoner trekker ned. Den får høy vekt på landskapsøkologi med andre lignende trær 10-40 m unna.

Lokaliteten vurderes samlet til viktig (B-verdi) grunnet høy og middels vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda.

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grøvre deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (helst soleksponert). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom.

.....

3196 Grimelund 9

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant i Grimelundshaugen 9.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Stammen har en brysthøydeomkrets på 205 cm. Sprekkebark som er lite utviklet og ligger mellom 0-1 cm dyp. Eika har en smal krone uten dødved og ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Treet står i opparbeidet hagekant med betong ring rundt stammen. Rotsonen er sannsynligvis blitt noe påvirket av oppførelse av husbygg noen meter fra stammen, rundt 1970 (ifølge historiske flybilder).

Fremmede arter: Treet befinner seg innenfor en hage og man må forvente fremmede arter i nærheten. Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3197 Grimelundshaugen 9 II

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant i Grimelundshaugen 9 i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Stammen har en brysthøydeomkrets på 350 cm. Sprekkebarken er middels utviklet og ca 2-3 cm dyp. Eika har en middels krone, uten dødved og ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Treet står i opparbeidet hage med en hekk i nærheten og en betongring rundt stammen. Rotsonen er sannsynligvis blitt noe påvirket av oppførelse av husbygg noen meter fra stammen, rundt 1970 (ifølge historiske flybilder).

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Den får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter). Samlet vurderes lokaliteten til viktig (B-verdi) grunnet middels vekt på habitategenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3198

Grimelund 9 III

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Grimelundhaugen 9 i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Stammen har en brysthøydeomkrets på 290 cm. Sprekkebarken er middels utviklet og ca 2-3 cm dyp. Eika har en vid krone, uten dødved og ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Treet står i opparbeidet hage med en betongring rundt stammen. Rotsonen er sannsynligvis blitt noe påvirket av oppførelse av husbygg noen meter fra stammen, rundt 1970 (ifølge historiske flybilder).

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Den får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter). Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på habitategenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3235 Risbekkveien 8

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 2. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i oppkjørsel i Risbekkveien 8 i Bydel Vestre Aker.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydiameter på ca. 67 cm og en brysthøydeomkrets på 237 cm og sprekkebark som er 1,5 cm dyp. Eika har en vid krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Det er noen beskæringar i nedre kronehalvdel av eldre dato. Eika står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Noen busker vokser i nærheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet får lav vekt på størrelse som er 237 cm i brysthøydeomkrets (kun inngangsverdi). Den får lav verdi på sprekkebark som ligger på 1,5 cm (under 2 cm). Habitatkvaliteter vurderes som lav grunnet ingen synlig hulhet og lite dødved i kronen. Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet under 0,5 km til andre store gamle trær av utforming eik, men den står relativt isolert (350 m til nærmeste hul eik), som trekker ned. Den vurderes samlet sett til lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3236 Risbekkveien 6

Store gamle trær – Alm Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 2. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Blant vekster i veikant

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær (utforming Alm) etter DN-håndbok 13. Den består av ei stor alm som har en brysthøydeomkrets på 330 cm, diameter på 85 cm og barkstruktur på ca 1 cm. Den har noe mosevekst på stammen. Livskraftig, ingen tegn til døde greiner. Noe innbukninger i stammen/dype furer.

Artsmangfold: Alm er rødlistet på grunn av bestandsnedgang grunnet almesyke. Store, gamle trær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Ingen kravfulle arter er registrert på treet under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i en veikant og har blitt noe beskåret.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert.

Verdivurdering: Almen oppnår høy vekt på størrelse som er 330 cm i brysthøydeomkrets (inngangsverdi på 200x1.5). Habitatkvaliteter for kravfulle arter vurderes som lavt grunnet lite dødved og lite sprekkebark. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3237 Trosterudveien 23B

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 2. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i utkanten av en opparbeidet plen/hage i Trosterudveien 23B i Bydel Vestre Aker i skogkant.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på ca. 251 cm, en brysthøydiameter på 76 cm og en sprekkebark som er 3 cm dyp. Eika har en middels/små krone hvor flere av de nedre greinene er skåret vekk. Det finnes noe dødved i kronen. Treet er ikke synlig hult, men går i råte på stammen ved gamle bekjæringspunkter hvor det vokser viftelærssopp.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet, men potensialet for artsforekomster av vedlevende insekter og vedlevende sopp vurderes som middels grunnet begynnende råtedannelse og nærhet til skogkanten og bekk med gode vandringsmuligheter.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning i opparbeidet hage, men med noen busker i nærheten.

Fremmede arter: Treet befinner seg innenfor en hage/skogkant og man må forvente fremmede arter i nærheten. Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (inngangsverdi på 200x1,2) og middels vekt på sprekkebarkdybde (mellom 2-4 cm). Habitatkvaliteter for kravfulle arter vurderes som middels grunnet begynnende råtedannelse og nærhet til skogkanten og bekk med gode vandringsmuligheter. Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet under 0,5 km til andre store gamle trær av utforming eik, men det er en god del bebyggelse og minst 100-300 m til andre "hule eiker" som trekker ned. Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi).

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3238 Trosterudveien 17

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 2. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant i oppkjørsel i Trosterudveien 17 i Bydel Vestre Aker.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 214 cm og brysthøydiameter på ca. 66 cm og en sprekkebark som er 1 cm dyp. Eika har en middels vid krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Det er noen beskæringene i nedre og øvre kronehalvdel. De fleste av beskæringene er av eldre dato. Eika står uten synlig skyggepåvirkning langs en hekk i veikant. Nærheten til vei og opparbeidede masser gjør at rotsonen vurderes som delvis intakt.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (kun inngangsverdi på 200) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen, ingen hulhet og beliggenhet i boligfelt gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi). Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også døde trær og store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3239 Trosterudveien 13B

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 2. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Trosterudveien 13B i Bydel Vestre Aker.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydiameter på ca. 85 cm og en sprekkebark som er 1,5-2 cm dyp. Brysthøyeomkrets var ikke mulig å måle fordi en tett hekk med rhododendronbusker hindret stammeadgang. Eika har en vid krone. Det er imidlertid noen beskjæringer i nedre kronehalvdel. Det finnes noe dødved i kronen av små dimensjoner. Treet er ikke synlig hult.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika er blitt beskåret og står uten synlig skyggepåvirkning i opparbeidet hage. En tett hekk med rhodonendron vokser inntil stammen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen, ingen hulhet og beliggenhet i boligfelt gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøye oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3240

Jegerveien 46

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 3. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant ved Jegerveien 46 i boligområde.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøyeomkrets på 216 cm og brysthøydiameter på ca. 66 cm og en sprekkebark som er 1,5-2 cm dyp. Eika har en vid krone hvor flere av greinene er festet lavt nede på stammen. Dette er ikke vanlig for eiketrær som står i hager, hvor de nederste greinene som oftest er skåret vekk. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet. Det er lite lav- og mosevekst på stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står relativt tett inntil boligbygg, så rotsonen vurderes som delvis intakt.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på størrelse) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Treets verdi som habitat for kravfulle arter vurderes som lavt på grunn av lite dødved, ingen hulhet og lite sprekkebark. Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet under 0,5 km til andre store gamle trær av utforming eik, men det er en god del bebyggelse og minst 350 m mellom som trekker ned. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi). Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3241 E Kornveien 5

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 3. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Kornveien 5 i boligområde.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 207 cm og brysthøydiameter på ca. 63 cm og en sprekkebark som er 1,5 cm dyp. Eika har en middels/små krone. Det finnes noe dødved i kronen av middels og små dimensjoner. Treet er ikke synlig hult.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men det vurderes per i dag (2022) til å ha et noe begrenset potensial for interessante artsforekomster.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står fristilt i opparbeidet hage uten synlig skyggepåvirkning. Det er en klatrenett festet til treet og stammen har en skade fra tidligere beskæring. Den står relativt tett inntil opparbeidede jordmasser og rotsonen kan være påvirket deretter.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi oppfylt) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter under befaringen. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi). Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet under 0,5 km til andre store gamle trær av utforming eik, men det er en god del bebyggelse og minst 2-250 m mellom som trekker ned.

Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3242 Jegerveien 15A

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 3. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en stor hage i Jegerveien 15A.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 328 cm og brysthøydiameter på ca. 95 cm og en sprekkebark som er 2,5 cm dyp. Eika har en vid krone. Det finnes noe dødved av små dimensjoner i kronen, men ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har nylig blitt beskåret av en spesialist i nedre og noe i øvre kronehalvdel etter lynnedslag. Eika står relativt lysåpent i hage med noen busker i nærheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse som ligger på 328 (inngangsverdi 1,5) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). På grunn av lite dødved, ingen hulhet og relativt lite sprekkebark vurderes treets habitatkvaliteter som lav. Den får høy vekt på

landskapsøkologi grunnet under 0,5 km til andre store gamle trær av utforming eik, men det er en god del bebyggelse og minst 120 m til neste tre som trekker ned. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3243 Brantenborgveien 6

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 3. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Brantenborgveien 6 i boligområde.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 287 cm og brysthøydiameter på ca. 85 cm og en sprekkebark som er 2 cm dyp. Stammen har mosevekster i nedre del. Det finnes noe dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet er beskåret i nedre og øvre deler. Eika står lysåpent i opparbeidet hage med rhododendronbusker i nærheten av stammen, på en side.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (inngangsverdi x 1,2) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter per 2022. Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet under 0,5 km til andre store gamle trær av utforming eik, men det er en god del bebyggelse og minst 100-250 m imellom som trekker ned. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3244 Heyerdahls vei 7C

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 3. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Heyerdahls vei 7C.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på ca. 205 cm, en brysthøydiameter på 64 cm og en sprekkebark som er 1 cm dyp. Eika har en smal krone. Det finnes lite dødved i kronen og treet er ikke synlig hult.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika står på plenkant i opparbeidet hage med noen små buskvekster i nærheten. De fleste av beskæringene er av eldre dato, men enkelte nyere beskæringene finnes også. Rotsonen vurderes som delvis intakt grunnet beliggenhet.

Fremmede arter: Treet befinner seg innenfor en hage og man må forvente fremmede arter i nærheten. / Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten befinner seg i et område med mye store gamle trær. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til store gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på størrelse) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Treet habitatkvaliteter vurderes lavt grunnet lite dødved og ingen hulhet. Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet under 0,5 km til andre store gamle trær av utforming eik, men det er en god del bebyggelse og minst 100-250 m imellom som trekker ned. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3245 Jegerveien 4D

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 3. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en barnehagelekeplass i Jegerveien 4D.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på ca. 270 cm, en brysthøydiameter på 80 cm og en sprekkebark som er 1,5 cm dyp. Eika har en vid krone hvor flere av greinene er festet midt på stammen. Dette er ikke vanlig for eiketær som står i hager, hvor de nederste greinene som oftest er skåret vekk. Det finnes noe dødved i kronen. Treet er ikke synlig hult, men har noen dype langsgående sprekker i barken.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika står fristilt i opparbeidet barnehagelekeplass, uten synlig skyggepåvirkning. De fleste av beskæringene er av eldre dato, men enkelte nyere beskæringar finnes også. Rotsonen vurderes som delvis intakt grunnet beliggenheten.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten befinner seg i et område med mye store gamle trær. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til store gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (inngangsverdi på 200x1,2) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen, ingen hulhet og beliggenhet i boligfelt gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet under 0,5 km til andre store gamle trær av utforming eik, men det er en god del bebyggelse og minst 100-250 m mellom, som trekker ned.

Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3246 Slemdalsveien 2B

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 3. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant ved Slemdalsveien 2B i boligområde.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 214 cm og brysthøydiameter på ca. 66 cm og en sprekkebark som er 1,5 cm dyp. Eika har en middels vid krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen mosevekster på stammen eller synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står relativt tett inntil boligbygg, så rotsonen vurderes som delvis intakt. Det vokser busker i nærheten av stammen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på størrelse) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Treets egnethet som habitat for kravfulle arter vurderes lavt på grunn av lite dødved og ingen hulhet. Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet under 0,5 km til andre store gamle trær av utforming eik, men det er en god del bebyggelse og 100-250 m til neste tre, som trekker ned. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3247 Ris kirke 1

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 3. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 216 cm og brysthøydiameter på ca. 65 cm og en sprekkebark som er 2 cm dyp. Eika har en middels vid krone og greinene står høyt på stammen. Stammen har en fure nederst fra tidligere bekjæringer. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet. Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt tett inntil kirken, så rotsonen vurderes som delvis intakt.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på størrelse) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regner som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treets nærhet til andre store edelløvtrær trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården.

Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3248 Ris kirke II

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 253 cm og brysthøydiameter på ca. 78 cm og en sprekkebark som er 2 cm dyp. Eika har en smal krone hvor greinene ligger høyt opp på stammen. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærstående trær. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård som sannsynligvis har hatt noe påvirkning på rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (inngangsverdi på størrelse x1,2) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regner som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treets nærhet til andre store edelløvtrær trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til

at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3249 Ris kirke III

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 319 cm og brysthøydiameter på ca. 93 cm og en sprekkebark som er 2,5 cm dyp. Eika har en middels/smål krone hvor de fleste greinene ligger høyt på stammen. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærtstående trær. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård som sannsynligvis har påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regner som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården.

Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3250 Ris kirke IV

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 250 cm og en sprekkebark som er 1 cm dyp. Stammen har nederst noe mosevekst. Eika har en middels/smål krone hvor de fleste greinene ligger høyt oppe på stammen. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærtstående trær. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård som sannsynligvis har hatt noe påvirkning på rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større

sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (inngangsverdi på størrelse x1,2) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regner som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solesponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3251 Haukelibakken 18B S

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 14. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kanten av hage i Haukelibakken 18B, sør for huset.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 240 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til 4,5 cm dyp. Eika har vid krone. Det er en del små kvister nokså langt nede, og flere grove, mer eller mindre horisontale lenger oppe. Det finnes svært lite dødved i kronen. Det er ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt, men på noe skrinns grunn.

Artsmangfold: Det er noe mose nederst på nordsiden, men ellers lite både mose og lav. Noe barksprengersopp på døde grener og kvister. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har ingen synlige beskjæringer. En "hengestol" henger i tau fra en av grenene.

Fremmede arter: Flere hageplanter står i nærheten.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og høy vekt på sprekkebarkdybde (over 4 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solesponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3252 Haukelibakken 18B N

Store gamle trær – Eik Verdi: U

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 14. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for innkjørselen til Haukelibakken 18B, nord for huset.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 155 cm i omkrets. Eika har smal krone. Det finnes svært lite dødved i kronen. Det er ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt.

Artsmangfold: Det er lite mose, lav og sopp. Lite potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har ingen synlige beskjæringer.

Fremmede arter: Flere hageplanter står i nærheten.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten er under inngangsverdi for størrelse, og registreres kun som uprioritert (U-verdi). Det står imidlertid ganske nær et annet stort eiketre, og vil på sikt kunne bli viktig som et rekrutteringstre.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt

Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3253 Frognersterveien 28A

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 14. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen til Frognersterveien 28A, nokså nær det sørøstre hjørnet av huset.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 300 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til 5 cm dyp. Eika har middels vid krone. Det er en del grener fra ca. 2,5 m og oppover, inklusive en ganske stor død mot sør. Det er også noe mer død ved etter beskjæring for en del år siden, samt noen mindre døde grener. Det er ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt, men noen grantrær på sørsiden skygger noe.

Artsmangfold: Det er lite lav, mose og sopp å se på treet. Middels potensial for kravfulle arter. Ekorn har tilhold i treet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har ingen nylige beskjæringer, men noen få gamle.

Fremmede arter: Akeleie står ved basis av treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 300 cm) og høy vekt på sprekkedyp (over 4 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som viktig (B-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt

Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3254 Frognersterveien 26A

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 14. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen til Frognersterveien 26A, sør for huset.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 186 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til 0,5 cm dyp. Eika har helt rett stamme og ganske langt opp til nederste gren, samt middels vid krone. Det er lite død ved, men noen mindre enn 10 cm tykke grener er helt eller delvis døde. Det er ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt i plen.

Artsmangfold: Det er lite lav, mose og sopp å se på treet, men noe barksprengersopp på døde grener. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: En liten gren er kuttet på vestsiden av treet for mange år siden.

Fremmede arter: Ingen observert i nærheten av treet, men det er hageplanter noe lenger unna.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet er noe under inngangsverdi på 200 cm, men er allikevel like verdifullt som mange trær like over inngangsverdi. Det står i tillegg svært nær et meget stort tre på nabotomten, og kan være viktig for metapopulasjonsdynamikken til eikelevende arter. Det ble ikke

gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten derfor som lokalt viktig (C-verdi). Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3255 Frognersterveien 3C ES

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for boligen i Frognersterveien 3C, det sørligste av to trær som står der. Av lokalbefolkningen kalles området for "Afrika".

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 285 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til 4 cm dyp. En gren ca. 6 m oppe, og ellers kommer grenene fra ca. 10 m og oppover. Treet har vid krone. Det er så å si ikke død ved og ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt ved foten av en liten østvendt skråning.

Artsmangfold: Det er lite lav, mose og sopp å se på treet. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Noen greintupper er kappet for lenge siden. Skråningen er nokså nylig ryddet for busker og trær.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og høy vekt på sprekkebarkdybde (over 4 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som Lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3256 Frognersterveien 3C EN

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for boligen i Frognersterveien 3C, det nordligste av to trær som står der. Av lokalbefolkningen kalles området for "Afrika".

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 221 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 2 cm dyp. En gren ca. 7 m oppe, og ellers kommer nesten alle grener fra ca. 10 m oppe. Treet har vid krone. Det er lite død ved, men en nokså grov gren mot øst. Ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt ved foten av en liten østvendt skråning, men skygges en del av et noe større tre som står like på sørsiden.

Artsmangfold: Det er lite lav, mose og sopp å se på treet, men noe barksprengersopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Noen greintupper er kappet for lenge siden. Skråningen er nokså nylig ryddet for busker og trær.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (over 200 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som Lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3257 Frognersterveien 3 øst

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like øst for boligen i Frognersterveien 3.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 210 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 2 cm dyp. Grenene kommer spredt fra ca. 5 m oppe. Treet har middels vid krone, men mest i retning nord-sør. Det er lite død ved, men noen små døde grener/kvister. Ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt.

Artsmangfold: Det er middels med lav og lite mose, men noe barksprengersopp å se på treet. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står helt inntil gjerde og med gruslagt areal helt inntil stammen. På utsiden av gjerdet er det ca. 1 m ut til asfaltert vei. Noen meget få beskjæringer.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (over 200 cm) og middels vekt på sprekkedybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som Lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3258 Frognersterveien 3 sør-sørvest

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like sør-sørvest for boligen i Frognersterveien 3.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 241 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 2 cm dyp. De fleste grenene kommer i ca. 9–10 m høyde. Treet har meget vid krone, anslagsvis 18 m i diameter. Det er lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt i plen.

Artsmangfold: Det er lite lav og mose, og ingen synlige sopper. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Noen grentopper og små grener er kappet for lenge siden.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkedybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som Lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3259 Frognersterveien 1F

Store gamle trær – Eik Verdi: U

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt i det nordvestre hjørnet av eiendommen Frognersterveien 1F.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 155 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 1 cm dyp. De fleste grenene kommer i ca. 9–10 m høyde, spredt fra ca. 5 m oppe. Treet har meget vid krone, anslagsvis 18 m i diameter. Det er lite død ved, men noen få døde grener. Det er ingen synlige hulheter. Treet står relativt bra fristilt, men en del trær på sørsiden skygger en del.

Artsmangfold: Det er middels med lav og lite mose, samt noen døde grener med barksprengersopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Står relativt nær asfaltert vei og fortau. Treet skal visstnok så omtrent der det er planlagt nedkjørsel til nye boliger som skal bygges på tomten, men det bør kunne gå an å legge nedkjørselen utenom treet.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten er under inngangsverdi for størrelse, og registreres kun som uprioritert (U-verdi). Det står imidlertid ganske nær flere andre store eiketrær, og vil på sikt kunne bli viktig som et rekrutteringstre.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3260 Grimelundveien 6F

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like øst for boligen i Grimelundveien 6F.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 220 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 2 cm dyp. Grenene kommer fra ca. 5 m og oppover. Treet har vid krone. Det er en del døde grener og kvister, men ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt.

Artsmangfold: Det er middels med lav og lite mose, men noen døde grener og kvister med barksopp og barksprengersopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står ca. 1 m fra asfaltert vei, innrammet av kantsteiner og gjerde, og med gangvei inn til boligen ca. 0,5 m unna stammen. Store deler av treets rotsone er med andre ord ugunstig tildekket.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (over 200 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som Lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det

dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3261 Grimelundveien 7C

Store gamle trær – Eik Verdi: U

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like ved det østligste hjørnet av Grimelundveien 7C.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 157 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 1 cm dyp. Grenene kommer fra ca. 5 m og oppover. Treet har middels vid krone. Det er kun få døde kvister og ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt, men deler av buskene rundt stammebasis skygger noe.

Artsmangfold: Det er lite lav og mose, men noen døde grener og kvister med barksprengersopp. Lite potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står ca. 1 m fra asfaltert gangsti, inne i et tett kratt av prydbusker. Deler av treet's rotsone er dekket av asfalt. En gren er kappet for lenge siden.

Fremmede arter: Treet står i et tett kratt av rododendron og mispel.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten er under inngangsverdi for størrelse, og registreres kun som uprioritert (U-verdi). Treet kan muligens på sikt kunne bli viktig som et rekrutteringstre.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet's røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3262 Frognerseterveien 14

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for boligen i Frognerseterveien 14.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 280 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 3 cm dyp. Grenene kommer fra ca. 7 m og oppover. Treet har vid krone, men lite grener mot vest. Det er noen døde grener og kvister, men ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt i plen, men noen nåletrær og en lønn på sørsiden skygger en del.

Artsmangfold: Det er middels med lav og lite mose, noen barksprengersopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står relativt upåvirket i plen.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkedybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som Lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet's røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3263 Holmenveien 35B

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for boligen i Holmenveien 35B.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 186 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 2 cm dyp. Grenene kommer fra ca. 9–10 m og oppover. Treet har middels vid krone. Det er en del døde, små grener, men ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt i en liten skråning.

Artsmangfold: Det er lite lav og mose, noen barksprengersopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i hage, med et stort areal under og rundt seg dekket av svart presenning. Noen smågrener er beskjært, samt en noe større som er tatt ned for lenge siden.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet er noe under inngangsverdi på 200 cm, men er allikevel like verdifullt som mange trær like over inngangsverdi. Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten derfor som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt

Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3264 Holmenveien 39 S

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like vest for det sørvestre hjørnet av boligen i Holmenveien 39.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 189 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 2,5 cm dyp. Grenene kommer fra ca. 2,5 m og oppover. Treet har middels vid krone. Det er en død gren og noen døde kvister, men ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt i plen, men en barlind skygger noe fra sør.

Artsmangfold: Det er middels med lav og lite mose, noen barksprengersopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i plen i en hage. Det er ikke beskjært.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet er noe under inngangsverdi på 200 cm, men er allikevel like verdifullt som mange trær like over inngangsverdi. Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten derfor som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt

Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3265 Holmenveien 39 N

Store gamle trær – Eik Verdi: U

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like nord for boligen i Holmenveien 39B.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 164 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 1,5 cm dyp. Grenene kommer fra ca. 2 m og oppover. Treet har smal krone. Det er lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt i kanten av plen.

Artsmangfold: Det er middels med mose og lite lav, noen barksprengersopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i plen i en hage. Det er ganske sterkt beskåret.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten er under inngangsverdi for størrelse, og registreres kun som uprioritert (U-verdi). Treet kan muligens på sikt kunne bli viktig som et rekrutteringstre. Det står nokså nær et annet eiketre på snaut 200 cm i omkrets.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3266 Dalsveien 31 E

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like nord for boligen i Dalsveien 31E.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 217 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 2 cm dyp. Det er ingen store grener før ca. 12 m oppe, men en del småkvister nedenfor. Treet er høyt og har vid krone. Det er en del døde kvister, men ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt i plen, men noe skyggefullt på nordsiden av hus.

Artsmangfold: Det er middels med lav og lite mose, noen barksprengersopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i plen i en hage. Det er ingen synlige beskæringar. Eier ønsker å felle treet på grunn av mye løvfall.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (over 200 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som Lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3267 Dalsveien 35A

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 23. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt i sørøstre hjørnet av tomten i Dalsveien 35A.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 186 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 1,5 cm dyp. Det er ingen store grener før ca. 5 m oppe. Treet har vid krone, men alle grener på nordsiden av treet er kuttet relativt nylig. Det er noen døde kvister, men ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt, men skygges noe av bjørk på sørsiden.

Artsmangfold: Det er middels med lav og lite mose, ingen sopper registrert. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i en komposthaug og med nettinggjerdet helt inntil stammen på sør- og østsiden. Det er relativt nylig kuttet flere store grener på nordsiden av treet.

Fremmede arter: Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet er noe under inngangsverdi på 200 cm, men er allikevel like verdifullt som mange trær like over inngangsverdi. Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter, bl.a. står tre store til relativt store eiker like nord for dette. Samlet vurderes lokaliteten derfor som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3268 Risalléen 16B W

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for boligen i Risalléen 16B, svært, eller over, nær grensen til Ekelyveien 13.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 318 cm i omkrets. Det er stort nederst, men deler seg i to snaut 2 m oppe. Sprekkebarken er opp til ca. 3 cm dyp. Det er grener jevnt spredt oppover fra ca. 5 m. Treet har middels vid krone. Det er kun noen få døde smågrener og kvister, og ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt, men en stor alm som står ca. 5 m mot sør skygger en del. Det er også noen småbusker under kronen.

Artsmangfold: Det er lite lav, mose og sopp. Middels potensial for kravfulle arter. Det vokser en liten barlind i en barksprekk.

Bruk tilstand og påvirkning: Noen fuglekasser henger på vestsiden.

Fremmede arter: Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 300 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3269 Risalléen 16B E

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær det sørvestre hjørnet av boligen i Risalléen 16B.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 195 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 2 cm dyp. Det er ingen store grener før minst 10 m oppe. Treet har middels vid krone. Det er veldig lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt i plen, men et par småtrær ca. 5–7 m sør for treet skygger noe.

Artsmangfold: Det er middels med lav, lite mose og sopp, bl.a. noe barksprengersopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: En skiferbelagt steinplattning 1,5 nord for treet. Det er noen få eldre beskjerper.

Fremmede arter: Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet er noe under inngangsverdi på 200 cm, men er allikevel like verdifullt som mange trær like over inngangsverdi. Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter, bl.a. står en annen eik like ved og en tredje på nabotomten i sør. Samlet vurderes lokaliteten derfor som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3270 Risalléen 16D

Store gamle trær – Eik Verdi: U

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like vest for boligen i Risalléen 16D, muligens inne på eiendommen Ekelyveien 11B. Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 152 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 1,5 cm dyp. Det er ingen store grener før ca. 6 m oppe. Treet har smal krone. Det er noen få døde grener, men ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt, men thuja og hassel på sørsiden skygger noe for rotsonen.

Artsmangfold: Det er middels med lav, lite mose og lite eller ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står nær en jernbanesvilemur, ca. 1,5 m mot øst, og denne hindrer formodentlig vekst av røtter i den retningen. Det er ingen åpenbare beskjæringer. Ny og gammel fuglekasse på sørsiden.

Fremmede arter: Gravmyrt vokser nær treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten er under inngangsverdi for størrelse, og registreres kun som uprioritert (U-verdi). Treet kan muligens på sikt kunne bli viktig som et rekrutteringstre. Det står nokså nær et par andre eiketrær på nabotomten i nord.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3271 Dalsveien 58

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve (Biofokus), i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Dalsveien 58.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har to stammer med noe mosevekst. Totalomkretsen er målt 1,1 m over bakken (der stammene deler seg) til 254 cm i omkrets. Største enkeltstamme er målt til 170 cm i omkrets. Sprekkebarken er 1 cm dyp. Eika har en middels vid krone. Det finnes noe dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står lysåpent og fristilt i hage uten synlig påvirkning på rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på størrelse) og lav vekt på sprekkedybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på

landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) men står relativt isolert med de nærmeste hule eikene 120 m unna. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3272 Bjørnveien 20

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Bjørnveien 20.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 260 cm i omkrets. Sprekkebarken er 2,5-3 cm dyp. Eika har en middels vid krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står inntil hus med rhododendronbusker ved stammebasis. Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) med andre store eiker i samme hage (se 030113273 og 030113274) utgjør eikene samlet et mer verdifullt habitat enn om de hadde stått isolert. Samlet vurderes lokaliteten til viktig (B-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3273 Bjørnveien 20 II

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Bjørnveien 20.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 280 cm. Sprekkebarken er 2,5-3 cm dyp. Eika har en særdeles vid krone. Det finnes noe dødved i kronen av smale dimensjoner og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men det vurderes per i dag (2022) til å ha et begrenset potensiale for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står inntil hus med noen husker festet på treet (ikke skrudd fast). Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) med andre store eiker i samme hage (se 030113272 og 030113274). Samlet utgjør eikene i Bjørnveien 20 et mer verdifullt habitat enn om de hadde stått isolert. Samlet vurderes lokaliteten til viktig (B-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3274 Bjørnveien 20 III

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Bjørnveien 20.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 365 cm. Sprekkebarken er 2,5-4 cm dyp. Eika har en middels krone. Det finnes noe dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men det vurderes per i dag (2022) til å ha et begrenset potensiale for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står inntill hus med en klatrehortensia voksende på stammen. Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Klatrehortensia vokser på stammen. Arten er oppført som lav risiko (LO) og ifølge Artsdatabanken har denne begrenset invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 cm) og middels/høy vekt på sprekkebarkdybde (på grensen til høy ved 4 cm).

Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regner som middels grunnet grov sprekkebark og størrelse, men lite dødved og ingen synlig hulhet trekker ned. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) med andre store eiker i samme hage (se 030113272 og 030113273). Samlet utgjør eikene i Bjørnveien 20 et mer verdifullt habitat enn om de hadde stått isolert. Samlet vurderes lokaliteten til viktig (B-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3275 Bjørnehiet 4

Store gamle trær – Ask Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant i Bjørnehiet 4.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Ask (DN-håndbok 13) og består av en ask som måler 270 cm i omkrets og slett bark. Det er knapt noe synlig dødved, og det er ingen synlige råteskader eller åpne hulrom.

Artsmangfold: Ask er rødlistet som Sårbar (VU, Rødliste 2015) på grunn av omfattende dødelighet som følge av askeskuddsyke. Store asketrær som ikke viser tegn til sykdom kan ha større motstandskraft mot sykdommen og er følgelig ekstra verdifulle. Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men sannsynligheten for at det befinner seg kravfulle arter i dag, vurderes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Den står lysåpent i hagekant blant busker.

Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter ved treet men sannsynligheten er stor at det finnes fremmede arter i hager i nabolaget.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle edelløvtrær i byggesonen i Oslo, og disse utgjør et verdifullt nettverk for mange arter av blant annet insekter og sopp som er knyttet til disse trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), men står noe isolert med 50 m til nærmeste lokalitet av store gamle trær (030113272, 73 og 74) og bebyggelse imellom. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et

passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3276 Grimelundshaugen 13

Store gamle trær – Alm Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i steinlagt inngangsparti i hage ved bolighus i Grimelundshaugen 13.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær, utforming Alm (DN-håndbok 13). Den består av alm med brysthøydeomkrets målt til 244 cm. Det er noe/lite sprekkebark på 1 cm. Treet har ingen synlige hulrom og lite døde greiner i trekronen.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men potensiale for at det forekommer kravfulle arter vurderes i dag, som lavt. Alm er rødlistet som Sårbar (VU, Rødliste 2015). Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i opparbeidet hage med plen og steinlagt inngangsparti. Kronen er en del beskåret. Treet står åpent og fint eksponert.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle edelløvtrær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til slike trær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (inngangsverdi på 200x1,2) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen, ingen hulhet og beliggenhet i boligfelt gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3277 Tråkka 1

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant i Tråkka 1.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 224 cm og en sprekkebark som er 1-1,5 cm dyp. Eika har en middels/små krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Det er en fuglekasse skrudd fast til stammen. Eika står i hagekant inntil vei med hekk i nærheten og rotsonen vurderes som delvis intakt.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på størrelse) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) men treet står relativt isolert med en eik 60 m unna (030113184) ellers 200 m til de neste store eikene. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3278 Bjørnveien 18

Store gamle trær – Ask Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant i Bjørnveien 18.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Ask (DN-håndbok 13) og består av et asketre som måler 325 cm i omkrets. Det er lite sprekkebark opptil 1 cm og knapt noe synlig dødved. Det er ingen synlige råteskader eller åpne hulrom.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men sannsynligheten for at det befinner seg kravfulle arter i dag, vurderes som lavt. Ask er rødlistet som Sårbar (VU, Rødliste 2015) på grunn av omfattende dødelighet som følge av askeskuddsyke. Store asketrær som ikke viser tegn til sykdom kan ha større motstandskraft mot sykdommen og er følgelig ekstra verdifulle. Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har nylig blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Den står lysåpent i veikant blant hekk og busker. Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter ved treet men sannsynligheten er stor at det finnes fremmede arter i hager i nabolaget. Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle edelløvtrær i byggesonen i Oslo, og disse utgjør et verdifullt nettverk for mange arter av blant annet insekter og sopp som er knyttet til disse trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) men treet står relativt isolert med andre store trær ca 100 m unna. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3279 Bamseveien 5

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant i Bamseveien 5.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utforming eik. Eiketreet er ikke nærmere undersøkt fordi grunneier tillot ikke dette. Treet er antatt å ha en omkrets på rundt 3 m. Treet har ikke synlige hulheter, men basis av treet er ikke undersøkt. Treet har få døde greinpartier i kronen. Kronen er forholdsvis vid og godt soleksponert.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke nærmere undersøkt, men potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står i hagekant inntil hekk og rotsone har sannsynligvis blitt påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (rundt 3 m) og sprekkebarkdybde er ukjent/ikke målt. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) og inntil videre vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi) grunnet størrelse og nærhet til lignende lokaliteter (40 m til 030113278) og naturområdet ved Holmendammen.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3280 Bamseveien 7A

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Bamseveien 7A.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 375 cm. Sprekkebarken er 2,5-3 cm dyp. Eika har en middels vid krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men det vurderes per i dag (2022) til å ha et begrenset potensiale for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står inntil hus med en trapp som sirkler rundt treet (berører ikke treet). Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse og middels vekt på sprekkedybde. På grunn av lite dødved i kronen og ingen hulhet gis treet lav vekt på habitatkvaliteter. Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) med andre store eiker 40-100 m unna. Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi) grunnet størrelse, grovhet på barken og nærhet til lignende lokaliteter og naturområdet ved Holmendammen.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt

Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3281 Holmenkollveien 23C

Store gamle trær – Eik Verdi: U

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant i Holmenkollveien 23C.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utforming eik. Eiketreet er 194 cm i brysthøydeomkrets og vil antageligvis om ca 5 år omfattes av naturtypen hul eik (2 m). Treet har ikke synlige hulheter og sprekkedybde er 1,5 cm. Treet har få døde greinpartier i kronen. Kronen er relativt vid. Minimalt med mose og lav forekommer på stammen og greinene.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke nærmere undersøkt men potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står i hagekant mellom to tomter og eierforholdet er delt (ifølge grunneier). Rotsonene har sannsynligvis blitt påvirket av beliggenheten. Treet er forholdsvis godt soleksponert.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten settes foreløpig som uprioritert fordi den er under 2 m, men kan om ca 5 omfattes av den utvalgte naturtypen hul eik.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt

Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3282 Risalleen 31B

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Risalleen 31B.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 226 cm og brysthøydiameter på ca. 68 cm og en sprekkedybde som er 3 cm dyp. Eika har en middels vid krone. Det finnes noe dødved i kronen av mindre dimensjoner og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret beskåret som er mindre vanlig i boligområder. Eika står i hage, relativt lysåpent og fristilt.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på størrelse) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter). Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3283 Holmensvingen 87

Store gamle trær – Spisslønn Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule lønner og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Holmensvingen 87.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming lønn. Treet har en brysthøydeomkrets på 340 cm og lite sprekkebark. Det er et synlig hulrom i stammen med vedmuld. Lønna har en middels/små krone. Det finnes lite dødved i kronen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som middels grunnet noe vedmuld.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Lønna står i opparbeidet veikant og rotsonen er sannsynligvis påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle lønner og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule lønner og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Lønnene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Habitatkvaliteter regner som middels grunnet synlig hulhet med vedmuld. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) og samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Dersom et tre dør, bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom er svært viktig for mange sjeldne insekter, disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av trærne kan påføre røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne i alleen bør fjernes med jevne mellomrom.

.....

3284 Skolestien 11

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Skolestien 11 i boligområde.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 256 cm og en sprekkebark som er 1,5-2 cm dyp. Eika har en middels vid krone og noe dødved av små dimensjoner i kronen. Stammen har noe mosevekst. Det er ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står fristilt i hage uten skyggepåvirkning og rotsonen vurderes som noe påvirket grunnet beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) med lignende lokalitetene 40-100 m unna. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf.

naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3285 Skolestien 17

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Skolestien 17.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 237 cm og en sprekkebark som er 2,5 cm dyp. Eika har en vid krone og dødved av middels og små dimensjoner i kronen. Stammen har noe mosevekst. Det er muld i sprekkebarken og sannsynligvis begynnende huldannelse.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, men potensialet for kravfulle arter er god på sikt grunnet forekomst av muld og nærhet til lignende lokaliteter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt noe beskåret, men beskæringene er av eldre dato. Eika står fristilt i hage uten skyggepåvirkning og rotsonen kan være noe påvirket grunnet beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regner som middels grunnet forekomst av dødved og vedmuld i sprekkebarken. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) med lignende lokalitetene 10-40 m unna. Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3286 Skolestien 21

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Skolestien 21.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 233 cm og en sprekkebark som er 2-2,5 cm dyp. Eika har en smal krone og noe dødved av middels og små dimensjoner i kronen. Stammen har noe mosevekst. Det er ingen huldannelse.

Artsmangfold: Det er registrert korallkjuke (*Grifola frondosa*) ved stammebasis. Den er oppført som sårbar (VU) på rødlista 2021.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt noe beskåret, men beskæringene er av eldre dato. Eika står fristilt i hage uten skyggepåvirkning og rotsonen kan være noe påvirket grunnet beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble gjort et funn av en sårbar art som gir middels vekt på habitatkvaliteter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) med 10-40 m fra lignende lokaliteter. Samlet vurderes eiketreet som viktig (B-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3287 Skolestien 21 II

Store gamle trær – Ask Verdi: A

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 15. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule asker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Skoleveien 21.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming ask. Treet har flere stammer hvor enkeltstammer er ca 2 m i omkrets i snitt og omkretsen på hele treet er målt til 5,5 m. Sprekkebarken er grov til ask å være, ca. 2-3 cm dyp. Det finnes synlige hulrom i stammen og vedmuld i et større hulrom. Grunneier opplyser at treet er 300 år gammelt.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet, men potensialet for artsforekomster av vedlevende insekter og vedlevende sopp vurderes som god grunnet forekomstene av hulhet og vedmuld.

Bruk tilstand og påvirkning: Beskjæringer av eldre dato. Aska står relativt fristilt i hage.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle asker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule asker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Askene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Asken får høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels på sprekkedyp (over 2 cm). Habitategenskaper vurderes som middels grunnet forekomst av hulhet og vedmuld. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter). Det er flere andre store edelløvtrær 10-100 m unna. Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Dersom et tre dør, bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom er svært viktig for mange sjeldne insekter, disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av trærne kan påføre røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne i alleen bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3288 Dalsveien 24

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 21. mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Dalsveien 24.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 319 cm i omkrets. Sprekkebarken er 2-3 cm dyp. Eika har en middels vid krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskjært i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står lysåpent inntil et lysthus og står på opparbeidet flismasser på fiberduk. Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels vekt på sprekkedyp (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) med andre store eiker i samme hage og naboeiendommen. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleeksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre trets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens trykksone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3289 Dalsveien 24 II

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 21. mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Dalsveien 24.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 218 cm i omkrets og 66 cm i diameter. Sprekkebarken er 1-2 cm dyp. Eika har en middels vid krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet. Det er lite mosevekst på stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskjært i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står i opparbeidet hage uten skyggepåvirkning.

Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter) med andre store eiker i samme hage og naboeiendommen. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi). Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekroneens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt

Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3290 Dalsveien 26

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 21. mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Dalsveien 26.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 271 cm i omkrets. Sprekkebarken er 1,5-2,5 cm dyp. Eika har en middels vid krone. Det finnes lite dødved i kronen. Det er ingen synlig hulhet, men en liten sprekk i stammen/begynnende hulhet med ssvovelkjuke og litt vedmuld.

Artsmangfold: Ssvovelkjuke og eikehårskål er registrert på treet. Ssvovelkjuke bidrar til å uthule eiketær som fører etter hvert til råte og hulheter, noe som vil være fordelaktig for flere kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står inntil hus i hage på ubrukt tomt.

Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Det er kanadagullris til stede i hagen ca 5 m unna.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Habitatkvaliteter regner som middels grunnet forekomst av vedmuld og muligens begynnende hulhet ved forekomst av ssvovelkjuke. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter). Samlet vurderes lokaliteten til viktig (B-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekroneens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt

Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3291 Ris kirke V

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 290 cm og en sprekkebark som er 1 cm dyp. Stammen har lite vekster av mose og lav. Eika har en middels/små krone hvor de fleste greinene ligger høyt oppe på stammen. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærstående trær. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård som sannsynligvis har hatt noe påvirkning på rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (inngangsverdi på størrelse x1,2) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regner som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treets nærhet til andre

store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3292 Ris kirke VI

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 240 cm og en sprekkebark som er 1,5 cm dyp. Stammen har lite vekster av mose og lav. Eika har en middels/små krone hvor de fleste greiene ligger høyt oppe på stammen. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærtstående trær. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård med noen buskvekster i nærheten. Rotsonen er sannsynligvis blitt noe påvirket i forbindelse med beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (på grensen til middels: inngangsverdi på størrelse x1,2) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regner som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3293 Ris kirke VII

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 330 cm og en sprekkebark som er 2,5 cm dyp. Stammen har vekster av mose og lav. Eika har en vid krone hvor flere av greinene er festet lavt nede på stammen sammen. Dette er ikke vanlig sammenlignet med de andre eiketrærne i kirkegården, hvor de nederste greinene som oftest er skåret vekk. Det er imidlertid noen beskjæringer i nedre kronehalvdel. Det finnes noe dødved i kronen både av middels og små dimensjoner. Treet er ikke synlig hult, men er i ferd med å gå råde i enkelte av de gamle beskjæringspunktene.

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke nærmere undersøkt men ingen kravfulle arter er registrert i feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskjært i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærtstående trær. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård som sannsynligvis har hatt noe påvirkning på rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet får høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Habitatkvaliteter regner som middels grunnet noe råtedannelse og størrelsen på treet, bekjeden mengde dødved og ingen synlig hulhet trekker likevel ned på habitatkvaliteter. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi) grunnet størrelse, noe dødved og nærhet til andre store edelløvtrær.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3294 Ris kirke VIII

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 243 cm, en brysthøydiameter på 69 og en sprekkebark som er 2-3 cm dyp. Stammen har lite vekster av mose og lav. Eika har en middels/små krone hvor greinene er festet høyt oppe på stammen. Det finnes noe dødved høyt oppe i kronen av små dimensjoner. Treet er ikke synlig hult.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskjært i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærtstående trær. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård som sannsynligvis har hatt noe påvirkning på rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet skårer middels på størrelse (over 200x1,2) og middels på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Habitatkvaliteter regner som lav grunnet bekjeden mengde dødved og ingen synlig hulhet. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med

en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3295 Ris kirke IX

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 219 cm, en brysthøydiameter på 66 og en sprekkebark som er 1,5-2 cm dyp. Stammen har lite vekster av mose og lav og uten synlig dødved i kronen. Eika har en smal krone hvor greinene er festet høyt oppe på stammen. Treet er ikke synlig hult.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærstående trær. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård med buskvekster i nærheten. Rotsonen er sannsynligvis blitt grunnet beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet skårer lavt på størrelse (inngangsverdi på 200) og lavt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Habitatkvaliteter regner som lav grunnet ingen dødved, synlig hulhet eller artsforekomster. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3296 Ris kirke X

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 219 cm, en brysthøydiameter på 67 og en sprekkebark som er 2 cm dyp. Stammen har lite vekster av mose og lav. Treet har noe dødved av små dimensjoner i kronen. Eika har en middels/små krone hvor greinene er festet høyt oppe på stammen. Treet er ikke synlig hult men har noe råtedannelse ved eikemusling med fruktlegemer på stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærstående trær. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård inntil sti som sannsynligvis har hatt noe påvirkning på rotsonen. Stammen er bøyd (se bilde) og rhododendronbusker vokser inntil treet.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større

sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet skærer lavt på størrelse (inngangsverdi på 200) og lavt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Habitatkvaliteter regner som lav grunnet ingen dødved, synlig hulhet eller artsforekomster. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3297 Ris kirke XI

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 220 cm, en brysthøydiameter på 64 og en sprekkebark som er 1,5 cm dyp. Stammen har lite vekster av mose og lav, og uten synlig dødved i kronen. Eika har en middels/små krone hvor greinene er festet høyt oppe på stammen. Treet er ikke synlig hult.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærstående trær. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård inntil sti som sannsynligvis har hatt noe påvirkning på rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet får lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 200) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Habitatkvaliteter regner som lav grunnet ingen dødved, synlig hulhet eller artsforekomster. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3298 Ris kirke XII

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 205 cm, en brysthøydiameter på 65 og en sprekkebark som er 1,5 cm dyp. Stammen har lite vekster av mose og lav og uten synlig dødved i kronen. Eika har en middels/små krone hvor greinene er festet høyt oppe på stammen. Treet er ikke synlig hult.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærtstående trær. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård inntil sti som sannsynligvis har hatt noe påvirkning på rotsonen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet får lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 200) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Habitatkvaliteter regner som lav grunnet ingen dødved, synlig hulhet eller artsforekomster. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3299 Ris kirke XIII

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 224 cm og en sprekkebark som er 2,5 cm dyp. Stammen har lite vekster av mose og lav og uten synlig dødved i kronen. Eika har en smal krone hvor de fleste av greinene er festet høyt oppe på stammen. Treet er ikke synlig hult.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærtstående trær. Det vokser rhododendronbusker inntil stammen. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård inntil sti og rotsonen er sannsynligvis blitt noe påvirket deretter.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet får lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 200) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Habitatkvaliteter regner som lav grunnet ingen dødved, synlig hulhet eller artsforekomster. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert

trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3300 Ris kirke IXX

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 229 cm, en brysthøydiameter på 67 og en sprekkebark som er 1,5 cm dyp. Stammen har noe mosevekster ved basis. Treet har noe dødved av små dimensjoner i kronen. Eika har en smal krone hvor de fleste av greinene er festet høyt oppe på stammen. Treet er ikke synlig hult men har noe råtedannelse ved eikemusling som vokser med fruktlegemer på stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaring, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning fra nærstående trær. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård og rotsonen er sannsynligvis blitt noe påvirket deretter.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet får lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 200) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Habitatkvaliteter regner som lav grunnet beskjedent mengde dødved og ingen synlig hulhet. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3301 Ris kirke XX

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nærheten av Ris kirke i kirkegård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 225 cm og en sprekkebark som er 2,5 cm dyp. Stammen har ingen vekster av mose og lav. Eika har en middels/smål krone. Det finnes noe dødved i kronen både av middels og små dimensjoner. Treet er ikke synlig hult, men er i ferd med å gå råte i enkelte av de gamle beskærpingspunktene ved stammebasis.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård og rotsonen er sannsynligvis blitt noe påvirket deretter.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet får lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 200) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Habitatkvaliteter regner som lav grunnet beskjedent mengde dødved og ingen synlig hulhet. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3302 Ris kirke XXI

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kirkegård i nærheten av Ris kirke.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydedomkrets på 218 cm, en brysthøydediameter på 65 og en sprekkebark som er 1,5 cm dyp. Stammen har ingen vekster av mose og lav. Eika har en middels/små krone. Det finnes noe dødved i kronen av små dimensjoner. Treet er ikke synlig hult.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård og rotsonen er sannsynligvis blitt noe påvirket deretter.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet får lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 200) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Habitatkvaliteter regner som lav grunnet beskjedent mengde dødved og ingen synlig hulhet. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3303 Ris kirke XXII

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kirkegård i nærheten av Ris kirke.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 237 cm, og en sprekkebark som er 2-2,5 cm dyp. Stammen har lite vekster av mose og lav. Eika har en middels/små krone. Det finnes noe dødved i kronen av små dimensjoner. Treet er ikke synlig hult.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Eika står relativt lysåpent men har sannsynligvis noe skyggepåvirkning. Eika står i opparbeidet plen i kirkegård og rotsonen er sannsynligvis blitt noe påvirket deretter.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet får lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 200) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Habitatkvaliteter regner som lav grunnet beskjedent mengde dødved og ingen synlig hulhet. Treets nærhet til andre store edelløvtrær i kirkegården trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i kirkegården. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av et av trærne kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av et av trærne som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt trærne bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3304 Risveien 9

Store gamle trær – Ask Verdi: A

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i asfaltert vei i Risveien 9 inntil Ris hovedgård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Ask (DN-håndbok 13) og består av en gammel frittstående ask. Treet måler ca. 327 cm i brysthøydeomkrets. Sprekkebarken er lite utviklet ca. 1 cm dyp, og kronen er relativt vid. Treet har synlig stammehulhet sett fra bunnen av treet og på stammen. Treet fremstår som vitalt. Lite synlig dødved i kronen.

Artsmangfold: Ask er rødlistet som Sårbar (VU, Rødliste 2015) på grunn av omfattende dødelighet som følge av askeskuddsyke. Store asketrær som ikke viser tegn til sykdom kan ha større motstandskraft mot sykdommen og er følgelig ekstra verdifulle. Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter ved treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle edelløvtrær i byggesonen i Oslo, og disse utgjør et verdifullt nettverk for mange arter av blant annet insekter og sopp som er knyttet til disse trærne. Det er en rekke andre store edelløvtrær i nærheten.

Verdivurdering: Treet får høy vekt på størrelse (200x1,5) og habitategenskaper på grunn av et større hulrom i stammen og vedmuld. Det er flere andre store edelløvtrær i nærheten knyttet til Ris herregård. Den får lav vekt på sprekkebark og forekomst av dødved. Grunnet omfanget av hulrommet i stammen, størrelse og landskapsøkologi vurderes asketreet som Svært viktig (A-verdi), i nedre sjikt.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone.

3305 Risveien 9 II

Store gamle trær – Alm Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant i Risveien 9 i nærheten til Ris hovedgård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær, utforming Alm (DN-håndbok 13). Den består av en alm med brysthøylediameter på 80 cm og sprekkebark på 1 cm. Brysthøylediameteren var vanskelig å få målt grunnet en tett hekk som vokser inntill stammen. Treet har ingen synlige hulrom i stammen og ingen døde greiner i trekronen.

Artsmangfold: Alm er rødlistet som Sårbar (VU, Rødliste 2015). Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet vokser tett inntill buskvekster og hekk, men relativt lysåpent. Kronen er en del beskåret.

Fremmede arter: Det ble ikke påvist fremmede arter ved treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle edelløvtrær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til slike trær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet skårer middels på størrelse (80 cm i diameter) og lav på sprekkebark. Den får lav vekt på habitatkvaliteter grunnet ingen synlig hulhet og lite dødved. Den vurderes samlet som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3306 Risveien 9 III

Store gamle trær – Ask Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant i Risveien 9 i nærheten til Ris hovedgård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær, utforming Ask (DN-håndbok 13). Den består av en ask med brysthøylediameter på 80 cm og sprekkebark på 1 cm. Brysthøylediameteren var vanskelig å få målt grunnet en tett hekk som vokser inntill stammen. Treet har ingen synlige hulrom i stammen og ingen døde greiner i trekronen.

Artsmangfold: Ask er rødlistet som Sårbar (VU, Rødliste 2015). Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet vokser tett inntill buskvekster og hekk, men relativt lysåpent. Kronen er en del beskåret.

Fremmede arter: Det ble ikke påvist fremmede arter ved treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle edelløvtrær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til slike trær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet skårer middels på størrelse (80 cm i diameter) og lav på sprekkebark. Den får lav vekt på habitatkvaliteter grunnet ingen synlig hulhet og lite dødved. Den vurderes samlet som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3307 Risveien 5

Store gamle trær – Ask Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant i Risveien 9 i nærheten til Ris hovedgård.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær, utforming Ask (DN-håndbok 13). Den består av en ask med brysthøylediameter på 315 cm og sprekkebark på 2 cm. Treet har ingen synlige hulrom i stammen og ingen synlig dødved i trekronen.

Artsmangfold: Ask er rødlistet som Sårbar (VU, Rødliste 2015). Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet vokser tett inntill buskvekster, men relativt lysåpent. Kronen er en del beskåret.

Fremmede arter: Det ble ikke påvist fremmede arter ved treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle edelløvtrær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til slike trær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet får høy vekt på størrelse (over 200x1,5) og middels på sprekkebark (rundt 2 cm). Den får lav vekt på habitatkvaliteter grunnet ingen synlig hulhet og lite dødved. Treets nærhet til andre store edelløvtrær trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne som vokser i bydelen. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3308 Risalleen 2

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Undersøkt på avstand (eier ikke hjemme og porten var låst) og sannsynligvis over 2 m i omkrets. Trenger mer undersøkelser.

Beliggenhet og naturgrunnlag:

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper:

Artsmangfold:

Bruk tilstand og påvirkning:

Fremmede arter:

Del av helhetlig landskap:

Verdivurdering:

Skjøtsel og hensyn:

.....

3309 Risbakken 2

Store gamle trær – Lind Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Risbakken 2 inntill gjerde.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Lind (DN-håndbok 13) og består av en gammel frittstående lind. Kronen er relativt vid og fritt voksende. Det er lite synlig dødved i kronen. Treet har flere stammer hvor den største måler ca. 210 cm i brysthøydeomkrets. Sprekkebarken er lite utviklet. Et av stammene er hul.

Artsmangfold: Store, gamle edelløvtrær er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt men potensiale for kravfulle arter regnes som middels grunnet hulhet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent og fristilt uten synlig skyggepåvirkning. Treet har blitt beskåret.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter ved treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet får høy vekt på størrelse (i betraktning størrelse på hele treet) og middels vekt på habitategenskaper på grunn av et større hulrom i stammen. Den får lav vekt på sprekkebark og lite forekomst av dødved trekker ned. Den får høy vekt på landskapsøkologi grunnet nærhet (under 0,5 km) til andre store edelløvtrær. Samlet vurderes lindetreet som viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3310 Risbakken 22 II

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Risbakken 22.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 252 cm, en brysthøydiameter på ca 85 cm og en sprekkebark som er 2 cm dyp. Stammen har noe vekster av mose og lav. Eika har en vid krone. Det finnes noe dødved av middels og små dimensjoner i kronen og en utbuktning i stammen med noe råtedannelse. Treet er ikke synlig hult.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Eika står i opparbeidet plen i hage med en huske festet til et av greinene. Treet har blitt kun beskjedent beskjært som er mindre vanlig i boligstrøk. Den står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Rotsonen er sannsynligvis noe påvirket grunnet beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i kirkegården og i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Eiketreet får middels vekt på størrelse (over 240 cm i omkrets) og lav vekt på sprekkebarkdybde (rundt 2 cm). Habitatkvaliteter regner som middels grunnet noe dødved i kronen. Den får høy vekt på landskapsøkologi (under 20 m til flere hule eiker). Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3428

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten ble besøkt av Kjell Isaksen (Bymiljøetaten) 2. september 2019. Lokaliteten er rekartlagt 14. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i småhusområde med hager mellom Holmen og Slemdal i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær (utforming Eik) etter DN-håndbok 13. Den består av en eik med en omkrets på 205 cm i brysthøyde i 2019, og samme omkrets i 2022. Treet har vid krone, ingen synlige hulrom, slett bark (opp til ca. 2 cm dype sprekker) og kun enkelte mindre døde greiner og kvister i kronen. Grenene kommer fra ca. 5 m og oppover. Treet står ca. 14 m nordvest for det største treet og ca. 9 m sørøst for det minste.

Artsmangfold: Store, gamle eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig insekter og sopp. Middels med lav og lite mose, samt noe barksprengersopp på de få døde kvistene som finnes.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet er en del beskåret (eldre tiltak). Det går ledningsspenn gjennom/tett opp til trekronene. En stor del av treets rotsone er dekket av asfalterte flater (to mindre veier og gårdsplass). Treet står like ved en jernbanesvillmur med hvitt stakittgjerd oppå, og ca. 1 m fra grusvei på sørsiden. En spinkel lindehekk går mellom treet og veien.

Fremmede arter: -

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet får lav vekt på størrelse og sprekkebark. Fravær av hulrom og beskjedne mengde død ved av grovre dimensjoner trekker ned. Lokaliteten vurderes samlet til lokalt viktig (C-verdi).

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda.

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grøvre deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende sted i nærheten der de kan få bli liggende (helst soleksponert). Dersom et av trærne dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom.

Slyngveien 19B

Store gamle trær – Eik Verdi: U

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 31. mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant mot Holmenveien.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er under 2 m, ca 170-180 cm ved brysthøyde (1,3 m over bakken). Eika har smal krone. Det finnes svært lite dødved i kronen. Det er ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt.

Artsmangfold: Det er lite mose, lav og sopp. Lite potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har ingen synlige beskjøringer.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten er under inngangsverdi for størrelse, og registreres kun som uprioritert (U-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det

dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

Arnebråtveien 12

Store gamle trær – Eik Verdi: U

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 31. mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Arnebråtveien 12.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er under 2 m ved brysthøyde (1,3 m over bakken). Eika har smal krone. Det finnes svært lite dødved i kronen. Det er ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt.

Artsmangfold: Det er lite mose, lav og sopp. Lite potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har ingen synlige beskjæringer.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten er under inngangsverdi for størrelse, og registreres kun som uprioritert (U-verdi). Det står imidlertid ganske nær flere andre eiketrær, og vil på sikt kunne bli viktig som et rekrutteringstre.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

Holmenveien 36A

Store gamle trær – Eik Verdi: U

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 31. mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant mot Holmenveien.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er under 2 m, ca 185 cm ved brysthøyde (1,3 m over bakken). Eika har smal krone. Det finnes svært lite dødved i kronen. Det er ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt.

Artsmangfold: Det er lite mose, lav og sopp. Lite potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har ingen synlige beskjæringer.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten er under inngangsverdi for størrelse, og registreres kun som uprioritert (U-verdi). Det står imidlertid ganske nær flere andre eiketrær, og vil på sikt kunne bli viktig som et rekrutteringstre.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

Holmenveien 32 X

Store gamle trær – Eik Verdi: U

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 31. mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved innkjørselen til Holmenveien 32, nord for huset.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er under 2 m ved brysthøyde (1,3 m over bakken). Eika har smal krone. Det finnes svært lite dødved i kronen. Det er ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt.

Artsmangfold: Det er lite mose, lav og sopp. Lite potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har ingen synlige beskjæringer.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten er under inngangsverdi for størrelse, og registreres kun som uprioritert (U-verdi). Det står imidlertid ganske nær flere andre eiketrær, og vil på sikt kunne bli viktig som et rekrutteringstre.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

Holmenveien 32 VII

Store gamle trær – Eik Verdi: U

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 31. mars 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved innkjørselen til Holmenveien 32, nord for huset.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er under 2 m ved brysthøyde (1,3 m over bakken). Eika har smal krone. Det finnes svært lite dødved i kronen. Det er ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt.

Artsmangfold: Det er lite mose, lav og sopp. Lite potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har ingen synlige beskjæringer.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten er under inngangsverdi for størrelse, og registreres kun som uprioritert (U-verdi). Det står imidlertid ganske nær flere andre eiketrær, og vil på sikt kunne bli viktig som et rekrutteringstre.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3434 Grimelundshaugen 5

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er observert den 05. april 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Trenger mer undersøkelse, hvis grunneier tillater.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Grimelundshaugen 5.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er ved øyemål over 2 m i brysthøydeomkrets. Grunneier ønsket ikke at treet skulle registreres og eiketreet er dermed ikke nærmere undersøkt.

Artsmangfold: Ikke undersøkt.

Bruk tilstand og påvirkning: Ikke nærmere undersøkt.

Fremmede arter: Ikke undersøkt.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet settes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi) i påvente av nærmere undersøkelser.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

Bymiljøetaten for mer informasjon.

3435 Grimelunds vei 17

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er observert den 05. april 2022 av Siri Khalsa, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Trenger mer undersøkelse, hvis grunneier tillater.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Grimelunds vei 17.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er ved øyemål over 2 m i brysthøydeomkrets. Grunneier ønsket ikke at treet skulle registreres og eiketreet er dermed ikke nærmere undersøkt.

Artsmangfold: Ikke undersøkt.

Bruk tilstand og påvirkning: Ikke nærmere undersøkt.

Fremmede arter: Ikke undersøkt.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet settes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi) i påvente av nærmere undersøkelser.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3436 Holmenbekken

Rik edellauvskog – Kalkrik ask-hasselskog Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er innlagt den 28. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark. Område er ikke grundig undersøkt og det er behov for mer undersøkelse av områdeavgrensning, innhold og arts mangfold.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Området ligger på kalkrik grunn ifølge berggrunnskart. Holmenbekken renner fra Holmendammen til Smestaddammen. Lokaliteten befinner seg i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Området består av Holmenbekken med kantsoner. Skogen rundt bekken består av edelløvskog med alm, ask, lønn og eik. Størrelse på kantsonen med edelløvskog varierer fra å være nesten fraværende til opptil 50 m.

Arts mangfold: Skrukkeøre (*Auricularia mesenterica*) ble funnet på et løvtreløger ved bekke draget og er oppført som nær truet (NT) på Norsk rødliste for arter 2021. Arts mangfoldet er ikke nærmere undersøkt men potensiale er god for at det inneholder kravfulle arts forekomster knyttet til edelløvskog og bekke drag på kalkrik berggrunn.

Bruk tilstand og påvirkning: Bekken er menneskepåvirket.

Fremmede arter: Ikke nærmere undersøkt, men må forventes grunnet dumping av hageavfall.

Del av helhetlig landskap: Ferskvannsområde må sees i sammenheng med Holmendammen og arts mangfoldet knyttet til dette område.

Verdivurdering: Trenger mer undersøkelse og vurderes foreløpig til viktig (B-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Gjenåpning av lukkede deler av bekke draget og reetablering av kantsoner vil kunne forbedre naturmiljøet.

3437 Holmenveien 32 VI

Store gamle trær – Spisslønn Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 5. april 2022 av Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage/plen i Holmenveien 32 i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - spisslønn (DN-håndbok 13) og består av en lønn som har en stammeomkrets som måler 250 cm. Sprekke barken er noe utviklet og er mellom 1-2,5 cm dyp. Kronen er smal og har lite dødved. Stammen har ingen synlige hulrom.

Arts mangfold: Arts mangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt. Potensialet for at det finnes interessante arter på treet, per 2022, regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i opparbeidet gressplen i hage med god lystilgang. Den noen meter fra husbygg og blant busker. inntil hekk. Den har god lystilgang. Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Ingen større anlegg er blitt oppført i rotsone som vurderes å være intakt.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter ved treet.

Del av helhetlig landskap: Det er svært mange store gamle trær (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Det er også et stort antall gamle edelløvtrær i Vestre Aker bydel som utgjør et verdifullt nettverk for mange arter av blant annet insekter og sopp som er knyttet til disse trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekk barkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med kort avstand (5-40 m) til flere andre lokaliteter med store edelløvtrær. Samlet vurderes lokaliteten til viktig (C-verdi) grunnet middels og lav vekt på egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som

dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3438 Holmenveien 32 V

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 5. april 2022 av Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i plen/hage i Holmenveien 32 i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Stammen har en brysthøydeomkrets på 310 cm (noe unøyaktig måling grunnet heksekostdannelser i stammen) og en sprekkebarken som er godt utviklet mellom 2-3 cm dyp. Eika har en smal krone med en god del dødved av små dimensjoner. Stammen er preget av flere heksekostdannelser. Den har ingen synlig hulhet. Den fremstår som vitalt.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent. Den har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel og har flere knipper med tynne kvister på trestammen (heksekoster), som ofte dannes etter harde beskæringar eller etter frafall av løvved etter f.eks insektangrep. Den står i opparbeidet plen 5-7 meter fra et gammelt bygg som er eldre enn tidligste flyfoto fra 1937. Det er usikkert hvorvidt rotsonen kan ha blitt påvirket av dette/isåfall ikke i nyere tid.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 m) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som middels grunnet noe dødved og insekthabitat i heksekostene, men uten synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter. Det er svært mange eiker (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Bishop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m². Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (B-verdi) grunnet middels og høy vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3439 Bishop Grimelunds vei 14

Store gamle trær – Spisslønn Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 5. april 2022 av Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant i Bishop Grimelunds vei 14 i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - spisslønn (DN-håndbok 13) og består av en lønn som har en stammeomkrets som måler 260 cm. Sprekkebarken er noe utviklet og er mellom 1-2,5 cm dyp. Kronen er middels/små. Treet har gått i råde i et gammelt beskæringsspunkt og har et hulrom.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt. Potensialet for at det finnes interessante arter på treet, per 2022, regnes som middels grunnet hulhet i stammen som er fordelaktig for en del kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i opparbeidet gressplen i hage noen meter fra husbygg og inntil hekk. Den har god lystilgang. Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Rotsonen er sannsynligvis blitt noe påvirket av gravearbeid rundt treet i forbindelse med oppførelse av huset i 1980-tallet (ifølge historiske flyfoto).

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter ved treet.

Del av helhetlig landskap: Det er svært mange store gamle trær (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Bishop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m². Det er også et stort antall gamle edelløvtrær i Vestre Aker bydel som utgjør et verdifullt nettverk for mange arter av blant annet insekter og sopp som er knyttet til disse trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som middels grunnet et hulrom i stammen. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med kort avstand (20-40 m) til flere andre lokaliteter med store edelløvtrær. Samlet vurderes lokaliteten til viktig (B-verdi) grunnet middels og høy vekt på egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3440 Grimelundshaugen 11 III

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant/veikant i Grimelundshaugen 11 i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Stammen har en brysthøydeomkrets på 250 cm. Sprekkebarken er forholdsvis grov, mellom 2-3,5 cm dyp. Eika har en smal krone med lite dødved. Stammen har ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Eiketreet er omgitt av en tett thyjahekk. Den står soleksponert. Tre kronen har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Den står omtrent fire meter fra husbygg og rotsonen har sannsynligvis blitt noe påvirket når bygget ble oppført på 1970-tallet (ifølge historiske flyfoto).

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkedyp (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter. Det er svært mange eiker (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav og middels vekt på egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3441 Grimelundshaugen

Store gamle trær – Ask Verdi: A

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson og Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en gårdsplass i Grimelundshaugen i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utforming ask. Treet måler 250 cm i brysthøydeomkrets. Sprekkebarken er grov til ask å være, ca. 1-2 cm dyp. Kronen er nesten fraværende men greinvekster tyder på vitalitet. Stammen er hul med vedmuld, synlig to steder på stammen.

Artsmangfold: Treet er ikke nærmere undersøkt men otensialet for at det finnes interessante arter på treet regnes som god grunnet stammehulhet og grov bark.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet er hardt beskåret. Stammen har et større hulrom med vedmuld. Den står lysåpent i opparbeidet plenareal. Område var en gammel gårdsplass og ifølge flyfoto er det ikke oppført større anlegg i nærheten til rotsonen i nyere tid (tidligste flyfoto fra 1937), så rotsonen vurderes som intakt.

Fremmede arter: Ingen arter registrert.

Del av helhetlig landskap: Det er svært mange eiker og store edelløvtrær (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Edelløvtrærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkedyp (under 2 cm). Den får høy vekt på habitatkvaliteter grunnet hulhet i stammen og vedmuld. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med 5-40 m til flere andre store edelløvtrær, blant annet en hul ask i samme gårdsplass (030111112). Samlet vurderes lokaliteten til svært viktig (A-verdi) grunnet middels/høy vekt på flere egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3442 Grimelundshaugen 9

Store gamle trær – Spisslønn Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Grimelunden i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - spisslønn (DN-håndbok 13) og består av en lønn som har en stammeomkrets som måler 245 cm. Sprekkebarken er lite utviklet og er 0-1 cm dyp. Kronen er smal. Treet har ingen synlig stammehulhet og lite dødved i kronen. Noen avkappa greinpartier har begynt å gå i råde høyere opp på stammen.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt. Potensialet for at det finnes interessante arter på treet, per 2022, regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i opparbeidet gressplen i hage noen meter fra husbygg. Den har god lystilgang. Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Rotsonen er sannsynligvis påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter ved treet.

Del av helhetlig landskap: Det er svært mange store gamle trær (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Det er også et stort antall gamle edelløvtrær i Vestre Aker bydel som utgjør et verdifullt nettverk for mange arter av blant annet insekter og sopp som er knyttet til disse trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med kort avstand (15-40 m) til flere andre lokaliteter med store edelløvtrær. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre trets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3443 Grimelundshaugen 11 II

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 31. mars 2022 av Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Grimelundshaugen 11 i Vestre Aker bydel i Oslo

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 224 cm og sprekkebark som er lite utviklet og måler opptil 1,5 cm dyp på det groveste. Eikeetreet har en smal krone med lite dødved, og ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent i opparbeidet plen med buskvekster (blant annet rhododendron sp) og en thyjahekk voksende i nærheten til stammen. Rotsonen vurderes som påvirket av beliggenheten med opparbeidet plen og husbygg innenfor rotsonen.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er svært mange eiker (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Det i tillegg et ganske stort antall store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo.

Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2 m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Den får lav vekt på habitatkvaliteter grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre trets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3444 Grimelundshaugen II

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 31. mars 2022 av Siri Khalsa i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i plenareal i Grimelundshaugen i Vestre Aker bydel i Oslo

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 235 cm og sprekkebark som er godt utviklet og måler opptil 4 cm dyp på det groveste. Eikeetreet har en smal krone med lite dødved, og ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent i opparbeidet plen med buskvekster (blant annet rhododendron sp) voksende i nærheten til stammen. Område består av en gårds plass hvor område rundt rotsonen kan ha vært berørt når Grimelundshaugen 10 ble oppført 6 m fra treet i tiden mellom 2004-7, ifølge historiske flybilder. Rotsonen vurderes dermed å være noe påvirket.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er svært mange eiker (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Det i tillegg et ganske stort antall store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo.

Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2 m) og middels/høy vekt på sprekkebarkdybde (på grensen til 4 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Den får lav vekt på habitatkvaliteter grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter. Det er svært mange eiker (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området

mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3445 Biskop Grimelundsvei 8

Store gamle trær – Spisslønn Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved Grimelunden i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - spisslønn (DN-håndbok 13) og består av en lønn som har en stammeomkrets som måler 240 cm. Sprekkebarken er lite utviklet og er 0-1 cm dyp. Kronen er middels. Treet har ingen synlig stammehulhet og lite dødved i kronen. De døde greinpartiene som er tilstede er av små dimensjoner. Det er en langsgående sprekke med noe styrket kvæ fra en stammeskade tilbake i tid.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt. Potensialet for at det finnes interessante arter på treet, per 2022, regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i opparbeidet gressplen i hage noen meter fra husbygg. Den har god lystilgang. Treet har blitt beskåret i nedre kronehalvdel.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter ved treet.

Del av helhetlig landskap: Det er svært mange store gamle trær (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Det er også et stort antall gamle edelløvtrær i Vestre Aker bydel som utgjør et verdifullt nettverk for mange arter av blant annet insekter og sopp som er knyttet til disse trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med kort avstand (15-40 m) til flere andre lokaliteter med store edelløvtrær. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3446 Grimelundshaugen 13 II

Store gamle trær – Spisslønn Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Alexander Nilsson og Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant ved asfaltert vei (Grimelundshaugen) i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - spisslønn (DN-håndbok 13) og består av en lønn som måler 90 cm i diameter (stammeomkrets var vanskelig tilgjengelig for måling grunnet hekk rundt stammen). Sprekkebarken er lite utviklet og er 0-1 cm dyp. Kronen er smal. Treet har ingen synlig stammehulhet og lite dødved i kronen. De døde greinpartiene som er tilstede er av små dimensjoner.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt. Potensialet for at det finnes interessante arter på treet, per 2022, regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i veikant i nærheten til asfaltert vei og er omgitt av en hekk og et gjerde som er noe innvokst i stammen. Den har god lystilgang. En kraftledning henger i nærheten til greinpartiet. Treet har blitt beskåret i nedre kronehalvdel.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter ved treet.

Del av helhetlig landskap: Det er svært mange store gamle trær (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Det er også et stort antall gamle edelløvtrær i Vestre Aker bydel som utgjør et verdifullt nettverk for mange arter av blant annet insekter og sopp som er knyttet til disse trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med kort avstand (20-40 m) til flere andre lokaliteter med store edelløvtrær. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3447 Grimelundshaugen 13

Store gamle trær – Lind Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 8. mars 2022 av Alexander Nilsson og Siri Khalsa, BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant ved asfaltert vei (Grimelundshaugen) i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Lind (DN-håndbok 13) og består av en lind som måler 85 cm i diameter (stammeomkrets var vanskelig tilgjengelig for måling grunnet hekk rundt stammen). Sprekkebarken er lite utviklet og kronen er relativt vid. Treet har ingen synlig stammehulhet og lite dødved i kronen.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt. Potensialet for at det finnes interessante arter på treet, per 2022, regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står i veikant i nærheten til asfaltert vei og er omgitt av en hekk. Den har god lystilgang. En kraftledning henger i nærheten til greinpartiet. Treet har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Det er et skilt festet til treet og rotsonen er sannsynligvis blitt påvirket av gravearbeid i forbindelse med etablering av vei.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter ved treet.

Del av helhetlig landskap: Det er svært mange store gamle trær (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Det er også et stort antall gamle edelløvtrær i Vestre Aker bydel som utgjør et verdifullt nettverk for mange arter av blant annet insekter og sopp som er knyttet til disse trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkedybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi (under 0,5 km til lignende lokaliteter), med kort avstand (20-40 m) til flere andre lokaliteter med store edelløvtrær. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

3448 Holmenveien 32 IV

Store gamle trær – Ask Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage/friplass i Holmenveien 32 i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som Store gamle trær - Ask. Treet måler 250 cm i brysthøydeomkrets og har noe sprekkedybde på 1-2 cm i dybde. Stammen har noe mosevekster ved basis og har ingen hulheter. Kronen er forholdsvis smal.

Artsmangfold: Ingen spesielle arter er påvist og potensialet for rødlistearter vurderes som lavt, per 2022.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har en god del beskæring og ingen døde greiner. Treet står på opparbeidet gressplen som klippes ofte. Treet vokser i nærheten av noen andre trær/busker som sannsynligvis gir noe skygge. Rotsonen er sannsynligvis noe påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen påviste.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkedybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få bli liggende på et passende (helst soleksponert) sted i nærheten. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Det er ikke noe umiddelbart behov for rydding rundt treet. Det bør utvises noe forsiktighet ved bruk av motorisert plenklipper tett inntil stammen. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3449 Holmenveien 32 III

Store gamle trær – Spisslønn Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage/friplass i Holmenveien 32 i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som Store gamle trær - Spisslønn. Treet måler 260 cm i brysthøydeomkrets og har noe sprekkedybde på 1-2 cm i dybde. Stammen er dekket av mosevekster og har ingen hulheter. Kronen er middels vid.

Artsmangfold: Ingen spesielle arter er påvist og potensialet for rødlistearter vurderes som lavt, per 2022.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har en god del beskæring og ingen døde greiner. Treet står fristilt og eksponert plassert, men er noen meter fra husbygg som sannsynligvis har hatt noe påvirkning på rotsonen. Plenen klippes tett inntil stammen,

Fremmede arter: Ingen påviste.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få bli liggende på et passende (helst soleksponert) sted i nærheten. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Det er ikke noe umiddelbart behov for rydding rundt treet. Det bør utvises noe forsiktighet ved bruk av motorisert plenklipper tett inntil stammen. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3450 Holmenveien 34A

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant i Holmenveien 34A.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Stammen har en brysthøydeomkrets på 225 cm. Sprekkebark som er middels utviklet og ca 1-2 cm dyp. Eika har en vid krone som er uvanlig med tanke på beliggenheten i boligfelt hvor greinene ofte er hardt beskåret. Greinpartiet har lite dødved, det som finnes er av små dimensjoner. Den har ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Treet står i veikant noen meter fra asfaltert vei og inntil en hekk. Rotsonen er sannsynligvis påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2 m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Treet får lav vekt på habitatkvaliteter grunnet ingen hulrom eller vedmuld og lite dødved. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter. Det er svært mange eiker (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en 40 m2. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

3451 Holmenveien 32 II

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i plen i Holmenveien 32.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Stammen har en brysthøydeomkrets på 256 cm. Sprekkebarken som er mellom 1-2 cm dyp. Eika har en smal krone uten dødved og ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent. Den har blitt beskåret i nedre og øvre kronehalvdel. Den står i opparbeidet plen noen meter fra husbygg og sti, som sannsynligvis har påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter. Det er svært mange eiker (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3452 Holmenveien 30

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant i Holmenveien 32.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Stammen har en brysthøydeomkrets på 280 cm. Sprekebarken er middels grov, mellom 2-3 cm dyp. Eika har en vid krone med lite dødved. Det som finnes av dødved er av små dimensjoner. Stammen har ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Eiketreet står fint fristilt og soleksponert i plenkant som skråner nedover mot øst. Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel, men den står ikke i veien for hus eller anlegg i dag og har greinpartier som har fått vokse seg vid/horisontalt med en huske festet til en av greinene. Rotsonen har sannsynligvis blitt noe påvirket tilbake i tid av at den står på anlagt plenkant.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter. Det er svært mange eiker (30+) med små avstander mellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en ca 40 m2. Samlet vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) grunnet middels og lav vekt på egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3453 Holmenkollveien 43A

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et tilsynelatende forlatt tomt i Holmenkollveien 43A.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på ca. 183 cm og en sprekebark som er 1-2 cm dyp, grovere nederst på stammen. Eika har en middels krone. Det finnes noen døde greinpartier i kronen med barksprengersopp og andre barksopp (ikke mulig å betsemme på avstand) og noen døde greiner som har falt av treet ligger på bakken. Treet har et lite hulrom som kan tyde på begynnende hulhet og forekomst av vedmuld. Det er også i ferd med å gå råde i stammen i et av de gamle beskæringspunktene.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet, men potensialet for artsforekomster av vedlevende insekter og vedlevende sopp vurderes som middels grunnet forekomstene av dødved i kronen. Treet ser ut til å kunne videreutvikle råde og hulheter på relativt kort sikt, noe som vil være fordelaktig for flere kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: De fleste av beskæringene er av eldre dato. Det er en søppel/skrothaug inntil treet/stammen som kan tyngre ned på rotsonen. Greinene vokser mot en stor hekk med både gran og thuja som skygger for treet. Treet står ganske nær flere bolighus, så rotsonen er sannsynligvis noe påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten befinner seg i et område med mye store gamle trær. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til store gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (under 2 m) og lav vekt på sprekebarkdybde. På grunn av begynnende råtedannelser, vedmuld og et lite hulrom gis treet middels vekt på habitatkvaliteter. Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter, men potensialet for artsforekomster av slike vurderes som middels. Treets nærhet til andre store edelløvtrær trekker verdien i positiv retning og lokaliteten må sees i tilknytning til de andre store edelløvtrærne i området. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det

dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3454 Stasjonsveien 32

Store gamle trær – Ask Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant i Stasjonsveien 32.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming Ask. Treet har en brysthøydeomkrets på 290 cm og deler seg inn i to stammer 2 m opp fra bakken. Sprekkebarken er lite utviklet og målt til ca 1 cm. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt. Ask er rødlistet som sterk truet (EN, Rødliste 2021) på grunn av omfattende dødelighet som følge av askeskuddsyke. Store asketrær som ikke viser tegn til sykdom kan ha større motstandskraft mot sykdommen og er følgelig ekstra verdifulle.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel, beskæringene synes å være av eldre dato. Den står relativt tett inntil et gjerde og står på opparbeidede masser. Rotsonen vurderes som påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (inngangsverdi på 200x1,2) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen, ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Den skårer middels for landskapsøkologi fordi treet står relativt isolert med 400 m til nærmeste store edelløvtré. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3455 Øvre Smedstadvei 49A

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Alexander Nilsson i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant i Øvre Smedstadvei 49A.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 210 cm og en sprekkebark som er 0-1 cm dyp, forholdsvis lite sprekkebark. Eika har en middels krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står i inntil et gjerde med busker i nærheten.

Greinpartiet vokser mot et grantre som skygger for treet, og en kraftlinje som kan medføre beskæring på kort sikt.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten befinner seg i et område med mye store gamle trær. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til store gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53)

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3456 Sørkedalsveien 21

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Alexander Nilsson i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved Sørkedalsveien 21.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 220 cm og en sprekkebark som er målt til 1-2 cm dyp. Eika har en smal krone. Det finnes en avkappet grein som begynner å gå i råde, ellers lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står på opparbeidete masser med plen og sandkasse i nærheten. Rotsonen er sannsynligvis påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53)

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3457 Sørkedalsveien 26

Store gamle trær – Alm Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Alexander Nilsson i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved inngangen til bolighus i Sørkedalsveien 26.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær, utforming Alm (DN-håndbok 13). Almen er målt til 280 cm i brysthøydeomkrets. Treet har sprekkebark målt til 1-2 cm i dybde. Den har ingen synlige hulrom i stammen og lite døde greinpartier.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt. Alm er rødlistet som sterk truet (EN, Rødliste 2021) på grunn av omfattende dødelighet som følge av almesyke. Store almetrær som ikke viser tegn til sykdom kan ha større motstandskraft mot sykdommen og er følgelig ekstra verdifulle.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Den står på opparbeidete masser inntil inngangsvei til boligområdet og rotsonen vurderes som noe påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Treet står i nærheten til en naturtype med rik blandingsskog som gir gode forflyttingsmuligheter for arter på treet. Det er et ganske stort antall store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (inngangsverdi på 200x1,2) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen, ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Den får høy vekt på landskapsøkologi fordi lignende lokaliteter finnes under 0,5 km unna. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3458 Sørkedalsveien 18C

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Alexander Nilsson i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved Sørkedalsveien 18C i nærheten til Sørkedalsveien.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 230 cm og en sprekkebark som er målt til 1-2 cm dyp. Eika har en smal til middels krone. Stammen har noe vekster av mose og lav. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står i hagekant blant busker i opparbeidete masser med plen. Rotsonen er sannsynligvis påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53)

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3459 Sørkedalsveien 18C II

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Alexander Nilsson i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved Sørkedalsveien 18C i nærheten til Sørkedalsveien.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 226 cm og en sprekkebark som er målt til 1-2 cm dyp. Eika har en smal til middels krone. Stammen har noe vekster av mose og lav. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står i hagekant blant busker i opparbeidete masser med plen. Rotsonen er sannsynligvis påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53)

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3460 Øvre Smedstadvei 28D

Store gamle trær – Andre treslag Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Alexander Nilsson i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagekant ved Øvre Smedstadvei 28D.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming andre treslag. Det består av styva piler med en brysthøydeomkrets på 300 cm. De har hulheter med vedmuld.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som middels grunnet oppsprekket bark.

Bruk tilstand og påvirkning: Pilene har blitt styva og står i hagekant.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til gamle trær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert.

Verdivurdering: Pilene vurderes som lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Ingen anbefalt skjøtsel eller hensyn.

.....

3461 Vestre Holmenfaret 30

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Vestre Holmenfaret 30.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 262 cm og en sprekkebark som er 2,5 cm dyp på det groveste. Eika har en middels/små krone. Det finnes lite dødved i kronen og ingen synlig hulhet.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Eika står lysåpent og frittstående på opparbeidet plen. Rotsonen vurderes som noe påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, men den står likevel relativt isolert med nærmeste lokalitet 100 m unna (030112350). Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi). Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3462 Aspehaugveien 6B

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Aspehaugveien 6B.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydeomkrets på 210 cm og en sprekkebark som er opptil 2 cm dyp på det groveste. Eika har en middels/vid krone. Det finnes noe dødved av små dimensjoner i greinpartiet. Stammen har ikke synlig hulhet eller mosevekst.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel grunnet greiner som vokser over hustak. Eika står fristilt på opparbeidet plen, men får noe skygge fra huset den vokser vedsiden av. Rotsonen vurderes som noe påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (kun inngangsverdi på 2 m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, med nærmeste lokaliteter 40 og 100 m unna (030113463 og 030110868). Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på alt unntatt landskapsøkologi som trekker opp og den ligger på C i øvre sjikt.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3463 Aspehaugveien 6B II

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage i Aspehaugveien 6A.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Lokaliteten består av tre eiketrær som vokser sammen med brysthøydeomkrets på 194, 220 og 250 cm. Sprekkebarken er opptil 3 cm på det største treet og de andre har bark opptil 2 cm dyp på det groveste. Eikene har middels kroner, hver for seg, men tilsammen er de særdeles vidkronet. Det finnes partier med grov dødved i kronen. Ingen synlig hulhet men noe mosevekst på den største stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert, og potensialet for at det finnes interessante arter på treet i dag regnes som lavt.

Bruk tilstand og påvirkning: Trærne har blitt beskåret, men beskæringene er av eldre dato. Eiketrærne står lysåpent på opparbeidet plen, med en liten steinbelagt sti, parkeringsplass og et lite bygg noen meter unna. Rotsonen vurderes som noe påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter påvist.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (en stamme over 240 cm) og middels vekt på sprekkedybde (over 2 cm). Den har noe dødved i kronen og ingen hulhet gir treet middels vekt på habitatkvaliteter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, med nærmeste lokaliteter 40 og 100 m unna (030113462 og 030110868). Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi) grunnet middels vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3464 Jensmessveien 6B

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kant av en hage ut mot vei i Jensmessveien 6B på Holmen i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Eik. Treet hadde en omkrets i brysthøyde på 318 cm i 2022. Den har ganske grov bark med sprekker mellom 2,5-4 cm dyp. Det er lite døde greiner i trekronen, det som er tilstede, er av mindre dimensjoner. Stammen har noe påvekst av mose og lav.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet, men potensialet for artsforekomster av vedlevende insekter og vedlevende sopp vurderes som middels grunnet forekomstene av dødved i kronen. Treet ser ut til å kunne videreutvikle råte og hulheter på relativt kort sikt, noe som vil være fordelaktig for flere kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Den står fint fristilt og eksponert. Trekronen er en del beskåret og er forholdsvis smal. Det går et ledningsspennt gjennom nedre deler av kronen. En stor del av rotsonen til treet er dekket av asfalt eller belegningsstein. Treet står på en liten gressplenøy med 1 m fra asfaltert vei i alle retninger. Dette har sannsynligvis påvirket treets røtter som går under asfalten.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 3 m) og høy/middels vekt på sprekkedybde (opptil 4 cm). Det er lite dødved men en liten hulhet ved stammebasis med vedmuld som gir treet middels vekt på habitatkvaliteter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, men den står likevel relativt isolert med nærmeste lokalitet 80 m unna (030113466). Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi) grunnet middels og høy vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3466 Slyngveien 24B

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en hagekant i Slyngveien 24B på Holmen i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Eik. Treet har en omkrets i brysthøyde på 270 cm. Den har noe grov bark med sprekker opptil 3 cm dyp. Det er lite døde greiner i trekronen, det som er tilstede, er av mindre dimensjoner. Stammen har ikke vesentlig påvekst av mose og lav, men den har noen grove sprekker ved stammebasis som kan tyde på begynnende hulhet, dog uten vedmuld.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet, men potensialet for artsforekomster av vedlevende insekter og vedlevende sopp vurderes som middels grunnet forekomstene av dødved i kronen. Treet ser ut til å kunne videreutvikle råte og hulheter på relativt kort sikt, noe som vil være fordelaktig for flere kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Trekronen er vid og den står fint fristilt og eksponert. Det er noe oppslag av buskveskter rundt stammen og det står et gjerdet inntil stammen. Det er gressplen noen meter fra treet, men rotsonen vurderes å være intakt grunnet fravær av nyere anlegg tett opp mot treet.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det er lite dødved men en mulig begynnende hulhet ved stammebasis som gir treet middels vekt på habitatkvaliteter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, men den står likevel relativt isolert med nærmeste lokalitet 80 m unna (030113464). Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi) grunnet middels og høy vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3467 Bernard Herres vei 33

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en hagekant i Bernard Herres vei 33, i Vestre Aker Bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Eik. Treet har en omkrets i brysthøyde på 210 cm. Den har relativt slett bark som er 1-2 cm dyp. Trekronen er smal og det er lite døde greiner i trekronen og ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men det vurderes per i dag (2022) til å ha et noe begrenset potensial for interessante artsforekomster.

Bruk tilstand og påvirkning: Eiketreet står fristilt og lysåpent, uten skyggepåvirkning. Det er en fuglekasse skrudd fast til stammen. Den står i opparbeidet gressplen inntil hagekant som går ned mot en innkjørsel på en side, som sannsynligvis har hatt noe påvirkning på rotsonen.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (kun inngangsverdi på 2 m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, men den står relativt isolert med nærmeste lokaliteter 95 og 150 m unna (030113466 og 03013468). Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3468 Bernhard Herres vei 25

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en hagekant mot vei i Bernard Herres vei 25, i Vestre Aker Bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Eik. Treet har en omkrets i brysthøyde på 263 cm. Den har slett bark som er 0-1 cm dyp. Tre kronen er smal og det er lite døde greiner i tre kronen og ingen synlig hulhet i stammen. Det er noe mosevekst på stammen.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men det vurderes per i dag (2022) til å ha et noe begrenset potensial for interessante artsforekomster.

Bruk tilstand og påvirkning: Eiketreet står fristilt og lysåpent, uten skyggepåvirkning. Den står i opparbeidet gressplen inntil hagekant med gjerdet og vei noen meter unna. Treet er beskåret i nedre og øvre kronesjikt. Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, men den står relativt isolert med nærmeste lokaliteter 95 og 150 m unna (030113466 og 03013468). Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er tre kronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3469 Slyngveien 19B

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en hagekant i Bernard Herres vei 33, i Vestre Aker Bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Eik. Treet har en omkrets i brysthøyde på 224 cm. Den har grov bark som måler 3-4 cm dyp. Tre kronen er middels og det er noen døde greiner i tre kronen av små dimensjoner. Det er en avkappet grein som går i råte. Det er ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men det vurderes per i dag (2022) til å ha et noe begrenset potensial for interessante artsforekomster.

Bruk tilstand og påvirkning: Eiketreet står fristilt og lysåpent, uten skyggepåvirkning. Det er en fuglekasse skrudd fast til stammen. Den står i opparbeidet gressplen ca fem meter fra husbygg, som sannsynligvis har hatt noe påvirkning på rotsonen.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2 m) og middels/høy vekt på sprekkebarkdybde (opptil 4 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, med 10-40 m unna lignende lokaliteter (et eiketree under 2m og 030113470). Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi), i lavere sjikt, grunnet velutviklet sprekkebark og landskapsøkologi.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er tre kronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3470 Holmenkollveien 20E

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Siri Khalsa og Ole Lønnve i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i innkjørsel i veikant i Holmenkollveien 20E, i Vestre Aker Bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Eik. Treet har en omkrets i brysthøyde på 247 cm. Den har relativt slett bark som er 1-2 cm dyp. Tre kronen er smal og det er lite døde greiner og ingen synlig hulhet i stammen. Det er noe mosevekst på stammen.

Artsmangfold: Artsmangfoldet på dette treet er ikke nærmere undersøkt, men det vurderes per i dag (2022) til å ha et noe begrenset potensial for interessante artsforekomster.

Bruk tilstand og påvirkning: Eiketreet lysåpent, uten skyggepåvirkning. Den står i opparbeidet veikant med innkjørsel på to sider. Rotsonen er sannsynligvis påvirket av beliggenheten og det er en steinhaug plassert ved stammebasis som er uheldig for rotsonen. Treet er beskåret i nedre og øvre kronesjikt.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, med nærmeste lokaliteter 40 og 100 m unna, i tillegg renner Holmenbekken i nærheten. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3471 Arnebråtveien 15

Store gamle trær – Ask Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 31. mars 2022 av Siri Khalsa i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten står i veikant/hagekant inntill Arnebråtveien i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utforming ask. Treet har en omkrets på 278 cm (målt i brysthøyde). Treet har ikke synlige hulheter, og det har få om noen døde greinpartier i kronen. Kronen er middels.

Barkstrukturen er nokså slett og måles til 1,5 cm på det groveste.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet er omgitt av buskas og oppslag av småtrær som står i veikanten. Kronen er beskåret i nedre og øvre kronehalvdel.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Både ask og andre edelløvtrær som eik forekommer i denne delen av Oslo. Flere trær er store og grove. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Lite dødved i kronen og ingen hulhet gir treet lav vekt på habitatkvaliteter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, med nærmeste lokaliteter 40 og 100 m unna, i tillegg renner Makrellbekken ca 40 m unna. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få bli liggende på et passende (helst soleksponert) sted i nærheten. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3472 Arnebråtveien 15 II

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 31. mars 2022 av Siri Khalsa i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten står i veikant/hagekant i Arnebråtveien 15 i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en omkrets på 201 cm (målt i brysthøyde). Treet har noe dødved av små dimensjoner i greinpartiet. Treet har ikke synlige hulheter, men en avkappet stamme ved basis som har begynt å gå i råde. Kronen er vid med greiner festet lavt på stammen som er mindre vanlig i boligstrøk hvor stammen ofte er hardt beskåret. Barkstrukturen er middels utviklet og måles til 1-2 cm dyp.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Den vokser inntil et gjerde som er delvis ingrodd i stammen og er omgitt av småbusker som står i hagekanten. Kronen er forholdsvis beskjedent beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Både eik og andre edelløvtrær forekommer i denne delen av Oslo. Flere trær er store og grove. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2 m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Treet får lav vekt på habitatkvaliteter grunnet ingen hulrom eller vedmuld men noe råte i stammen og dødved i kronen og råte i stammen trekker opp. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter, med nærmeste lokaliteter 40, 60 og 100 m unna. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3473 Holmenveien 34C

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 31. mars 2022 av Siri Khalsa i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten står i hage i Holmenveien 34C i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en omkrets på 234 cm (målt i brysthøyde). Barkstrukturen er middels utviklet og måles mellom 1-2,5 cm dyp. Kronen er middels/vid. Treet har noe dødved i greinpartiet av avkappede greiner som har blitt stående igjen. Treet har ikke synlige hulheter.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Det er en plattform festet til stammen. Treet er omgitt av opparbeidete arealer med hus og plen som sannsynligvis har påvirket rotsonen. Kronen er forholdsvis beskjedent beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Både eik og andre edelløvtrær forekommer i denne delen av Oslo. Flere trær er store og grove. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2 m) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Treet får lav vekt på habitatkvaliteter grunnet ingen hulrom eller vedmuld og lite dødved. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter. Det er svært mange eiker (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en 40 m2. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3474 Holmenveien 34D

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 31. mars 2022 av Siri Khalsa i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten står i hage i Holmenveien 34A i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en omkrets på 226 cm (målt i brysthøyde). Barkstrukturen er noe grov og måles til 3 cm dyp på det groveste. Kronen er middels/smål. Treet har lite dødved og ingen synlige hulheter.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning bortsett fra noen styve piler som berører ytterste del av greinpartiet. Treet står inntil hekk og er omgitt av opparbeidete arealer med hus og plen som sannsynligvis har påvirket rotsonen. Kronen er beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Både eik og andre edelløvtrær forekommer i denne delen av Oslo. Flere trær er store og grove. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2 m) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Treet får lav vekt på habitatkvaliteter grunnet ingen hulrom eller vedmuld og lite dødved. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter. Det er svært mange eiker (30+) med små avstander mellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en 40 m2. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3475 Holmenveien 34D II

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 31. mars 2022 av Siri Khalsa i BioFokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten står i hage i Holmenveien 34A i Vestre Aker bydel i Oslo.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet har en brysthøydediameter på 67 cm og omkrets på ca 210 cm (ikke nøyaktig målt grunnet hekk som omgir deler av stammen). Barkstrukturen er noe grov og måles til 3 cm dyp på det groveste. Kronen er smal. Treet har lite dødved og ingen synlige hulheter.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltarbeidet.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent uten synlig skyggepåvirkning. Treet står i veikant noen meter fra asfaltert vei og hage.

Stammen er delvis omgitt av en hekk. Beliggenheten har sannsynligvis påvirket rotsonen. Kronen er beskåret i nedre og øvre kronehalvdel.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Både eik og andre edelløvtrær forekommer i denne delen av Oslo. Flere trær er store og grove. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Trærne i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2 m) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Treet får lav vekt på habitatkvaliteter grunnet ingen hulrom eller vedmuld og ingen dødved. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter. Det er svært mange eiker (30+) med små avstander mellom (10-20 m) i området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en 40 m2. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppzone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet/grantreet som krysser greinpartiet kan fjernes.

Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3476 Holmenveien 32

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 28. mars 2022 av Alexander Nilsson i Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant i Holmenveien 32.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Stammen har en brysthøydeomkrets på 205 cm og en sprekkebark som er lite utviklet og ca 1-2 cm dyp. Eika har en smal krone og greinpartiet har lite dødved. Den har ingen synlig hulhet i stammen.

Artsmangfold: Ingen kravfulle arter er registrert under feltbefaringen.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet har blitt beskåret i nedre og noe i øvre kronehalvdel. Treet står i plenkant ved innkjørsel noen meter fra husbebyggelse. Rotsonen er sannsynligvis påvirket av beliggenheten.

Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmedarter tilknyttet treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (inngangsverdi på 2 m) og lav vekt på sprekkebarkdybde (under 2 cm). Treet får lav vekt på habitatkvaliteter grunnet ingen hulrom eller vedmuld og lite dødved. Treet får høy vekt på landskapsøkologi med under 0,5 km til lignende lokaliteter. Det er svært mange eiker (30+) med små avstander imellom (10-20 m) i gårdsplassen i Holmenveien 32 og området mellom Biskop Grimelunds vei og Holmenveien i en 40 m2. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lav vekt på flere egenskaper.

Treet oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Grove deler av greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende. Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Ta kontakt med Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3477 Risbakken 25

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like øst for boligen i Risbakken 25.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved ca. 1 m over bakken til 292 cm i omkrets. Det deler seg omtrent der i to stammer på hhv. 157 og 200 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 3,5 cm dyp. Det er ingen grener før ca. 5 m oppe. Treet har middels vid krone. Det er kun noen få døde kvister og ingen synlige hulheter. Treet står fristilt i plen, på en liten forhøyning. Det står også en liten eik, 119 cm i omkrets i brysthøyde, ca. 6 m nord for treet.

Artsmangfold: Det er middels med lav, noe mose nederst på nordsiden og lite eller ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står ca. 2 m fra asfaltert parkeringsplass. Det er noen få mange år gamle beskjæringer. Det er noe skade på røtter i overflaten, formodentlig fra gressklipper.

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppssone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3478 Ekelyveien 5D

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 4. april 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like øst det nordøstre hjørnet av boligen i Ekelyveien 5D.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 274 cm i omkrets. Det er meget kraftig beskåret, med kun fem grener igjen, og hvorav ingen er lenger enn ca. 4 m. Sprekkebarken er opp til ca. 2,5 cm dyp. Treet er i praksis uten krone. Det er noen korte, døde grener og noen døde partier ellers, men ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt, men påvirket av parkeringsplass/innkjørsel.

Artsmangfold: Det er middels med lav, veldig lite mose og ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet er meget kraftig beskåret. Beboer hevdet at det var gitt tillatelse til å foreta beskjæringen, og at det hadde tatt så mye som de hadde kunnet. Det er også et stort sår i barken nederst på nordsiden og noen mindre her og der. Det står kun ca. 1 m fra grus- og pukklagt (men formodentlig etter hvert asfaltert) parkeringsplass, og det har i praksis vært umulig å anlegge dette uten å skade røtter på sør- og vestsiden.

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi,

da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3479 Ekelyveien 5 E nord

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 4. april 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like øst–sørøst for boligen i Ekelyveien 5, som det nordligste av tre trær som står der.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 237 cm i omkrets. Det er ingen grener før ca. 7 m oppe. Sprekkebarken er opp til ca. 3,5 cm dyp. Treet har middels vid krone. Det er veldig lite død ved, men en beskåret gren har noe sopp, muligens barksprengersopp. Det er ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt i kanten av plen, men det er noen små busker på sørsiden, og også et par større eiker der som skygger noe.

Artsmangfold: Det er middels med lav, lite mose og sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Hele treet er toppkappet ca. 15 m oppe, samt noen andre, eldre beskjæringer. En liten fuglekaske henger på sørsiden.

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (over 200 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3480 Ekelyveien 5 E midt

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 4. april 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like øst–sørøst for boligen i Ekelyveien 5, som det midterste av tre trær som står der.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 196 cm i omkrets. Det er ingen grener før ca. 9 m oppe. Sprekkebarken er opp til ca. 4 cm dyp. Treet har middels vid krone. Det er veldig lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt i kanten av plen, men mellom to andre store eiker, hvorav den ene står på sørsiden og skygger noe.

Artsmangfold: Det er middels med lav, veldig lite mose og ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Det er en del eldre beskjæringer, inklusive alle grener nedenfor ca. 9 m.

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet er noe under inngangsverdi på 200 cm, men er allikevel like verdifullt som mange trær like over inngangsverdi. Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter, bl.a. står tre andre store eiker på den samme eiendommen og flere på nabotomten i sør. Samlet vurderes lokaliteten derfor som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3481 Ekelyveien 5 E sør

Store gamle trær – Eik Verdi: U

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 4. april 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like øst-sørøst for boligen i Ekelyveien 5, som det sørligste av tre trær som står der.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 167 cm i omkrets. Det er ingen grener før ca. 9 m oppe. Sprekkebarken er opp til ca. 1,5 cm dyp. Treet har smal krone – egentlig er det kun to grener/stammer som går ut fra ca. 10 m oppe, alt nedenfor er beskåret. Det er ikke død ved og ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt i kanten av plen, men helt inntil et nettinggjærde. En stubbe med eikemusling på står ca. 2 m nord for treet.

Artsmangfold: Det er middels med lav, veldig lite mose og ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Det er en del eldre beskjæringer, inklusive alle grener nedenfor ca. 9 m.

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten er under inngangsverdi for størrelse, og registreres kun som uprioritert (U-verdi). Treet kan muligens på sikt kunne bli viktig som et rekrutteringstre. Det står sammen med tre andre eiketrær, samt at det finnes flere på nabotomten i sør.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3482 Ekelyveien 5 S

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 4. april 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like sør for boligen i Ekelyveien 5.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 189 cm i omkrets. Det er ingen grener før ca. 7 m oppe. Sprekkebarken er opp til ca. 2 cm dyp. Treet har smal krone. Det er noe død ved ved basis av treet, men ellers ikke. Ingen synlige hulheter. Treet står helt fristilt i plen.

Artsmangfold: Det er middels med lav, veldig lite mose. Noen røyksopp vokser på en liten flekk med død ved nær basis. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Det er en del eldre beskjæringer av små grener.

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet er noe under inngangsverdi på 200 cm, men er allikevel like verdifullt som mange trær like over inngangsverdi. Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter, bl.a. står tre andre store eiker på den samme eiendommen og flere på nabotomten i sør. Samlet vurderes lokaliteten derfor som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst

soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3483 Ekelyveien 3 N

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 4. april 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like nord for boligen i Ekelyveien 3.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved

brysthøyde (1,3 m over bakken) til 195 cm i omkrets. Det er ingen større grener før ca. 5 m oppe (kun noen små kvister nedenfor).

Sprekkebarken er opp til ca. 2 cm dyp. Treet har vid krone, men det er lite grener mot nord og øst. Det er noen få døde grener og kvister, men ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt mot øst, i kanten av plen, men helt inntil en bygning med betongplattning og skiferheller på vestsiden.

Artsmangfold: Det er middels med lav, veldig lite mose og ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Det er noen veldig gamle beskjæringer. Treet står nær betongplattning, som enten ligger over eller begrenser treets muligheter for å ha røtter mot vest. Bygningens takrenne berører treet noen meter oppe på stammen.

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Treet er noe under inngangsverdi på 200 cm, men er allikevel like verdifullt som mange trær like over inngangsverdi. Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter, bl.a. står to andre store eiker på den samme eiendommen og flere på nabotomten i nord. Samlet vurderes lokaliteten derfor som lokalt viktig (C-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3484 Ekelyveien 3 E

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 4. april 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like øst for boligen i Ekelyveien 3.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 238 cm i omkrets. Det er ingen grener før ca. 7 m oppe. Sprekkebarken er opp til ca. 4 cm dyp, og de dype sprekken strekker seg langt oppover i treet. Treet har vid krone, med mesteparten av grenene mot øst. Det er noen få døde smågrener og kvister, men ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt mot øst, i kanten av plen, men helt inntil en bygning på vestsiden.

Artsmangfold: Det er middels med lav, en del mose oppe i treet og ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står kun ca. 0,5 m fra husveggen, delvis i et blomsterbed med betongkant og med skiferheller utenfor. Det er noen eldre beskjæringer.

Fremmede arter: Noe akeleie og Scilla sp. står ved foten av treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (over 200 cm) og høy vekt på sprekkebarkdybde (over 4 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke

fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3485 Ekelyveien 3 S

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 4. april 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like sør for boligen i Ekelyveien 3.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 263 cm i omkrets. Det er ingen grener før ca. 8 m oppe, alt nedenfor er beskåret for lenge siden.

Sprekkebarken er opp til ca. 3,5 cm dyp. Treet har vid krone, ca. 13–14 m i største utstrekning. Det er en del død ved i forbindelse med en stamme som er kappet for lenge siden, men ellers er det lite død ved i kronen. Det er ingen egentlige hulheter å se, selv om det er tendenser ved den avkappede stammen. Treet står bra fristilt, men i et bringebærkratt.

Artsmangfold: Det er middels med lav og lite mose. Mye eikemusling på den døde veden ved basis av den avkappede stammen, og også noe barksprengersopp på død ved oppe i treet. I den døde veden er det også noe insektgnag. En dunbjørk vokser som epifytt ved den døde veden. Treet har nok et visst potensial for å kunne huse kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Det er en del eldre beskæjeringer, bl.a. alle store grener nedenfor ca. 8 m. Også en annen stamme, ca. 70 cm i diameter, er kappet ca. 0,5–1 m over bakken for lenge siden.

Fremmede arter: Gravmyrt, snøkløkker og Scilla sp. står ved foten av treet.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter, men habitatkvaliteter, med en del død ved og tendenser hulheter viser at treet har et visst potensial for å huse kravfulle arter. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter, bl.a. er det to andre eiker på samme eiendom og flere både på nebotomten i nord og på et par eiendommer ikke så langt mot sørvest. Samlet vurderes lokaliteten derfor som viktig (B-verdi).

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæjeres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæjeres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treet stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3486 Holmenveien 21 trapp

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere (men treet er nylig innlemmet i Bymiljøetatens kartavgrensning, og er nå en del av lokalitet 030111110). Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i/ved trappeoppgangen til Holmenveien 21.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 269 cm i omkrets. Det er store grener ca. 2 m og oppover. Sprekkebarken er opp til ca. 4,5 cm dyp. Treet har vid krone. Det er lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet er på et vis nokså fristilt, men står på nordsiden av bygningen, så det står delvis i skygge. Røttene har ingen naturlig overflate over seg.

Artsmangfold: Det er middels med lav, lite mose og sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet er helt innemurt. Det er noen eldre beskæjeringer.

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og høy vekt på sprekkebarkdybde (over 4 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæjeres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæjeres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solekspontert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke

fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3487 Holmenveien 21 ES

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er fra tidligere en del av lok. nr. 030111110. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er den sørligste eiken på vestsiden av innkjørselen til Holmenveien 21.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 263 cm i omkrets. Det er grener fra ca. 7 m og oppover. Sprekkebarken er opp til ca. 3,5 cm dyp. Treet har vid krone. Stammen deler seg i to ca. 6 m oppe. Det er lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt i plen i en liten østvendt skråning, men en stor ask ca. 7 m sør for treet skygger noe. Det står også flere store trær like på nordsiden.

Artsmangfold: Det er middels med lav og mose, lite eller ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Det er noen eldre beskæringar. Nokså nylig er det hugget med øks ved basis av treet.

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkedyp (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

3488 Holmenveien 21 W

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er fra tidligere en del av lok. nr. 030111110. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær det sørvestre hjørnet av hovedhuset i Holmenveien 21.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 255 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 3,5 cm dyp. Treet har vid krone. Stammen deler seg i to ca. 10 m oppe, og det er ingen grener nedenfor dette. Det er lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt i plen, men nær en mur.

Artsmangfold: Det er middels med lav og mose, lite eller ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Treet står 0,5 m fra en mur ned til brosteinplattning på østsiden, og røttene er noe begrenset i denne retningen, men kan nok gå videre østover noe dypere nede. Det er en del eldre beskæringar.

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis middels vekt på størrelse (over 240 cm) og middels vekt på sprekkedyp (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsoner. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift).

naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3489 Holmenveien 21 EN

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er fra tidligere en del av lok. nr. 030111110. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er den nordligste eiken på vestsiden av innkjørselen til Holmenveien 21.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 200 cm i omkrets. Det er grener fra ca. 7 m og oppover. Sprekkebarken er opp til ca. 3,5 cm dyp. Treet har middels vid krone, men kronen er veldig ensidig, da alle grener finnes høyt oppe og heller mot øst. Det er noen få døde smågrener og kvister, men ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt i plen i en liten østvendt skråning, men flere større trær står like på sørsiden og skygger en del. Det står også et par store trær like på nordsiden.

Artsmangfold: Det er middels til lite lav og mose, lite eller ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Nokså nylig er det hugget med øks ved basis av treet.

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (over 200 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solesponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3490 Holmenveien 19 S

Store gamle trær – Eik Verdi: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er fra tidligere en del av lok. nr. 030111110. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er den sørligste eiken i Holmenveien 19.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 205 cm i omkrets. Treet har smal krone. Det er ingen grener før ca. 6 m oppe. Sprekkebarken er opp til ca. 2,5 cm dyp. Det er veldig lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet står bra fristilt, men nær flere andre store trær.

Artsmangfold: Det er middels med lav og lite mose, noe barksprengersopp på små, døde kvister. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Det er noen beskjæringer av små grener nederst.

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis lav vekt på størrelse (over 200 cm) og middels vekt på sprekkebarkdybde (over 2 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten likevel som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst solesponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggt teknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

3491 Holmenveien 19 N

Store gamle trær – Eik Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 30. mars 2022 av Kjell Magne Olsen, Biofokus, i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er fra tidligere en del av lok. nr. 030111110. Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er den nordligste eiken i Holmenveien 19, like vest for hovedbygningen.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter naturtypen store gamle trær med utforming eik. Treet er målt ved brysthøyde (1,3 m over bakken) til 324 cm i omkrets. Sprekkebarken er opp til ca. 4,5 cm dyp. Treet har vid krone. Det deler seg i tre ca. 3 m oppe. Det er lite død ved og ingen synlige hulheter. Treet står nokså fristilt, men en stor lønn og en ask på sørsiden skygger noe.

Artsmangfold: Det er middels med lav og lite mose, lite eller ingen sopp. Middels potensial for kravfulle arter.

Bruk tilstand og påvirkning: Det er noen eldre beskjerter. Det er hardtråkket gangsti like ved, og også ellers noe slitasje. En død stammedel ligger ved basis av treet, men den er ikke fra dette treet (muligens er det ask).

Fremmede arter: Ingen.

Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker og andre store gamle trær innenfor et relativt begrenset område i denne delen av Oslo. Dette gjør at spesialiserte arter knyttet til hule eiker og andre gamle edelløvtrær har større sannsynlighet for å leve her eller etablere seg i dette området i nær fremtid, enn hvis trærne stod mer spredt og isolert plassert. Eikene i dette området er derfor mer verdifulle for det biologiske mangfoldet som følge av tilstedeværelsen av de andre trærne.

Verdivurdering: Lokaliteten gis høy vekt på størrelse (over 300 cm) og høy vekt på sprekkedybde (over 4 cm). Det ble ikke gjort funn av kravfulle arter. Habitatkvaliteter regnes som lave grunnet lite dødved og ingen synlig hulhet. Treet får høy vekt på landskapsøkologi, da det er under 0,5 km til lignende lokaliteter. Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi). Treet har imidlertid ikke har veldig stort potensial for å huse et interessant biologisk mangfold i den tilstanden det har nå.

Eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som faller ned eller beskæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende, helst soleksponert sted i nærheten der de kan få bli liggende (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom treet dør bør det få bli stående, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom i stamme/greiner er svært viktige for mange sjeldne insekter, og disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør. Store trær som dette kan ha viktige røtter vesentlig lengre ut fra stammen enn det som er trekronens dryppsone. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggeteknisk forskrift). Eventuelt oppslag av unge trær rundt treet bør fjernes med jevne mellomrom. Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon.

.....

0405 Makrellbekken v/Holmen

Rik edellauvskog – Gråor-almeskog Verdi: C Areal : 21,26 daa

Innledning: Områdebeskrivelse innlagt av KAB den 03.01.2001, bilder og utvidelse innlagt av Siri Khalsa (Biofokus) i 2022 i forbindelse med kartlegging av hule eiker og andre store edelløvtrær i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Lokaliteten er ikke grundig undersøkt og trenger mer undersøkelse/beskrivelse. Lokaliteten bør oppsøke og avgrenses nøyere.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Området utgjøres av en skyggefull bekkedal hvor de søndre delene ligger på en deltaflate der en sidebekk møter hovedbekken.

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Hovedsakelig gråor-heggeskog. Fragmenter av alm-lindeskog. I den nordre delen er innslaget av gran betydelig med en god del dødved. Floraen er relativt kulturpåvirket med totalt 45 registrerte arter. Mulig funn av blærestarr i lokaliteten. Det er funnet en hensynskrevende rødlistet sopp i området. Området er en rik fuglebiotop (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus 1998).

Artsmangfold:

Bruk tilstand og påvirkning:

Fremmede arter: Store forekomster av den introduserte problematiske arten kjempebjørnekjeks reduserer områdets verdi.

Del av helhetlig landskap:

Verdivurdering: De søndre delene av området har lokal verneverdi. (Bronger & Rustan 1983). Området er ikke grundig verdivurdert og settes foreløpig til lokalt-viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn: Området må ryddes for søppel og rot. Kasting av hageavfall må opphøre, for å forhindre spredning av fremmede arter. Det er viktig å bekjempe den invaderende fremmede arten kjempebjørnekjeks, som har store forekomster på stedet (Holtan 2003). Forurensning av bekken bør opphøre for å unngå fullstendig eutrofiering av vegetasjonen.

Biofokus

– for et godt kunnskapsgrunnlag

Biofokus er en ideell stiftelse som skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. Biofokus ønsker å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur.

En kunnskapsbasert forvaltning forutsetter god dokumentasjon av de arealene som skal forvaltes. Biofokus legger derfor stor vekt på feltarbeid for å sikre oppdaterte og relevante data om botanikk, zoologi, økologi, samt avgrensning og verdisetting av områder.

Høy kompetanse er en forutsetning for å kunne registrere og presentere biologisk mangfold-data på en god måte. Biofokus sine medarbeidere er derfor godt skolert innenfor en rekke artsgrupper og har en bred økologisk forståelse for de ulike naturtypene som de arbeider med, det være seg skog, kulturlandskap eller ferskvann. Digitale verktøy som databaser, GIS og bilde-behandling er viktige redskaper i vårt arbeid for å anskueliggjøre naturverdier på en best mulig måte.

Stiftelsen utgir den digitale rapportserien **Biofokus rapport**.



Biofokus rapport 2022–72
ISSN 1504-6370
ISBN 978-82-8449-107-3

Gaustadalléen 21
NO-0349 OSLO
Org.nr: 982 132 924
post@biofokus.no
biofokus.no